



 Vijzelweg 27

5145 NK Waalwijk

 Telefoonnummer: + 31 (0)416 - 541 280

 Email: info@trisco.nl

 Internet: www.trisco.nl



VERKOOP:

Yolanda Senders
Lieke Haisma
Kim Versfeld
Sarah Scheffers

TEL:

+31(0)416-541283
+31(0)416-541284
+31(0)416-541286
+31(0)416-541287

EMAIL:

yolanda@trisco.nl
lieke@trisco.nl
kim@trisco.nl
sarah@trisco.nl

OPERATIONAL MANAGER:

Nico Pol

+31(0)416-541281

nico@trisco.nl

SALES MANAGER:

Jeroen Huijsmans

+31(0)6-22247443

jeroen@trisco.nl

INKOOP:

Zinuo Ren
Kolette van den Nieuwenhuijzen

+31(0)416-541282
+31(0)416-541292

zinuo@trisco.nl
kolette@trisco.nl

DIRECTIE:

Robert Schoenmaker

+31(0)416-541280

robert@trisco.nl

ADMINISTRATIE:

Maureen van den Nieuwenhuijzen

+31(0)416-541290

maureen@trisco.nl

ALLES IS OOK VIA ONZE WEBSHOP TE BESTELLEN !



BESTE SIGNMAKER,



Met een enthousiast en klantvriendelijk team levert **Trisco BV** vanuit een modern toegerust magazijn van 3000m² in Waalwijk, een breed assortiment producten aan de Signindustrie.



TRISCO levert vanaf een orderwaarde van € 750,- Franco Huis in Nederland en € 1000,00 in België (excl. BTW). Orders uit voorraad, opgegeven voor 13.00 uur gaan dezelfde dag nog weg en worden in principe de volgende dag in Nederland en normaliter binnen 2 werkdagen in België aangeleverd.



TRISCO werkt met professionele vervoerders zoals DHL en van der Werff Logistics.



Trisco levert sinds 2000 onder andere printmedia, frames, roll-ups, spanners, ringmachines, kunststof ringen en nog veel meer finish producten aan de Signindustrie. Samenwerking met producenten over de gehele wereld resulteert in een breed pakket en maakt **Trisco** een van de prominente toeleveranciers aan de Signindustrie.



Trisco blijft steeds op zoek naar innovaties & verbeteringen. De door ons geleverde producten voldoen aan onder meer de nieuwe **REACH** wetgeving, onze buisklemmen hebben een **TÜV** certificaat en ons klittenband een **Oeko-tex** certificaat.



Trisco staat voor klantvriendelijkheid, snelle service en een goede prijs – kwaliteit verhouding. Altijd gericht op een langdurige samenwerking bieden wij u graag: **Een oplossing op maat.**



PRINTMEDIA

ECONOMY SERIE

- 7 Frontlit 450 black back
- 8 Frontlit 510 economy

EXCELLENT SERIE

- 9 Frontlit FR B1 510 excellent

MESHDOEK

- 11 zonder liner 270
- 11 met liner 370

GREY BACK

- 12 Grey Back Film 420

SIOEN

- 13 Outdoor Frontlit

MEDIAHANDLING

- 14 Mediarek klein
- 15 Mediarek groot
- 16 Mediarek rond
- 17 Mediarek "Easy"
- 18 Mobiel ophangrek "Bull"
- 19 Afkortinstallatie voor "Bull"
- 20 Mobiel ophangrek "Bull XXL"
- 21 Jumbo rollen transporter
- 22 Wandrek
- 23 Mobiel mediarek "Multi"
- 24 Mobiel mediarek (tafel)
- 25 Kar voor plaatmedia
- 26 Compact pomplifter
- 27 Compact acculifter lite
- 28 Compact acculifter pro
- 29 Rolwagen

BUISKLEMMEN

- 30 Buisklemmen 34 mm
- 35 Buisklemmen 42 mm
- 41 Buisklemmen 48 mm
- 50 Certificaat TÜV

BUISKLEMMEN ZWART

- 51 Buisklemmen 48 mm zwart

BUIZEN

- 52 Buizen aluminium 34 mm
- 52 Buizen aluminium 42 mm
- 53 Buizen aluminium 48 mm
- 54 Buizen aluminium 48 mm zwart

MUURBANNERS

- 55 RVS Muurbanner

ROLL-UPS

- 56 Standaard Roll-up Banner
- 57 Excellent Roll-up Banner
- 58 Excellent Roll-up Banner zwart
- 59 Montage voorbeeld
- 59 Ducttape

SPANNERS

SPANNERS 15 KG

- 60 Spanner met haak
- 61 Spanner met bal

SPANNERS 30 KG

- 62 Spanner met extra sterke haak

SPANNERS 35 KG

- 63 Spanner met extra sterke haak

SPANNERS 50 KG

- 64 T-Bar
- 65 Spanner Special hook

SPANNERS 80 KG

- 66 Spanner Special double hook

SPANNERS 100 KG

- 67 Zwanenhals
- 68 Stormfix
- 69 TIR Rubbers
- 69 S-haak
- 70 TIR Rubbers met s-haak



TRAPEZEKOORD

71 Trapezekoord

MONTAGETIPS

- 71 Kunststof haak
- 72 Geplastificeerde haak
- 72 Krammentang en krammen

ZEILRINGEN EN ZEILRINGMACHINES

- 73 Waarom kunststof ?
- 74 Kunststof transparant zeilringen
- 74 Kunststof zeilringen wit/zwart
- 77 Handringmachine HPS025
- 78 Handringmachine Handpro
- 79 Pneumatische ringmachine Speed Queen
- 81 Pneumatische ringmachine Crossover
- 83 Automatische ringmachine Evolution
- 85 Automatische ringmachine Autocross
- 86 Automatische ringmachine Multipress
- 88 Automatische ringmachine Roll2Roll
- 89 Zeilringen metaal (zelfsnijdend) voor handpers T-14
- 89 Handpers T-14 voor metalen ringen
- 90 Pneumatische ringmachine FM21
- 91 Pneumatische ringmachine FM25
- 92 Automatische ringmachine FM239

LEISTER LASAPPARATEN

- 93 Handföhn ST
- 93 Handföhn Digitaal AT
- 94 Hemtek ST
- 95 Mondstukken
- 95 Handföhn verwarmingselementen
- 95 Aandrukrollen

GEREEDSCHAPPEN

- 96 Handschoenen
- 96 Heetsnijder
- 97 Rakels
- 98 Viltblok
- 98 Rolmaat
- 99 Rapid krammentang & krammen
- 100 Rapid Lijmpistool op accu
- 100 Lijmvullingen voor lijmpistool op accu
- 101 Rapid tacker & nieten
- 100 Rapid Accu en oplader
- 102 Safety snijliniaal

GEREEDSCHAPPEN

SCHAREN

- 103 Economy
- 103 Professional
- 103 Heavy Duty
- 104 Snappy safety mes
- 104 Snijmatten
- 105 Snijmessen
- 106 Stansblokken
- 106 Terugslagloze hamer
- 107 Doppen voor terugslagloze hamer

TAPES EN LIJM

- 108 PVC Bannertape
- 108 Dubbelzijdige Solvent tissue tape
- 110 Bannerbond dubbelzijdige tape
- 111 General masking tape
- 111 Ducttape
- 112 PVC lijm

VERWERKINGSPRODUCTEN

- 113 Contourmarkering
- 113 Kederband
- 114 Kederprofielen
- 115 Kederprofielen in kleur

KLITTENBAND

- 116 Naaibaar
- 116 Zelfklevend
- 117 PE pack fabric standaard
- 118 Polyester sjorband
- 118 Polyester vlaggenband
- 119 Vlaggenhaak
- 119 Nylon koord
- 120 Koordstoppers
- 120 Koordhaak
- 120 D-ringen
- 121 Kunststof haak voor trapezekoord
- 121 Zeiklem Holdon



PRODUCTEN OP ALFABET

123-129 Producten op alfabet

COLOFON

130 Colofon

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

131 Algemene verkoopvoorwaarden



PRINTMEDIA | ECONOMY SERIE

FRONTLIT ECONOMY BLACK BACK 450

Onze "Economy" (niet FR gecertificeerd) & "Excellent" (FR B1 gecertificeerd) komen van wat verder weg. Al onze kwaliteiten voldoen aan alle wettelijke eisen en zijn een uitstekende keus voor zowel indoor- als outdoorprojecten waar de prijs (mede) de doorslag geeft.

Economy & Excellent printmedia zijn geschikt voor: Solvent, Eco Solvent, Low Solvent, UV & Latex inkten.

ART.NR.

TZPFLZ320E450

OPMAAK

320 cm x 50 mtr.

KWALITEIT

Gecoat, conform REACH.

GEWICHT CIRCA

450 gr/m².

TOEPASSING

Indoor & outdoor; licht doek met mooi printresultaat door zwarte achterkant.

Ook geschikt voor Roll-Up Banners.

PRINTKANT

Binnenkant.

GESCHIKT VOOR

Solvent, Eco Solvent, Low Solvent, UV & Latex inkten.

VERPAKKING

In koker.

MINIMALE AFNAME

1 rol.



Trisco kan dit printdoek ook snijden.

PRINTMEDIA | ECONOMY SERIE

FRONTLIT ECONOMY 510

ART.NR.	OPMAAK
TZPFLE137E	137 cm x 25 mtr.
TZPFLE160E	160 cm x 50 mtr.
TZPFLE320E	320 cm x 50 mtr.

KWALITEIT	Gecoat, conform REACH.
GEWICHT CIRCA	510 gr/m².
TOEPASSING	Indoor & outdoor; mooi stevig probleemloos doek voor vele toepassingen.
PRINTKANT	Binnenkant.
GESCHIKT VOOR	Solvent, Eco Solvent, Low Solvent, UV & Latex inkt.
VERPAKKING	In koker.
MINIMALE AFNAME	1 rol.



Trisco kan dit printdoek ook snijden.



PRINTMEDIA | EXCELLENT SERIE

FRONTLIT EXCELLENT 510 FR B1**ART.NR.**

TZPFLX320B1

OPMAAK

320 cm x 50 mtr.

KWALITEIT

Gecoat, conform REACH, vlamvertragend volgens B1.

GEWICHT CIRCA

510 gr/m².

TOEPASSING

Indoor & outdoor; mooi stevig probleemloos doek in vlamvertragende kwaliteit, voor vele toepassingen.

PRINTKANT

Binnenkant.

GESCHIKT VOOR

Solvent, Eco Solvent, Low Solvent, UV & Latex inkten.

VERPAKKING

In koker.

MINIMALE AFNAME

1 rol.




Trisco kan dit printdoek ook snijden.



PRINTMEDIA | EXCELLENT SERIE

MESHDOEK ZONDER LINER 270

ART.NR.	OPMAAK
TZPMZL185	185 cm x 50 mtr.
TZPMZL320	320 cm x 50 mtr.
KWALITEIT	Gecoat, conform REACH.
GEWICHT CIRCA	270 gr/m ² .
TOEPASSING	Met name voor outdoor gebruik stevig open 'gaatjesdoek' voor (grotere) buitenprojecten. Deze kwaliteit is zonder backing of liner.
PRINTKANT	Binnenkant.
GESCHIKT VOOR	Solvent, Eco Solvent, Low Solvent, UV & Latex inkt.
VERPAKKING	In koker.
MINIMALE AFNAME	1 rol.



MESHDOEK MET LINER 370

ART.NR.	OPMAAK
TZPMML185	185 cm x 50 mtr.
KWALITEIT	Gecoat, conform REACH.
GEWICHT CIRCA	370 gr/m ² .
TOEPASSING	Met name voor outdoor gebruik stevig open 'gaatjesdoek' voor (grotere) buitenprojecten. Deze kwaliteit is met backing of liner.
PRINTKANT	Binnenkant.
GESCHIKT VOOR	Solvent, Eco Solvent, Low Solvent, UV & Latex inkt.
VERPAKKING	In koker.
MINIMALE AFNAME	1 rol.



Trisco kan dit printdoek ook snijden.



PRINTMEDIA | EXCELLENT SERIE

GREY BACK FILM 420

ART.NR.

TZPBFG091

OPMAAK

91,40 cm x 30 meter

KWALITEIT

PVC/PET film, conform REACH.

GEWICHT CIRCA

420 gr/m².

TOEPASSING

Uitstekende kwaliteit voor Roll-Up banners:

Staat mooi strak, krult nauwelijks.

Perfect beprintbaar.

Goede kleurweergave door grijze achterzijde.

Mooie matte finish.

Maximale verwerkingstemperatuur 70°C.

PRINTKANT

Buitenkant.

GESCHIKT VOOR

Solvent, Eco Solvent, Low Solvent, UV & Latex (printkop onder 60°C).

VERPAKKING

In koker.

MINIMALE AFNAME

1 rol.

Voor al onze Roll-up banners zie pagina 56-58.



Trisco kan dit printdoek ook snijden.



PRINTMEDIA | EXCELLENT SERIE

SIOEN OUTDOOR FRONTLIT

ART.NR.

SIP7457WI320

OPMAAK

320 cm x 80 mtr.


KWALITEIT ———— PVC gecoat doek conform REACH.**GEWICHT** ———— 450 gr/m².**TOEPASSING** ———— Outdoor; Spandoeken & reclame.**GESCHIKT VOOR** ———— Solvent, Eco-Solvent, UV & Latex inkten.**VERPAKKING** ———— In doos.**MINIMALE AFNAME** ———— 1 rol.

Trisco kan dit printdoek ook snijden.



MEDIAHANDLING

De beste manier om je printvinyl en printmedia op te slaan.
Het bespaart ruimte en werkt efficiënt.



Kies het meest geschikte mediarek

	Mediarek klein	Mediarek groot	Mediarek rond	Mediarek Easy	Mediarek Bull	Mediarek Bull XXL	Wandrek	Mediarek Multi	Mediarek Mobiel
Aantal rollen	12	16	12	16	15	8	10	36	56
Diameter koker Ø	5 cm	7,6 cm	7,6 cm	7,6 cm	7,6 cm	7,6 cm	7,6 cm	7,6 cm	7,6 cm
Maximale rol Ø	18 cm	18 cm	16 cm	19 cm	17 cm	18 cm	16,5 cm	15 cm	18 cm
Totale gewicht	460 kg	460 kg	360 kg	460 kg	575 kg	800 kg	300 kg	460 kg	460 kg
Gewicht per rol /per pin	38 kg	28 kg	30 kg	28 kg	38 kg	100 kg	30 kg	12 kg	18 cm
Maximale breedte rol	162 cm	162 cm	162 cm	162 cm	162 cm	320 cm	162 cm	122 cm	60 cm
Geschikt voor print folies	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Geschikt voor PVC printdoek	X	X	X	X	V	V	V	X	X



MEDIAHANDLING

MEDIAREK KLEIN

ART.NR.

PGMEREK-KLEIN

OMSCHRIJVING

Mobiel mediarek klein voor 12 rollen

KWALITEIT

Met name geschikt voor plakfolies.
Sterke buisconstructie voor duurzaam gebruik.
Heavy duty nylon wielen met blokkering.

TOEPASSING

Mediarollen van 30 cm tot en met 162 cm breed.

GESCHIKT VOOR

Kokers van Ø 50.8 mm.

KLEUR

Rood.

VERPAKKING

Doos (57 x 43 x 17 cm, 14 kg (LxBxH)).

AFMETINGEN

58 x 39 x 42,5 cm. (LxBxH).

BELASTBAAR GEWICHT

Tot 460 kg.

GEWICHT PER PIN

12 pinnen à 38 kg.

GEWICHT MEDIAREK


14 kg.

MINIMALE AFNAME

Per stuk.



Afmetingen en gewicht pakket



MEDIAHANDLING

MEDIAREK GROOT

ART.NR.

PGMEREK-GROOT

OMSCHRIJVING

Mobiel mediarek groot voor 16 rollen

KWALITEIT

Sterke buisconstructie voor duurzaam gebruik.

Heavy duty nylon wielen met blokkering.

TOEPASSING

Mediarollen van 30 cm tot en met 162 cm breed.

GESCHIKT VOOR

Kokers van Ø 76.2 mm.

KLEUR

Rood.

VERPAKKING

Doos (65 x 46 x 24 cm, 22 kg (LxBxH)).

AFMETINGEN

60 x 62 x 44,5 cm. (LxBxH).

BELASTBAAR GEWICHT

Tot 460 kg.

GEWICHT PER PIN


16 pinnen à 28 kg.

GEWICHT MEDIAREK


22 kg.

MINIMALE AFNAME

Per stuk.



Afmetingen en gewicht pakket




MEDIAHANDLING


MEDIAREK ROND

ART.NR.	OMSCHRIJVING
PGMEREK-SWIVEL	Mobiel mediarek rond voor 12 rollen

KWALITEIT	Sterke buisconstructie voor duurzaam gebruik. Heavy duty nylon wielen met blokkering.
TOEPASSING	Mediarollen van 30 cm tot en met 162 cm breed.
GESCHIKT VOOR	Kokers van Ø 76.2 mm.
KLEUR	Rood.
VERPAKKING	Doos (79 x 42 x 37 cm, 35 kg (LxBxH)).
AFMETINGEN	75 x 75 x 46 cm. (LxBxH).
BELASTBAAR GEWICHT	Tot 360 kg.
GEWICHT PER PIN	12 pinnen à 30 kg.
GEWICHT MEDIAREK	35 kg.
MINIMALE AFNAME	Per stuk.



Afmetingen en gewicht pakket



MEDIAHANDLING

MEDIAREK EASY

ART.NR.

PGMEREK-EASY

OMSCHRIJVING

Mediarek Easy voor 16 rollen met scharnierende pinnen

KWALITEIT

Sterke buisconstructie voor duurzaam gebruik.

Heavy duty nylon wielen met blokkering.

Alle 16 posities hebben een scharnierend mechanisme met een veiligheidsmechanisme, zodat rollen niet vallen als je het rek verplaatst.

TOEPASSING

Mediarollen van 30 cm tot en met 162 cm breed.

GESCHIKT VOOR

Kokers van Ø 76.2 mm.

KLEUR

Rood.

VERPAKKING

Doos (172 x 48 x 20 cm, 48 kg (LxBxH)).

AFMETINGEN

190 x 44 x 101 cm. (LxBxH).

BELASTBAAR GEWICHT

Tot 460 kg.

GEWICHT PER PIN


16 pinnen à 28 kg.

GEWICHT MEDIAREK


48 kg.

MINIMALE AFNAME

Per stuk.



Afmetingen en gewicht pakket



MEDIAHANDLING

MOBIEL OPHANGREK "BULL"

ART.NR.

PGMEREK-BULL

OMSCHRIJVING

Mobiel ophangrek "Bull" voor 15 rollen

KWALITEIT

Sterke buisconstructie voor duurzaam gebruik.

Heavy duty nylon wielen met blokkering.

TOEPASSING

Mediarollen tot en met 162 cm breed.

GESCHIKT VOOR

Rollen van Ø 17 cm.

KLEUR

Rood.

VERPAKKING

Doos (187 x 46 x 15 cm, 81 kg (LxBxH)).

AFMETINGEN

184 x 44 x 147,5 cm. (LxBxH).

BELASTBAAR GEWICHT

Tot 575 kg.

GEWICHT PER PIN


15 buizen à 38 kg.

GEWICHT MEDIAREK


81 kg.

MINIMALE AFNAME

Per stuk.



Afmetingen en gewicht pakket



MEDIAHANDLING

AFKORTINSTALLATIE VOOR "BULL"

ART.NR.

PGMERCUT-BULL

OMSCHRIJVING

Afkortinstallatie voor "Bull" rek

KWALITEIT

Sterke buisconstructie voor duurzaam gebruik.

TOEPASSING

Mediarollen tot en met 162 cm breed.

GESCHIKT VOOR

Rollen van Ø 17 cm.

KLEUR

Rood.

VERPAKKING

Doos (193 x 16 x 20 cm, 10 kg (LxBxH)).

AFMETINGEN


191 x 50 x 20 cm. (LxBxH).

GEWICHT


81 kg.

MINIMALE AFNAME

Per stuk.



Afmetingen en gewicht pakket



MEDIAHANDLING

MOBIEL OPHANGREK "BULL XXL"

ART.NR.

PGMEREK-BXXL

OMSCHRIJVING

Mobiël ophangrek "Bull XXL" voor 8 rollen

KWALITEIT

Sterke buisconstructie voor duurzaam gebruik.

Heavy duty nylon wielen met blokkering.

TOEPASSING

Rollen tot en met 320 cm breed.

GESCHIKT VOOR

Rollen van Ø 18 cm.

KLEUR

Rood.

VERPAKKING

2 dozen (187 x 46 x 15 cm, 174 kg (LxBxH)).

AFMETINGEN

346 x 90 x 131 cm. (LxBxH).

BELASTBAAR GEWICHT

Tot 800 kg.

GEWICHT PER PIN

8 buizen à 100 kg.

GEWICHT MEDIAREK


159 kg.

MINIMALE AFNAME

Per stuk.



Afmetingen en gewicht pakket



Let op 2 pakketten



MEDIAHANDLING

JUMBO ROLLEN TRANSPORTER

ART.NR.

PGMEREK-JUMBO

OMSCHRIJVING

Jumbo rollen transporter (per set)

KWALITEIT

Sterke constructie voor duurzaam gebruik.

Heavy duty nylon wielen met blokkering.

TOEPASSING

Rollen tot en met 500 cm breed.

GESCHIKT VOOR

Rollen van Ø 25 cm.

KLEUR

Rood.

VERPAKKING

2 dozen (80 x 40 x 19 cm, 45 kg (LxBxH)).

AFMETINGEN

64 x 64 x 127 cm. (LxBxH).

BELASTBAAR GEWICHT

Tot 1200 kg.

GEWICHT

6 dragers à 200 kg per drager.

GEWICHT MEDIAREK


45 kg.

MINIMALE AFNAME

Per set.



Afmetingen en gewicht pakket



MEDIAHANDLING

WANDREK

ART.NR.

PGMEREK-WALL

OMSCHRIJVING

Wandrek met grondbevestiging voor 10 rollen

KWALITEIT

Sterke buisconstructie voor duurzaam gebruik.

TOEPASSING

Mediarollen tot en met 162 cm breed.

GESCHIKT VOOR

Rollen van Ø 16 cm.

KLEUR

Rood.

VERPAKKING

1 doos (188 x 26 x 9 cm, 27,5 kg (LxBxH)).

AFMETINGEN

184 x 22 x 183 cm. (LxBxH).

BELASTBAAR GEWICHT

Tot 300 kg.

GEWICHT PER PIN

10 buizen à 30 kg.

GEWICHT MEDIAREK

27,5 kg.


MINIMALE AFNAME

Per stuk.



Afkortinstallatie.

Afmetingen en gewicht pakket



MEDIAHANDLING

MOBIEL MEDIAREK MULTI

ART.NR.

PGMEREK-MULTI


OMSCHRIJVING

Mobiël mediarek Multi voor 36 rollen

KWALITEIT	Sterke buisconstructie voor duurzaam gebruik.
TOEPASSING	Mediarollen tot en met 122 cm breed.
GESCHIKT VOOR	Rollen van Ø 16 cm.
KLEUR	Rood.
VERPAKKING	1 doos (176 x 76 x 18 cm, 78 kg (LxBxH)).
AFMETINGEN	100 x 86 x 186 cm. (LxBxH).
BELASTBAAR GEWICHT	Tot 460 kg.
GEWICHT PER PIN	36 buizen à 12 kg.
GEWICHT MEDIAREK	70 kg.
MINIMALE AFNAME	Per stuk.



Afmetingen en gewicht pakket



MEDIAHANDLING

MOBIEL MEDIAREK TABLE

ART.NR.

PGMEREK-TABLE


OMSCHRIJVING

Mobiel mediarek table voor 56 rollen (zonder blad)

KWALITEIT	Sterke buisconstructie voor duurzaam gebruik.
TOEPASSING	Mediarollen tot en met 60 cm breed.
GESCHIKT VOOR	Rollen van Ø 16 cm.
KLEUR	Rood.
VERPAKKING	1 doos (156 x 88 x 17 cm, 71 kg (LxBxH)).
AFMETINGEN	160 x 120 x 97 cm. (LxBxH).
BELASTBAAR GEWICHT	Tot 460 kg.
GEWICHT PER PIN	56 buizen à 8 kg.
GEWICHT MEDIAREK	71 kg.
MINIMALE AFNAME	Per stuk.



Afmetingen en gewicht pakket



MEDIAHANDLING

KAR VOOR PLAATMEDIA

ART.NR.

PGMEREK-CHART

OMSCHRIJVING

Kar voor plaatmedia

KWALITEIT

Sterke buisconstructie voor duurzaam gebruik.

Heavy duty nylon wielen met blokkering.

GESCHIKT VOOR

Plaatmateriaal.

KLEUR

Rood.

VERPAKKING

1 doos (121 x 84 x 20 cm, 59 kg (LxBxH)).

AFMETINGEN

120 x 65 x 100 cm. (LxBxH).

BELASTBAAR GEWICHT

Tot 500 kg.

GEWICHT MEDIAREK


57 kg.

MINIMALE AFNAME

Per stuk.



Afmetingen en gewicht pakket



MEDIAHANDLING

COMPACT LIFTER

Ons instapmodel mediarolheffer om rugletsel te voorkomen.
Neemt bijna geen ruimte in beslag in uw werkplaats.



ART.NR.	OMSCHRIJVING
PGLCOMPALIFT	Compact pomplifter

KWALITEIT

Sterke buisconstructie voor duurzaam gebruik.
Heavy duty nylon wielen met blokkering.
Multi wielen zodat je door standaard deuren kunt.
Lift tot 125 cm hoog.
Klemmen om de rol tegen te houden.
De krik kan rechtopstaand worden opgeborgen.

TOEPASSING

Rollen tot en met 500 cm breed **tot 200 kg**.

GESCHIKT VOOR

Rollen tot 200 kg.

KLEUR

Rood.

VERPAKKING

1 doos (161 x 64 x 61 cm, 75 kg (LxBxH)).

OPBERG AFMETING

57 x 65 cm (BxL).

BELASTBAAR GEWICHT

Tot 200 kg.

MINIMALE AFNAME

Per stuk.



MEDIAHANDLING

COMPACT ACCULIFTER LITE



ART.NR.

PGLCOMELLITE

OMSCHRIJVING

Compact Acculifter Lite

KWALITEIT

Sterke buisconstructie voor duurzaam gebruik.
Heavy duty nylon wielen met blokkering.
Multi wielen zodat je door standaard deuren kunt.
Lift tot 170 cm hoog.
Beugel om de rol tegen te houden.
De krik kan rechtopstaand worden opgeborgen.
Maximale rol diameter: 40 cm.
Hoogte van de wielen: 12 cm.
Op batterijen. (batterij capaciteit: 72 cycles)



TOEPASSING

Rollen tot en met 320 cm breed **tot 100 kg.**

GESCHIKT VOOR

Rollen tot 100 kg.

KLEUR

Rood.

VERPAKKING

1 doos (206 x 93 x 123 cm, 100 kg (LxBxH)).

BELASTBAAR GEWICHT

Tot 100 kg.

MINIMALE AFNAME

Per stuk.



MEDIAHANDLING

COMPACT ACCULIFTER PRO



ART.NR.	OMSCHRIJVING
PGLCOMELPRO	Compact acculifter Pro

KWALITEIT

Sterke buisconstructie voor duurzaam gebruik.
Heavy duty nylon wielen met blokkering.
Multi wielen zodat je door standaard deuren kunt.
Lift tot 130 cm hoog.
Klemmen om de rol tegen te houden.
Maximale rol diameter: 30 cm.
Hoogte van de wielen: 8 cm.
Op batterijen. (batterij capaciteit: 54 cycles)



TOEPASSING

Rollen tot en met 500 cm breed **tot 300 kg.**

GESCHIKT VOOR

Rollen tot 300 kg.

KLEUR

Rood.

VERPAKKING

1 doos (206 x 93 x 123 cm, 147 kg (LxBxH)).

BELASTBAAR GEWICHT

Tot 300 kg.

MINIMALE AFNAME

Per stuk.



MEDIAHANDLING

ROLWAGEN

ART.NR.

PGMEREK-ROL

OMSCHRIJVING

Rolwagen

KWALITEIT

Metaal.

Sterke buisconstructie voor duurzaam gebruik.

TOEPASSING

Roltransport.

GESCHIKT VOOR

Het vervoeren van 1 rol tot 450 kg.

VERPAKKING

Per stuk.

MINIMALE AFNAME

Per stuk.



BUISKLEMMEN

Onze buisklemmen worden eerst **gegalvaniseerd** en vervolgens **elektrolytisch** verzinkt als extra behandeling. Ze worden geleverd met een **RVS inbusbout**. Een optimale kwaliteit, geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik.

Onze buisklemmen worden geproduceerd volgens de norm EN 10242.



34 MM T-STUK KORT

ART.NR.	OMSCHRIJVING
TLEP34A02	Buisklem T-stuk kort A02 34 mm

KWALITEIT ————— Gegalvaniseerd, elektrolytisch verzinkt, met RVS inbusbout.

VERPAKKING ————— Per 60 stuks in een doos.

MINIMALE AFNAME — Per stuk.

(wij adviseren deze alleen voor indoorprojecten)



34 MM KNIESTUK 90°

ART.NR.	OMSCHRIJVING
TLEP34A06	Buisklem Kniestuk 90° A06 34 mm

KWALITEIT ————— Gegalvaniseerd, elektrolytisch verzinkt, met RVS inbusbout.

VERPAKKING ————— Per 45 stuks in een doos.

MINIMALE AFNAME — Per stuk.

(wij adviseren deze alleen voor indoorprojecten)





BUISKLEMMEN

34 MM INWENDIG KOPPELSTUK

ART.NR.

TLEP34A09

OMSCHRIJVING

Buisklem Inwendig koppelstuk A09 34 mm

KWALITEIT

Gegalvaniseerd, elektrolytisch verzinkt, met RVS inbusbout.

VERPAKKING

Per 40 stuks in een doos. (80 helften)

MINIMALE AFNAME

Per stuk.

(wij adviseren deze alleen voor indoorprojecten)



34 MM WANDPLAAT ROND

ART.NR.

TLEP34A10

OMSCHRIJVING

Buisklem Wandplaat A10 34 mm

KWALITEIT

Gegalvaniseerd, elektrolytisch verzinkt, met RVS inbusbout.

BEVESTIGINGSGATEN

6,7 mm.

VERPAKKING

Per 50 stuks in een doos.

MINIMALE AFNAME

Per stuk.

(wij adviseren deze alleen voor indoorprojecten)



34 MM HOEKVERBINDING

ART.NR.

TLEP34A20

OMSCHRIJVING

Buisklem Hoekverbinding A20 34 mm

KWALITEIT

Gegalvaniseerd, elektrolytisch verzinkt, met RVS inbusbout.

VERPAKKING

Per 35 stuks in een doos.

MINIMALE AFNAME

Per stuk.

(wij adviseren deze alleen voor indoorprojecten)



BUISKLEMMEN

34 MM HOEKSTUK VERSTELBAAR



ART.NR.	OMSCHRIJVING
TLEP34A21	Buisklem Hoekstuk verstelbaar A21 34 mm

KWALITEIT ————— Gegalvaniseerd, elektrolytisch verzinkt, met RVS inbusbout.

VERPAKKING ————— Per 30 stuks in een doos. (60 helften)

MINIMALE AFNAME — Per stuk.

(wij adviseren deze alleen voor indoorprojecten)



34 MM KRUISKOPPELING

ART.NR.	OMSCHRIJVING
TLEP34A22	Buisklem Kruiskoppeling A22 34 mm

KWALITEIT ————— Gegalvaniseerd, elektrolytisch verzinkt, met RVS inbusbout.

VERPAKKING ————— Per 50 stuks in een doos.

MINIMALE AFNAME — Per stuk.

(wij adviseren deze alleen voor indoorprojecten)



34 MM KRUISSTUK 90°

ART.NR.	OMSCHRIJVING
TLEP34A28	Buisklem Kruisstuk 90° A28 34 mm

KWALITEIT ————— Gegalvaniseerd, elektrolytisch verzinkt, met RVS inbusbout.

VERPAKKING ————— Per 60 stuks in een doos.

MINIMALE AFNAME — Per stuk.

(wij adviseren deze alleen voor indoorprojecten)





BUISKLEMMEN

34 MM LEUNINGDRAGER

ART.NR.

TLEP34A34

OMSCHRIJVING

Buisklem Leuningdrager A34 34 mm

KWALITEIT ————— Gegalvaniseerd, elektrolytisch verzinkt, met RVS inbusbout.

BEVESTIGINGSGATEN — 9,5 mm.

VERPAKKING ————— Per 50 stuks in een doos.

MINIMALE AFNAME — Per stuk.

(wij adviseren deze alleen voor indoorprojecten)



34 MM OOGDEEL ENKELE LIP

ART.NR.

TLEP34A55

OMSCHRIJVING

Buisklem Oogdeel enkele lip A55 34 mm

KWALITEIT ————— Gegalvaniseerd, elektrolytisch verzinkt, met RVS inbusbout.

BEVESTIGINGSGATEN — 10,5 mm.

VERPAKKING ————— Per 60 stuks in een doos.

MINIMALE AFNAME — Per stuk.

(wij adviseren deze alleen voor indoorprojecten)



34 MM BORGRING

ART.NR.

TLEP34A58

OMSCHRIJVING

Buisklem Borgring A58 34 mm

KWALITEIT ————— Gegalvaniseerd, elektrolytisch verzinkt, met RVS inbusbout.

VERPAKKING ————— Per 160 stuks in een doos.

MINIMALE AFNAME — Per stuk.

(wij adviseren deze alleen voor indoorprojecten)



BUISKLEMMEN

34 MM DOP VOOR BUIS



ART.NR.	OMSCHRIJVING
DRMBBL34Z	Plastic dop voor aluminium buis

KWALITEIT _____ Plastic.
VERPAKKING _____ Per stuk.
MINIMALE AFNAME _____ Per stuk.



Montagetip; bevestig de doppen in de buizen met een terugslagloze hamer. Zie pagina 106.

INBUSSLEUTEL

ART.NR.	OMSCHRIJVING
TLEPINBUS6MM	Inbussleutel 6 mm voor 34 mm buisklemmen

KWALITEIT _____ IJzer.
VERPAKKING _____ Per stuk.
MINIMALE AFNAME _____ Per stuk.



34 MM INBUSBOUT RVS

ART.NR.	OMSCHRIJVING
TLEPSCHROEF 34	Inbusbout RVS voor buisklemmen 34 mm

KWALITEIT _____ RVS.
VERPAKKING _____ Per 100 stuks.
MINIMALE AFNAME _____ Per 100 stuks.



42 MM T-STUK KORT

ART.NR.

TLEP42A02

OMSCHRIJVING

Buisklem T-stuk kort A02 42 mm

KWALITEIT

Gegalvaniseerd, elektrolytisch verzinkt, met RVS inbusbout.

VERPAKKING

Per 40 stuks in een doos.

MINIMALE AFNAME

Per stuk.



42 MM KNIESTUK 90°

ART.NR.

TLEP42A06

OMSCHRIJVING

Buisklem Kniestuk 90° A06 42 mm

KWALITEIT

Gegalvaniseerd, elektrolytisch verzinkt, met RVS inbusbout.

VERPAKKING

Per 30 stuks in een doos.

MINIMALE AFNAME

Per stuk.



42 MM KOPPELSTUK

ART.NR.

TLEP42A08

OMSCHRIJVING

Buisklem Koppelstuk A08 42 mm

KWALITEIT

Gegalvaniseerd, elektrolytisch verzinkt, met RVS inbusbout.

VERPAKKING

Per 35 stuks in een doos.

MINIMALE AFNAME

Per stuk.



BUISKLEMMEN

42 MM WANDPLAAT



ART.NR.	OMSCHRIJVING
TLEP42A10	Buisklem Wandplaat A10 42 mm

KWALITEIT ————— Gegalvaniseerd, elektrolytisch verzinkt, met RVS inbusbout.

BEVESTIGINGSGATEN — 7,5 mm.

VERPAKKING ————— Per 30 stuks in een doos.

MINIMALE AFNAME — Per stuk.



42 MM 3-WEG KNIESTUK

ART.NR.	OMSCHRIJVING
TLEP42A18	Buisklem 3-weg Kniestuk A18 42 mm

KWALITEIT ————— Gegalvaniseerd, elektrolytisch verzinkt, met RVS inbusbout.

VERPAKKING ————— Per 15 stuks in een doos.

MINIMALE AFNAME — Per stuk.



42 MM HOEKVERBINDING

ART.NR.	OMSCHRIJVING
TLEP42A20	Buisklem Hoekverbinding A20 42 mm

KWALITEIT ————— Gegalvaniseerd, elektrolytisch verzinkt, met RVS inbusbout.

VERPAKKING ————— Per 30 stuks in een doos.

MINIMALE AFNAME — Per stuk.



42 MM KRUISKOPPELING

ART.NR.

TLEP42A22

OMSCHRIJVING

Buisklem Kruiskoppeling A22 42 mm

KWALITEIT

Gegalvaniseerd, elektrolytisch verzinkt, met RVS inbusbout.

VERPAKKING

Per 30 stuks in een doos.

MINIMALE AFNAME

Per stuk.



42 MM KRUISSTUK 90°

ART.NR.

TLEP42A28

OMSCHRIJVING

Buisklem Kruisstuk 90° A28 42 mm

KWALITEIT

Gegalvaniseerd, elektrolytisch verzinkt, met RVS inbusbout.

VERPAKKING

Per 40 stuks in een doos.

MINIMALE AFNAME

Per stuk.



42 MM LEUNINGDRAGER

ART.NR.

TLEP42A34

Omschrijving

Buisklem Leuningdrager A34 42 mm

KWALITEIT

Gegalvaniseerd, elektrolytisch verzinkt, met RVS inbusbout.

BEVESTIGINGSGATEN

10 mm.

VERPAKKING

Per 40 stuks in een doos.

MINIMALE AFNAME

Per stuk.



BUISKLEMMEN

42 MM SCHARNIERSTUK ENKEL



ART.NR.	OMSCHRIJVING
TLEP42A44	Buisklem Scharnierstuk enkel A44 42 mm

KWALITEIT ————— Gegalvaniseerd, elektrolytisch verzinkt, met RVS inbusbout.

VERPAKKING ————— Per 35 stuks in een doos.

MINIMALE AFNAME — Per stuk.



42 MM SCHARNIERSTUK

ART.NR.	OMSCHRIJVING
TLEP42A52	Buisklem Scharnierstuk A52 42 mm

KWALITEIT ————— Gegalvaniseerd, elektrolytisch verzinkt, met RVS inbusbout.

BEVESTIGINGSGATEN — 10,8 mm.

VERPAKKING ————— Per 24 stuks in een doos.

MINIMALE AFNAME — Per stuk.



42 MM OOGDEEL ENKELE LIP

ART.NR.	OMSCHRIJVING
TLEP42A55	Buisklem Oogdeel enkele lip A55 42 mm

KWALITEIT ————— Gegalvaniseerd, elektrolytisch verzinkt, met RVS inbusbout.

BEVESTIGINGSGATEN — 10,6 mm.

VERPAKKING ————— Per 50 stuks in een doos.

MINIMALE AFNAME — Per stuk.





BUISKLEMMEN

42 MM BORGRING

ART.NR.	OMSCHRIJVING
TLEP42A58	Buisklem Borgring A58 42 mm

KWALITEIT ————— Gegalvaniseerd, elektrolytisch verzinkt, met RVS inbusbout.

VERPAKKING ————— Per 120 stuks in een doos.

MINIMALE AFNAME — Per stuk.



42 MM KRUISSTUK 90° OPEN

ART.NR.	OMSCHRIJVING
TLEP42A66	Buisklem Kruisstuk 90° Open A66 42 mm

KWALITEIT ————— Gegalvaniseerd, elektrolytisch verzinkt, met RVS inbusbout.

VERPAKKING ————— Per 50 stuks in een doos.

MINIMALE AFNAME — Per stuk.



42 MM DOP VOOR BUIS

ART.NR.	OMSCHRIJVING
DRMBBL42Z	Plastic dop voor aluminium buis

KWALITEIT ————— Kunststof.

VERPAKKING ————— Per stuk.

MINIMALE AFNAME — Per stuk.



Montagetip; bevestig de doppen in de buizen met een terugslagloze hamer. Zie pagina 106.



BUISKLEMMEN

INBUSSLEUTEL



ART.NR.	OMSCHRIJVING
TLEPINBUS8MM	Inbussleutel 8 mm voor 42 en 48 mm buisklemmen

KWALITEIT ————— IJzer.

VERPAKKING ————— Per stuk.

MINIMALE AFNAME — Per stuk.





BUISKLEMMEN

48 MM T-STUK KORT

ART.NR.

TLEP48A02

OMSCHRIJVING

Buisklem T-Stuk kort A02 48,3 mm

KWALITEIT

Gegalvaniseerd, elektrolytisch verzinkt, met RVS inbusbout.

VERPAKKING

Per 30 stuks in een doos.

MINIMALE AFNAME

Per stuk.

Ook verkrijgbaar in zwart zie pagina 58.



48 MM T-STUK LANG

ART.NR.

TLEP48A04

OMSCHRIJVING

Buisklem T-Stuk lang A04 48,3 mm

KWALITEIT

Gegalvaniseerd, elektrolytisch verzinkt, met RVS inbusbout.

VERPAKKING

Per 15 stuks in een doos.

MINIMALE AFNAME

Per stuk.



48 MM KNIESTUK 90°

ART.NR.

TLEP48A06

OMSCHRIJVING

Buisklem Kniestuk 90° A06 48,3 mm

KWALITEIT

Gegalvaniseerd, elektrolytisch verzinkt, met RVS inbusbout.

VERPAKKING

Per 25 stuks in een doos.

MINIMALE AFNAME

Per stuk.

Ook verkrijgbaar in zwart zie pagina 58.



BUISKLEMMEN

48 MM KOPPELSTUK



ART.NR.

TLEP48A08

OMSCHRIJVING

Buisklem Koppelstuk A08 48,3 mm

KWALITEIT

Gegalvaniseerd, elektrolytisch verzinkt, met RVS inbusbout.

VERPAKKING

Per 30 stuks in een doos.

MINIMALE AFNAME

Per stuk.



48 MM INWENDIG KOPPELSTUK

ART.NR.

TLEP48A09

OMSCHRIJVING

Buisklem Inwendig koppelstuk A09 48,3 mm

KWALITEIT

Gegalvaniseerd, elektrolytisch verzinkt, met RVS inbusbout.

VERPAKKING

Per 30 stuks in een doos. (60 helften)

MINIMALE AFNAME

Per stuk.



48 MM WANDPLAAT ROND

ART.NR.

TLEP48A10

OMSCHRIJVING

Buisklem Wandplaat A10 48,3 mm

KWALITEIT

Gegalvaniseerd, elektrolytisch verzinkt, met RVS inbusbout.

BEVESTIGINGSGATEN

8 mm.

VERPAKKING

Per 25 stuks in een doos.

MINIMALE AFNAME

Per stuk.





BUISKLEMMEN

48 MM VOETPLAAT OVAAL

ART.NR.

TLEP48A12

OMSCHRIJVING

Buisklem Voetplaat Ovaal A12 48,3 mm

KWALITEIT

Gegalvaniseerd, elektrolytisch verzinkt, met RVS inbusbout.

BEVESTIGINGSGATEN

13,7 mm.

VERPAKKING

Per 15 stuks in een doos.

MINIMALE AFNAME

Per stuk.



48 MM 3-WEG KNIESTUK

ART.NR.

TLEP48A18

OMSCHRIJVING

Buisklem 3-weg Kniestuk A18 48,3mm

KWALITEIT

Gegalvaniseerd, elektrolytisch verzinkt, met RVS inbusbout.

VERPAKKING

Per 15 stuks in een doos.

MINIMALE AFNAME

Per stuk.



48 MM HOEKVERBINDING

ART.NR.

TLEP48A20

OMSCHRIJVING

Buisklem Hoekverbinding A20 48,3 mm

KWALITEIT

Gegalvaniseerd, elektrolytisch verzinkt, met RVS inbusbout.

VERPAKKING

Per 20 stuks in een doos.

MINIMALE AFNAME

Per stuk.



BUISKLEMMEN

48 MM HOEKSTUK VERSTELBAAR



ART.NR.

TLEP48A21

OMSCHRIJVING

Buisklem Hoekstuk verstelbaar A21 48,3 mm

KWALITEIT

Gegalvaniseerd, elektrolytisch verzinkt, met RVS inbusbout.

VERPAKKING

Per 17 stuks in een doos. (34 helften)

MINIMALE AFNAME

Per stuk.



48 MM KRUISKOPPELING

ART.NR.

TLEP48A22

OMSCHRIJVING

Buisklem Kruiskoppeling A22 48,3mm

KWALITEIT

Gegalvaniseerd, elektrolytisch verzinkt, met RVS inbusbout.

VERPAKKING

Per 20 stuks in een doos.

MINIMALE AFNAME

Per stuk.



48 MM 5-WEG KRUISSTUK

ART.NR.

TLEP48A26

OMSCHRIJVING

Buisklem 5-weg Kruisstuk A26 48,3mm

KWALITEIT


Gegalvaniseerd, elektrolytisch verzinkt, met RVS inbusbout.

VERPAKKING

Per 10 stuks in een doos.

MINIMALE AFNAME

Per stuk.



48 MM KRUISSTUK 90°

ART.NR.

TLEP48A28

OMSCHRIJVING

Buisklem Kruisstuk 90° A28 48,3 mm

KWALITEIT

Gegalvaniseerd, elektrolytisch verzinkt, met RVS inbusbout.

VERPAKKING

Per 30 stuks in een doos.

MINIMALE AFNAME

Per stuk.



48 MM KRUISSTUK OPEN

ART.NR.

TLEP48A29

OMSCHRIJVING

Buisklem Kruisstuk Open scharnierstuk A29 48,3mm

KWALITEIT

Gegalvaniseerd, elektrolytisch verzinkt, met RVS inbusbout.

VERPAKKING

Per 25 stuks in een doos.

MINIMALE AFNAME

Per stuk.



48 MM OPEN T-STUK

ART.NR.

TLEP48A32

OMSCHRIJVING

Buisklem Open T-stuk A32 48,3mm

KWALITEIT

Gegalvaniseerd, elektrolytisch verzinkt, met RVS inbusbout.

VERPAKKING

Per 30 stuks in een doos.

MINIMALE AFNAME

Per stuk.



BUISKLEMMEN

48 MM LEUNINGDRAGER



ART.NR.	OMSCHRIJVING
TLEP48A34	Buisklem Leuningdrager A34 48,3 mm

KWALITEIT ————— Gegalvaniseerd, elektrolytisch verzinkt, met RVS inbusbout.

BEVESTIGINGSGATEN — 10 mm. (gatafstand: 8,8 cm)

VERPAKKING ————— Per 30 stuks in een doos.

MINIMALE AFNAME — Per stuk.

Ook verkrijgbaar in zwart zie pagina 58.



48 MM SCHARNIERSTUK ENKEL

ART.NR.	OMSCHRIJVING
TLEP48A44	Buisklem Scharnierstuk enkel A44 48,3 mm

KWALITEIT ————— Gegalvaniseerd, elektrolytisch verzinkt, met RVS inbusbout.

VERPAKKING ————— Per 25 stuks in een doos.

MINIMALE AFNAME — Per stuk.



48 MM SCHARNIERSTUK

ART.NR.	OMSCHRIJVING
TLEP48A52	Buisklem Scharnierstuk A52 48,3 mm

KWALITEIT ————— Gegalvaniseerd, elektrolytisch verzinkt, met RVS inbusbout.

BEVESTIGINGSGATEN — 10,8 mm.

VERPAKKING ————— Per 20 stuks in een doos.

MINIMALE AFNAME — Per stuk.



BUISKLEMMEN

48 MM OOGDEEL ENKELE LIP

ART.NR.	OMSCHRIJVING
TLEP48A55	Buisklem Oogdeel enkele lip A55 48,3 mm

KWALITEIT ————— Gegalvaniseerd, elektrolytisch verzinkt, met RVS inbusbout.

BEVESTIGINGSGATEN — 10,1 mm.

VERPAKKING ————— Per 50 stuks in een doos.

MINIMALE AFNAME — Per stuk.



48 MM OOGDEEL ENKELE LIP MIDDEN

ART.NR.	OMSCHRIJVING
TLEP48A36	Buisklem Oogdeel enkele lip A36 48,3 mm

KWALITEIT ————— Gegalvaniseerd, elektrolytisch verzinkt, met RVS inbusbout.

BEVESTIGINGSGATEN — 10,3 mm.

VERPAKKING ————— Per 80 stuks in een doos.

MINIMALE AFNAME — Per stuk.



48 MM BORGRING

ART.NR.	OMSCHRIJVING
TLEP48A58	Buisklem Borgring A58 48,3 mm

KWALITEIT ————— Gegalvaniseerd, elektrolytisch verzinkt, met RVS inbusbout.

VERPAKKING ————— Per 100 stuks in een doos.

MINIMALE AFNAME — Per stuk.



BUISKLEMMEN

48 MM KRUISSTUK 90° OPEN



ART.NR.	OMSCHRIJVING
TLEP48A66	Buisklem Kruisstuk 90° Open A66 48,3 mm

KWALITEIT ————— Gegalvaniseerd, elektrolytisch verzinkt, met RVS inbusbout.

VERPAKKING ————— Per 40 stuks in een doos.

MINIMALE AFNAME — Per stuk.



48 MM DRAAIKOPPELING

ART.NR.	OMSCHRIJVING
TLEP48A99	Buisklem Draaikoppeling voor buis A99 48,3 mm

KWALITEIT ————— Gegalvaniseerd, elektrolytisch verzinkt, met RVS inbusbout.

VERPAKKING ————— Per 10 stuks in een doos.

MINIMALE AFNAME — Per stuk.



48 MM WANDPLAAT GROOT

ART.NR.	OMSCHRIJVING
TLEP48WP200	Wandplaat 200x200 mm voor buis 48 mm

KWALITEIT ————— Aluminium.

BEVESTIGINGSGATEN — 7,5 mm.

VERPAKKING ————— Per 20 stuks in een doos.

MINIMALE AFNAME — Per stuk.



BUISKLEMMEN

48 MM DOP VOOR BUIS

ART.NR.	OMSCHRIJVING
DRMBBL48Z	Plastic dop voor aluminium buis

KWALITEIT _____ Plastic.

VERPAKKING _____ Per stuk.

MINIMALE AFNAME _____ Per stuk.



Montagetip; bevestig de doppen in de buizen met een terugslagloze hamer. Zie pagina 106.

INBUSSLEUTEL

ART.NR.	OMSCHRIJVING
TLEPINBUS	Inbussleutel 8 mm voor 42 en 48 mm buisklemmen

KWALITEIT _____ IJzer.

VERPAKKING _____ Per stuk.

MINIMALE AFNAME _____ Per stuk.



48 MM INBUSBOUT RVS

ART.NR.	OMSCHRIJVING
TLEPSCHROEF	Inbusbout RVS voor buisklemmen 48 mm

KWALITEIT _____ RVS.

VERPAKKING _____ Per 100 stuks.

MINIMALE AFNAME _____ Per 100 stuks.



BUISKLEMMEN



TUV NEDERLAND
Member of TÜV NORD Group

Certificaat

Certificate

Geregistreerd-Nr.
Registered No.
2012-A-48

Referentie van opdrachtgever Pipe Fittings (Handrail Fittings) Bijlage voor scope Naam en adres van opdrachtgever	Datum opdracht Date of order 27.06.2012 Dossier referentie File reference 2012-A-48 Trisco B.V. Vijzelweg 27 5145 NK Waahwijk	Rapport nr. Test report no. 2012-A-48 <i>Name and address of the customer</i>
---	---	---

heeft het recht om het benoemde product met het afgebeelde label te voorzien



is authorized to provide the product mentioned below with the mark as illustrated



TÜV Mark
Trisco B.V.
Pipe Fittings (Handrail Fittings)

Productiefaciliteit Getest volgens TÜV Nederland QA B.V. Afdeling CE A.J. Piens Teamleider	Manufacturing plant Tested in accordance with R 50203740 Geldig tot/ Valid until Rejection of R 50203740
--	--

Best, 10.08.2012

Lees ook de informatie op de achterzijde
 Please also pay attention to the information stated overleaf

De Waal 21c • 5894 PH Best • Tel. +31 (0)499 339 500 • Fax +31 (0)499 339 539 • Email: ce-projects@tuv-nord.de



BUISKLEMMEN ZWART

48 MM KORT T-STUK ZWART

ART.NR.	OMSCHRIJVING
TLEP48A02ZWT	Buisklem Kort T-stuk A02 48,3 mm zwart

KWALITEIT ————— Gemoffeld zwart, gegalvaniseerd, elektrolytisch verzinkt, met RVS inbusbout.
VERPAKKING ————— Per 30 stuks in een doos.
MINIMALE AFNAME — Per stuk.



48 MM KNIESTUK 90° ZWART

ART.NR.	OMSCHRIJVING
TLEP48A06ZWT	Buisklem Kniestuk 90° A06 48,3 mm zwart

KWALITEIT ————— Gemoffeld zwart, gegalvaniseerd, elektrolytisch verzinkt, met RVS inbusbout.
VERPAKKING ————— Per 25 stuks in een doos.
MINIMALE AFNAME — Per stuk.



48 MM LEUNINGDRAGER ZWART

ART.NR.	OMSCHRIJVING
TLEP48A34ZWT	Buisklem Leuningdrager A34 48,3 mm zwart

KWALITEIT ————— Gemoffeld zwart, gegalvaniseerd, elektrolytisch verzinkt, met RVS inbusbout.
VERPAKKING ————— Per 30 stuks in een doos.
MINIMALE AFNAME — Per stuk.



Voor zwarte aluminium buizen zie pagina 54.
Overige buisklemmen met minimale afname op aanvraag.



BUIZEN

Trisco levert een mooi breed programma aluminium buizen aan de Sign Industrie. De buizen met 34 mm diameter en 2 mm wanddikte worden voornamelijk ingezet bij indoor toepassingen. De 42 mm diameter buizen met 2 mm wanddikte worden gebruikt bij indoor toepassingen en outdoor muurframes. Onze 48mm diameter buis met 3 mm wanddikte is indoor en outdoor inzetbaar, zowel voor muurframes als vrijstaande frames.

BUIS 34 MM VOOR SPANFRAMES (Brute)

ART.NR.	OMSCHRIJVING
TLEPBUISAL34X2	Aluminium buis 34mm

KWALITEIT Niet geanodiseerd aluminium.

VERPAKKING Per stuk.

STANDAARD LENGTE Per 10 lengtes à 6 mtr.

BUITENDIAMETER 34 mm.

BINNENDIAMETER 30 mm.

WANDDIKTE 2 mm.

LEGERING 6060.

HARDHEID T6.

MINIMALE AFNAME Per 10 lengtes à 6 mtr.

Het zagen van buizen kost per snede € 1,20.

BUIS 42 MM VOOR SPANFRAMES (Brute)

ART.NR.	Omschrijving
TLEPBUISAL42X2	Aluminium buis 42mm

KWALITEIT Niet geanodiseerd aluminium.

VERPAKKING Per stuk.

STANDAARD LENGTE Per 10 lengtes à 6 mtr.

BUITENDIAMETER 42 mm.

BINNENDIAMETER 38 mm.

WANDDIKTE 2 mm.

LEGERING 6060.

HARDHEID T6.

MINIMALE AFNAME Per 10 lengtes à 6 mtr.

Het zagen van buizen kost per snede € 1,20.



BUIZEN

BUIS 48 MM VOOR SPANFRAMES;**WANDDIKTE: 2MM** (Brute)

ART.NR.	OMSCHRIJVING
TLEPBUISAL48X2	Aluminium buis 48mm

KWALITEIT Niet geanodiseerd aluminium.**VERPAKKING** Per stuk.**STANDAARD LENGTE** Per 10 lengtes à 6 mtr.**BUITENDIAMETER** 48 mm.**BINNENDIAMETER** 44 mm.**WANDDIKTE** 2 mm.**LEGERING** 6060.**HARDHEID** T6.**MINIMALE AFNAME** Per 10 lengtes à 6 mtr.

Het zagen van buizen kost per snede € 1,20.

BUIS 48 MM VOOR SPANFRAMES;**WANDDIKTE: 3MM** (Brute)

ART.NR.	OMSCHRIJVING
TLEPBUISAL48X3	Aluminium buis 48mm

KWALITEIT Niet geanodiseerd aluminium.**VERPAKKING** Per stuk.**STANDAARD LENGTE** Per 10 lengtes à 6 mtr.**BUITENDIAMETER** 48 mm.**BINNENDIAMETER** 42 mm.**WANDDIKTE** 3 mm.**LEGERING** 6060.**HARDHEID** T6.**MINIMALE AFNAME** Per 10 lengtes à 6 mtr.

Het zagen van buizen kost per snede € 1,20.



BUIZEN

BUIS 48 MM VOOR SPANFRAMES;

WANDDIKTE: 3MM ZWART (Brute)

ART.NR.

TLEPBUISAL48X3ZWA

OMSCHRIJVING

Aluminium buis 48mm zwart

KWALITEIT Niet geanodiseerd aluminium, gemoffeld zwart.

VERPAKKING Per stuk.

STANDAARD LENGTE Per 10 lengtes à 6 mtr.

BUITENDIAMETER 48 mm.

BINNENDIAMETER 42 mm.

WANDDIKTE 3 mm.

LEGERING 6060.

HARDHEID T6.

MINIMALE AFNAME Per 10 lengtes à 6 mtr.

Het zagen van buizen kost per snede € 1,20.

Voor zwarte buisklemmen zie pagina 58.



MUURBANNERS

RVS MUURBANNER

Onze muurbanners zijn volledig van een eerste klas kwaliteit RVS 304 gemaakt.
Ze worden geleverd per complete set, bestaande uit:

- 2 volledige RVS muurbannersteunen Ø 3,8 cm met ronde bevestigingsplaat Ø 15 cm (dikte 6,45 mm) met 4 schroefgaten (Ø 10 mm)
- 2 RVS bannerbuizen Ø 3 cm
- 4 bouten (17,5 cm) en 16 moertjes


Hiermee kunt u de RVS muurbannersteun en RVS bannerbuis met elkaar verbinden en het doek aanspannen.

De RVS muurbanners worden geleverd in 2 maten:

doekmaat: 60 cm (gewicht: 4,14 kg) en
80 cm (gewicht 4,82 kg).

ART.NR.	OMSCHRIJVING
TLRVSMB-B60	Set RVS muurbannersteunen voor 60 cm doek
TLRVSMB-B80	Set RVS muurbannersteunen voor 80 cm doek

- KWALITEIT** ————— RVS.
- TOEPASSING** ————— Reclamedoeleinden.
- GESCHIKT VOOR** ————— Buitengebruik.
- VERPAKKING** ————— Per set.
- MINIMALE AFNAME** ————— Per set.



ROLL-UPS

STANDAARD ROLL-UP BANNER

De cassette, driedelige stok en bovenstrip van onze Roll-Up Banners zijn vervaardigd van lichtgewicht aluminium. De banner wordt aan de onderkant met een plakstrip bevestigd en aan de bovenkant met een kliksysteem. Deze Roll-up Banner wordt geleverd in een opbergtas met voering.

Let op: dit product is enkel het systeem!

ART.NR.	OMSCHRIJVING
VLRUS80X200	Standaard Roll-Up Banner 80x200cm, gevoerde tas & per stuk in doos
VLRUS85X200	Standaard Roll-Up Banner 85x200cm, gevoerde tas & per stuk in doos

KWALITEIT	Aluminium.
TOEPASSING	Reclamedoeleinden.
GESCHIKT VOOR	Binnengebruik.
VERPAKKING	Per stuk.
MINIMALE AFNAME	Per stuk.
GEWICHT	80 cm: 1,9 kg. 85 cm: 2,0 kg.



ROLL-UPS

EXCELLENT ROLL-UP BANNER

De cassette, driedelige stok en bovenstrip van onze Roll-Up Banners zijn vervaardigd van hoogwaardig aluminium. De banner wordt aan de onderkant met een plakstrip bevestigd en aan de bovenkant met een kliksysteem. Deze Roll-up Banner type Excellent wordt geleverd in een opbergtas met voering.

Let op: dit product is enkel het systeem!

ART.NR.	OMSCHRIJVING
VLRUX080X200	Excellent Roll-Up Banner 80x200cm, gevoerde tas & per stuk in doos
VLRUX085X200	Excellent Roll-Up Banner 85x200cm, gevoerde tas & per stuk in doos

KWALITEIT	Aluminium.
TOEPASSING	Reclamedoeleinden.
GESCHIKT VOOR	Binnengebruik.
VERPAKKING	Per stuk.
MINIMALE AFNAME	Per stuk.
GEWICHT	80 cm: 2,4 kg. 85 cm: 2,6 kg. 100 cm: 3 kg.



ROLL-UPS

EXCELLENT ROLL-UP BANNER ZWART

De cassette, driedelige stok en bovenstrip van onze Roll-Up Banners zijn vervaardigd van hoogwaardig aluminium. De banner wordt aan de onderkant met een plakstrip bevestigd en aan de bovenkant met een kliksysteem. Deze Roll-up Banner type Excellent wordt geleverd in een opbergtas met voering.

Let op: dit product is enkel het systeem!

ART.NR.	OMSCHRIJVING
VLRUX080X200ZWA	Excellent Roll-Up Banner zwart 80x200cm, gevoerde tas & per stuk in doos
VLRUX085X200ZWA	Excellent Roll-Up Banner zwart 85x200cm, gevoerde tas & per stuk in doos


KWALITEIT	Zwart aluminium.
TOEPASSING	Reclamedoeleinden.
GESCHIKT VOOR	Binnengebruik.
VERPAKKING	Per stuk.
MINIMALE AFNAME	Per stuk.
GEWICHT	85 cm: 2,5 kg.



ROLL-UPS

MONTAGE VOORBEELD

Afmetingen Printmedia in Roll-up Banner:



DUCTTAPE

ART.NR.	OMSCHRIJVING
DUCTTAPE	Ducttape 50 mm x 50 mtr.

KWALITEIT	Gecoat weefsel met kleefstof.
TOEPASSING	Roll-up banners, enz.
GESCHIKT VOOR	Bevestiging van doek op bannersysteem.
KLEUREN	Zwart, wit en grijs.
VERPAKKING	Per stuk in folie verpakt. 18 stuks in een doos.
MINIMALE AFNAME	Per stuk.



SPANNERS | STANDAARD

SPANNER 15 KG

Spanners met geplastificeerde staa haak voor spandoeken

ART.NR.	DIAMETER
TLLUS6-13ZWART	6 mm x 13 cm
TLLUS6-18WIT/ZWART	6 mm x 18 cm
TLLUS6-20WIT/ZWART	6 mm x 20 cm
TLLUS6-25WIT/ZWART	6 mm x 25 cm

KWALITEIT Wit: Elastiek, mantel PE met een geplastificeerde staa haak. UV bestendig.
Zwart: Elastiek, mantel PP met een geplastificeerde staa haak. UV bestendig.

TOEPASSING Spanframes, podiumbouw enz.

GESCHIKT VOOR Bevestiging.

KLEUREN Zwart en wit.

VERPAKKING Per 25 stuks.

MINIMALE AFNAME Per 25 stuks.

MAX. TREKKRACHT Circa 15 kg.

De vermelde lengtes zijn incl. haak.

Dubbel om de buis

ADVIES INFORMATIE	ELASTIEK MAAT	AFSTAND DOEK-BUIS
BUISDIAMETER	18 cm	8 cm
34 MM	20 cm	9 cm



ADVIES INFORMATIE	ELASTIEK MAAT	AFSTAND DOEK-BUIS
BUISDIAMETER 42 MM	18 cm	7 cm
	20 cm	8 cm
	25 cm	11 cm

ADVIES INFORMATIE	ELASTIEK MAAT	AFSTAND DOEK-BUIS
BUISDIAMETER	20 cm	7 cm
48 MM	25 cm	9 cm

Enkel om de buis

BUISDIAMETER	ELASTIEK MAAT	AFSTAND DOEK-BUIS
34 MM	13 cm	8,5 cm
42 MM	13 cm	7,5 cm
48 MM	13 cm	6,5 cm



SPANNERS | STANDAARD

SPANNER 15 KG

Spanners met kunststof bal

ART.NR.	OMSCHRIJVING
TLLBOL5-15WIT/ZWART	5 mm x 15 cm
TLLBOL6-18WIT/ZWART	6 mm x 18 cm
TLLBOL6-25WIT/ZWART	6 mm x 25 cm

KWALITEIT	Wit: Elastiek, mantel PE met kunststof bal.
	Zwart: Elastiek, mantel PP met kunststof bal.
TOEPASSING	Spanframes, podiumbouw enz.
GESCHIKT VOOR	Bevestiging.
KLEUREN	Zwart en wit.
VERPAKKING	Per 25 stuks.
MINIMALE AFNAME	Per 25 stuks.
MAX. TREKKRACHT	Circa 15kg.

De vermelde lengtes zijn incl. bal.

ADVIES INFORMATIE	ELASTIEK MAAT	AFSTAND DOEK-BUIS
BUISDIAMETER 34 MM	18 cm	2 cm
	25 cm	6 cm
BUISDIAMETER 42 MM	18 cm	1 cm
	25 cm	5 cm
BUISDIAMETER 48 MM	25 cm	4 cm



SPANNERS | PREMIUM


SPANNER 30 KG UV EXTRA

Spanners met extra sterke geharde haak & PP mantel

ART.NR.	OMSCHRIJVING
TLLDH6-25ZW	6 mm x 25 cm

KWALITEIT	Zwart: Elastiek, mantel PP met een geplastificeerde staalhaak.
TOEPASSING	Spanframes, podiumbouw enz.
GESCHIKT VOOR	Bevestiging.
KLEUREN	Zwart.
VERPAKKING	Per 25 stuks.
MINIMALE AFNAME	Per 25 stuks.
MAX. TREKKRACHT	Circa ± 30 kg.

ADVIES INFORMATIE	ELASTIEK MAAT	AFSTAND DOEK-BUIS
BUISDIAMETER 42 MM	25 cm	11 cm
BUISDIAMETER 48 MM	25 cm	9 cm



De vermelde lengtes zijn incl. haak.



SPANNERS | PREMIUM

SPANNER 35 KG UV EXTRA

Spanners met extra sterke geharde haak & PP mantel

ART.NR.

TLLDH8-25ZW

OMSCHRIJVING

8 mm x 25 cm

KWALITEIT

Zwart: Elastiek, mantel PP met een geplastificeerde staaahaak.

TOEPASSING

Spanframes, podiumbouw enz.

GESCHIKT VOOR

Bevestiging.

KLEUREN

Zwart.

VERPAKKING

Per 25 stuks.

MINIMALE AFNAME

Per 25 stuks.

MAX. TREKKRACHT

Circa ± 35 kg.

ADVIES

INFORMATIE

ELASTIEK MAAT

AFSTAND DOEK-BUIS

BUISDIAMETER 42 MM

25 cm

11 cm

BUISDIAMETER 48 MM

25 cm

9 cm



De vermelde lengtes zijn incl. haak.



SPANNERS | PREMIUM

SPANNER 50 KG

Spanners T-BAR

ART.NR.	OMSCHRIJVING
TLLTBARWIT195	4 mm x 19,5 cm
TLLTBARZWA195	4 mm x 19,5 cm
TLLTBARWIT215	4 mm x 21,5 cm
TLLTBARZWA215	4 mm x 21,5 cm

KWALITEIT ——— Elastiek, mantel PE met een kunststof eindstuk.

TOEPASSING ——— Spanframes, podiumbouw enz.

GESCHIKT VOOR ——— Bevestiging.


KLEUREN ——— Zwart en wit.

VERPAKKING ——— Per 25 stuks.

MINIMALE AFNAME ——— Per 25 stuks.

MAX. TREKKRACHT ——— Circa ± 50 kg.

De vermelde lengtes zijn incl. eindstuk.



19,5 cm

ADVIES INFORMATIE	ELASTIEK MAAT	AFSTAND DOEK-BUIS
BUISDIAMETER 34 MM	19,5 cm	4,5 cm
BUISDIAMETER 42 MM	19,5 cm	3 cm
BUISDIAMETER 48 MM	19,5 cm	2 cm

21,5 cm

ADVIES INFORMATIE	ELASTIEK MAAT	AFSTAND DOEK-BUIS
BUISDIAMETER 34 MM	21,5 cm	6 cm
BUISDIAMETER 42 MM	21,5 cm	5 cm
BUISDIAMETER 48 MM	21,5 cm	3 cm



SPANNERS | PREMIUM

SPANNER 50 KG

Spanners Special Hook (EXTRA GEHARDE HAAK)

ART.NR.	OMSCHRIJVING
TLLSH8-20ZW	8 mm x 20 cm
TLLSH8-25ZW	8 mm x 25 cm

KWALITEIT — Elastiek, mantel HTPP met een special hook.

TOEPASSING — Spanframes, podiumbouw enz.

GESCHIKT VOOR — Bevestiging.

KLEUREN — Zwart.

VERPAKKING — Per 25 stuks.

MINIMALE AFNAME — Per 25 stuks.

MAX. TREKKRACHT — Circa ± 50 kg.



De vermelde lengtes zijn incl. haak.

ADVIES INFORMATIE	ELASTIEK MAAT	AFSTAND DOEK-BUIS
BUISDIAMETER 34 MM	20 cm	8 cm
	25 cm	13,5 cm
BUISDIAMETER 42 MM	20 cm	7,5 cm
	25 cm	10,5 cm
BUISDIAMETER 48 MM	20 cm	6,5 cm
	25 cm	7,5 cm



SPANNERS | PREMIUM

SPANNER 80 KG

Spanners Special Double Hook (DUBBELE EXTRA GEHARDE HAAK)

ART.NR.	OMSCHRIJVING
TLLSDH8-20ZW	8 mm x 20 cm zwart
TLLSDH8-25ZW	8 mm x 25 cm zwart

KWALITEIT	— Elastiek, mantel HTPP met een special hook.
TOEPASSING	— Spanframes, podiumbouw enz.
GESCHIKT VOOR	— Bevestiging.
KLEUREN	— Zwart.
VERPAKKING	— Per 25 stuks.
MINIMALE AFNAME	— Per 25 stuks.
MAX. TREKKRACHT	— Circa ± 80 kg.



De vermelde lengtes zijn incl. haak.

ADVIES INFORMATIE	ELASTIEK MAAT	AFSTAND DOEK-BUIS
BUISDIAMETER 34 MM	20 cm	9 cm
BUISDIAMETER 42 MM	20 cm	8 cm
	25 cm	13 cm
BUISDIAMETER 48 MM	20 cm	7 cm
	25 cm	12 cm



SPANNERS | PREMIUM

SPANNER 100 KG

Spanners Zwanenhals

ART.NR.	OMSCHRIJVING
TLLZH6-16ZWA/ALU	6 mm x 16 cm
TLLZH6-19ZWA	6 mm x 19 cm
TLLZH8-19ZWA/ALU	8 mm x 19 cm

KWALITEIT — Elastiek, mantel HTPP met een special hook.

TOEPASSING — Spanframes, podiumbouw enz.

GESCHIKT VOOR — Bevestiging.

KLEUREN — Zwart & aluminium.

VERPAKKING — Per 25 stuks.

MINIMALE AFNAME — Per 25 stuks.

MAX. TREKKRACHT — Circa ± 100 kg.

De vermelde lengtes zijn incl. haak.

ADVIES INFORMATIE	ELASTIEK MAAT	AFSTAND DOEK-BUIS
BUISDIAMETER 34 MM	19 cm	5,5 cm
BUISDIAMETER 42 MM	19 cm	4 cm
BUISDIAMETER 48 MM	19 cm	3,5 cm



SPANNERS | PREMIUM

SPANNER 100 KG

Spanners Stormfix

ART.NR.	OMSCHRIJVING
TLLSTF8-16ALU	16 cm x 8 mm
TLLSTF8-18ALU	18 cm x 8 mm
TLLSTF8-20ALU	20 cm x 8 mm
TLLSTF8-22ALU	22 cm x 8 mm
TLLSTF8-24ALU	24 cm x 8 mm

KWALITEIT ————— Elastiek, mantel High Tenacity Polyester met een kunststof sluiting.

TOEPASSING ————— Spanframes, podiumbouw enz.

GESCHIKT VOOR ————— Bevestiging.

KLEUREN ————— Aluminium.

VERPAKKING ————— Per 25 stuks.

MINIMALE AFNAME ————— Per 25 stuks.

MAX. TREKKRACHT ————— Circa ± 100 kg.



De vermelde lengtes zijn incl. kunststof sluiting.

ADVIES INFORMATIE	ELASTIEK MAAT	AFSTAND DOEK-BUIS
BUISDIAMETER 34 MM	16 cm	2 cm
	18 cm	3,5 cm
	20 cm	4,5 cm
	22 cm	6 cm
	24 cm	7 cm
BUISDIAMETER 42 MM	16 cm	1 cm
	18 cm	2 cm
	20 cm	3,5 cm
	22 cm	5 cm
	24 cm	6 cm
BUISDIAMETER 48 MM	20 cm	2,5 cm
	22 cm	4 cm
	24 cm	5 cm



SPANNERS

TIR RUBBER (ZONDER S-HAAK)

ART.NR.	LENGTE
RNTIRRUBBER20	20 cm
RNTIRRUBBER25	25 cm
RNTIRRUBBER40	40 cm

KWALITEIT — EPDM (Ethyleen - Propyleen - Dieen - Monomeer).

TOEPASSING — Dekkleden, spandoeken enz.

GESCHIKT VOOR — Opspannen, vastzetten, bevestigen materiaal.

KLEUR — Zwart.

VERPAKKING — 20 cm = 600 stuks per doos.

25 cm = 400 stuks per doos.

40 cm = 300 stuks per doos.

MINIMALE AFNAME — Per 25 stuks.

DIAMETER — 8mm.



Montagetip:

S-HAAK

ART.NR.	OMSCHRIJVING	MAAT
TLLSHAAK40X4SV	S-Haak	Ø 4 mm / 40 mm
TLLSHAAK55X6VZ	S-Haak	Ø 6 mm / 55 mm

KWALITEIT — Staal verzinkt.

TOEPASSING — Dekkleden, spandoeken enz.

GESCHIKT VOOR — Opspannen, vastzetten, bevestigen materiaal. (samen met TIR Rubber.)

MINIMALE AFNAME — 100 stuks.



SPANNERS

TIR RUBBER MET S-HAAK

ART.NR.	LENGTE
RNTIRRUBBERSH20	20 cm
RNTIRRUBBERSH25	25 cm
RNTIRRUBBERSH40	40 cm

KWALITEIT — EPDM (Ethyleen - Propyleen - Dieen - Monomeer).

TOEPASSING — Dekkleden, spandoeken enz.

GESCHIKT VOOR — Opspannen, vastzetten, bevestigen materiaal.

KLEUR — Zwart.

VERPAKKING — 20 cm = 600 stuks per doos.

25 cm = 400 stuks per doos.

40 cm = 300 stuks per doos.

MINIMALE AFNAME — Per 25 stuks.

DIAMETER — 8mm.



TRAPEZEKOORD

PE MULTIFLEX

ART.NR.	DIAMETER	OMSCHRIJVING
TLLREPEMF04	4 mm	Trapezemultikoord fijn
TLLREPEMF06	6 mm	Trapezemultikoord fijn
TLLREPEMF08	8 mm	Trapezemultikoord fijn
TLLREPEMF10	10 mm	Trapezemultikoord fijn

KWALITEIT ———— Elastiek met een meervoudige kern en een polyethyleen mantel.

TOEPASSING ———— Zeilmakerij, dekkleden enz.

GESCHIKT VOOR ———— Bevestiging van doeken en dekkleden.

KLEUREN ———— Zwart en wit.

MINIMALE AFNAME ———— Per rol.

OPMAAK ———— 100 meter per rol.
10 mm: 50 meter per rol.



Overige kleuren op aanvraag.

Montagetip om trapezekoord te bevestigen:

KUNSTSTOF HAAK

ART.NR.	OMSCHRIJVING	MAAT	KLEUR
FPMUSKETON6-Z	Haak voor 6 mm trapezekoord	6 mm	Zwart
YKMUSKETON8-Z	Haak Nylon voor 8/10 mm trapezekoord	8/10 mm	Zwart

KWALITEIT ———— Kunststof.

TOEPASSING ———— Bevestiging van trapezekoord.

GESCHIKT VOOR ———— Inrijgen, bevestiging.

KLEUR ———— Zwart.

MINIMALE AFNAME ———— Per 100 stuks.



TRAPEZEKOORD

GEPLASTIFICEERDE STAALHAAK

ART.NR.	OMSCHRIJVING	AFMETING
TLLSTH6ZWART	Geplastificeerde staalhaak	6 mm
TLLSTH8ZWART	Geplastificeerde staalhaak	8 mm

KWALITEIT	Geplastificeerde staalhaak.
TOEPASSING	Voor het vastzetten van trapezekoord.
GESCHIKT VOOR	Inrijgen, bevestiging.
MINIMALE AFNAME	Per 100 stuks.



KRAMMENTANG

ART.NR.	OMSCHRIJVING	MAAT
RPKTANG16N	Krammentang	16 mm
RPKTANG22N	Krammentang	22 mm

KWALITEIT	IJzer.
TOEPASSING	Voor het vastzetten van trapezekoord.
GESCHIKT VOOR	Krammen van Rapid.
VERPAKKING	Per stuk.
MINIMALE AFNAME	Per stuk.



KRAMMEN

ART.NR.	OMSCHRIJVING	AANTAL
RPKRAM16N	Krammen verzinkt 16 mm voor 6mm trapezekoord	3190 stuks
RPKRAM22N	Krammen verzinkt 22 mm voor 8mm trapezekoord	1600 stuks

KWALITEIT	IJzer.
TOEPASSING	Voor het vastzetten van trapezekoord.
GESCHIKT VOOR	Krammentang.
VERPAKKING	Per doos.
MINIMALE AFNAME	Per doos.



ZEILRINGEN & ZEILRINGMACHINES

Waarom kunststof zeilringen?

- 100 % recyclebaar.
- Goede weerstand tegen hoge en lage temperaturen.
- Perfect in de buitenlucht; geen roestproblemen of vlekken.



- Onze kunststof ringen worden niet statisch geladen.
- Onze kunststof ringen zijn UV gestabiliseerd.
- Verkrijgbaar in transparant; zeer geschikt voor bijvoorbeeld de sign industrie.

“Je ziet de kleur, niet de ring”

- Onze kunststof ringen worden op dezelfde wijze gezet als metalen ringen, bijvoorbeeld door onze serie scherpgeprijsde machines, variërend van een zelfsnijdende handpers (HPS025) tot en met een volautomaat (Multipress).



ZEILRINGEN & ZEILRINGMACHINES

ZEILRINGEN KUNSTSTOF TRANSPARANT

ART.NR.	OMSCHRIJVING	BINNENDIAMETER
PGE08MMTRANS	Ring	8 mm
PGE+R12MMTRANS	Ring en tegenring	12 mm
PGE+R12MMTRANSPTAND	Ring met tandjes en tegenring	12 mm
PGE+R16MMTRANSP	Ring met tandjes en tegenring	16 mm
PGE+R25MMTRANSP	Ring en tegenring	25 mm
PGE+R40MMTRANSP	Ring en tegenring	40 mm

KWALITEIT ————— Kunststof.

TOEPASSING ————— Diverse doeken te voorzien van ringen.

GESCHIKT VOOR ————— Diverse doeleinden.

VERPAKKING ————— Per zak à 1000 stuks (Prijs per 1000 stuks ring en tegenring).

MINIMALE AFNAME — Per zak.

Vanaf 5.000 stuks kunt u onze kunststof ringen ook laten voorzien van uw eigen logo of tekst.

*Aanmaakkosten stempel € 80,-

*Bijkomende drukkosten € 50,- / 1000 ringen

*Levertijd: 4 weken in overleg.



Transparante ring



Je ziet de kleur, niet de ring



Transparante ring met tand

ZEILRINGEN KUNSTSTOF WIT EN ZWART

ART.NR.	OMSCHRIJVING	BINNENDIAMETER
PGE+R12MM	Ring en tegenring wit of zwart	12 mm
PGE+R16MM	Ring en tegenring wit of zwart	16 mm
PGE+R25MM	Ring en tegenring wit of zwart	25 mm
PGE+R40MM	Ring en tegenring wit of zwart	40 mm

KWALITEIT ————— Kunststof.

TOEPASSING ————— Diverse doeken te voorzien van ringen.

GESCHIKT VOOR ————— Diverse doeleinden.

VERPAKKING ————— Per zak à 1000 stuks (Prijs per 1000 stuks ring en tegenring).

MINIMALE AFNAME — Per zak.



ZEILRINGEN & ZEILRINGMACHINES



TRANSPARANTE PLASTIC ZEILRINGEN VAN PLASTGrommet®

Het eco-alternatief voor de traditionele metalen zeilringen

Onze zeilringen zijn gemaakt uit een hightech thermoplastisch polymeer en milieuvriendelijk door:

AFWEZIGHEID VAN:

1. ZWARE METALEN; GEEN KWIK, LOOD OF CADMIUM
2. ANTIROEST; GEEN HEXAVALENT CHROOM
3. CHLORIDE
4. PHTALAAT
5. ZURE REGEN COMPONENTEN

CONFORM VOEDSEL INSTRUCTIES:

1. IN OVEREENSTEMMING MET EC DIRECTIEF 2002/72/EC VOOR HET GEBRUIK VAN PLASTIC IN APPARATEN MET VOEDSEL-CONTACT.
2. IN OVEREENSTEMMING MET DE INSTRUCTIES VAN DE VS VOEDSEL & MEDICIJNEN AUTORITEIT (FDA) VOOR ARTIKEL EN COMPONENTEN GEBRUIKT IN CONTACT MET VOEDSEL CONFORM 21 CFR 177.1240 Y21 CFR 174

VERPAKKING:

GERECYCLED KARTON WORDT GEBRUIKT OM HET MILIEU TE ONTZIEN

RECYCLING:

THERMOPLASTISCHE POLYMEREN ZIJN RECYCLEBAAR DOOR HUN CHEMISCHE SAMENSTELLING. ZE KUNNEN DUS WORDEN HERGEBRUIKT IN PRODUCTIE. DEZE MATERIALEN VALLEN ONDER RECYCLE GROEP 7. ZE KUNNEN IN ELKE STANDAARD RECYCLEFABRIEK WORDEN HERGEBRUIKT.



TRANSPORT:

HET TOTAL GEWICHT VAN ONZE KUNSTSTOF ZEILRINGEN IS 52% MINDER DAN DE STANDAARD METALEN RINGEN. DAARDOOR KUNNEN WE TRANSPORT KOSTEN EN BRANDSTOFGEbruik VERMINDEREN.



PLASTIC TECH DEVELOPMENTS, S.L. Pol. Ind. Cotes Baires, C/ G, Nº 17. E-03804 ALCOY (Alicante) SPAIN. Tel : +34 966 52 28 65 Fax: +34 965 33 00 76



ZEILRINGEN & ZEILRINGMACHINES



KIES DE MEEST GESCHIKTE ZEILRINGMACHINE

	HPS025	Handpro	Speed Queen	Crossover	Evolution	Autocross	Multipress	Roll2Roll
Onderhoud vereist	-	-	-	-	-	V	V	V
Makkelijk te gebruiken	V	V	V	V	V	V	V	V
Automatisch	-	-	-	-	V	V	V	V
Semi-automaat	-	-	V	V	-	-	-	-
Handpers	V	V	-	-	-	-	-	-
Semi-automaat aansluiting	-	-	V	V	V	V	V	V
Elektrische aansluiting	-	-	-	-	V	V	V	V
Verschillende maten ringen	V	V	V	V	-	-	-	-
Beschikbaar in verschillende maten ringen	-	-	-	-	V	V	V	-
Ook geschikt voor textiel	-	V	-	V	-	V	V	V
Productie niveau	Laag	Laag	Gemiddeld	Gemiddeld	Gemiddeld	Hoog	Hoog	Hoog

Eijzel model		Eijzel machine type	Hand Presses			Semi-automatic		Automatic		
	Competition	Hand presses, semi automatic & automatic								
	Competition	Hand presses & semi automatic								
	Competition	Automatic								

	Code	Eijzel description	HPS025	HPS025R	HandPRO	Queen/Queen	CrossOver	Evolution	AutoCross	Multipress
PLASTIC	PCP000000	Clear eijzel 20mm (C40)	PCP000000	PCP000000	PCP000000	PCP000000	PCP000000	PCP000000	PCP000000	PCP000000
	PCP112000	Clear eijzel 20mm (C100)	PCP112000	PCP112000	PCP112000	PCP112000	PCP112000	PCP112000	PCP112000	PCP112000
	PCP112000	Clear eijzel 20mm (C100) (C100)	PCP112000	PCP112000	PCP112000	PCP112000	PCP112000	PCP112000	PCP112000	PCP112000
	PCP112000	Clear eijzel 20mm (C100) (C100)	PCP112000	PCP112000	PCP112000	PCP112000	PCP112000	PCP112000	PCP112000	PCP112000
	PCP112000	Clear eijzel 20mm (C100)	PCP112000	PCP112000	PCP112000	PCP112000	PCP112000	PCP112000	PCP112000	PCP112000
	PCP112000	Clear eijzel 20mm (C100)	PCP112000	PCP112000	PCP112000	PCP112000	PCP112000	PCP112000	PCP112000	PCP112000
STEEL	PCP112000	Eijzel + Washer 10mm (A1) Self-jacket steel (steel plated) (C100)	PCP112000	PCP112000	PCP112000	PCP112000	PCP112000	PCP112000	PCP112000	PCP112000
	PCP112000	Eijzel + Washer 10mm (A1) Self-jacket steel (steel plated) (C100)	PCP112000	PCP112000	PCP112000	PCP112000	PCP112000	PCP112000	PCP112000	PCP112000
	PCP112000	Eijzel + Washer 10mm (A1) Self-jacket steel (steel plated) (C100)	PCP112000	PCP112000	PCP112000	PCP112000	PCP112000	PCP112000	PCP112000	PCP112000
	PCP112000	Eijzel + Washer 10mm (A1) Self-jacket steel (steel plated) (C100)	PCP112000	PCP112000	PCP112000	PCP112000	PCP112000	PCP112000	PCP112000	PCP112000
	PCP112000	Eijzel + Washer 10mm (A1) Self-jacket steel (steel plated) (C100)	PCP112000	PCP112000	PCP112000	PCP112000	PCP112000	PCP112000	PCP112000	PCP112000
BRASS	PCP112000	Eijzel + Washer 10mm (A1) Self-jacket steel (steel plated) (C100)	PCP112000	PCP112000	PCP112000	PCP112000	PCP112000	PCP112000	PCP112000	PCP112000
	PCP112000	Eijzel + Washer 10mm (A1) Self-jacket steel (steel plated) (C100)	PCP112000	PCP112000	PCP112000	PCP112000	PCP112000	PCP112000	PCP112000	PCP112000
	PCP112000	Eijzel + Washer 10mm (A1) Self-jacket steel (steel plated) (C100)	PCP112000	PCP112000	PCP112000	PCP112000	PCP112000	PCP112000	PCP112000	PCP112000
	PCP112000	Eijzel + Washer 10mm (A1) Self-jacket steel (steel plated) (C100)	PCP112000	PCP112000	PCP112000	PCP112000	PCP112000	PCP112000	PCP112000	PCP112000
	PCP112000	Eijzel + Washer 10mm (A1) Self-jacket steel (steel plated) (C100)	PCP112000	PCP112000	PCP112000	PCP112000	PCP112000	PCP112000	PCP112000	PCP112000



ZEILRINGEN & ZEILRINGMACHINES

HANDRINGMACHINE HPS**Met 1 jaar fabrieksgarantie.**

(Op bewegende delen van de machine. Stempel valt buiten de garantie).

Gratis 1000 ringen compleet.

- * U hoeft van tevoren geen gat te maken.
- * U kunt met verschillende maten ringen werken.
(voor elke maat ring heeft u een andere stempel nodig.)
- * Lichtgewicht, u kunt hem overal mee naar toe nemen.
- * Ook vast te zetten aan een werkbank / tafel.
- * Geschikt voor: PVC Bannermateriaal.



ART.NR.	DOORLAAT
Handpers HPS025 (incl. stempel)	12 mm
Extra stempelset voor kunststof ringen HPS	8 mm - 12 mm - 16 mm
Extra stempelset voor vernikkelde ringen HPS	9,5 mm - 11,5 mm

EXTRA INFORMATIE	
Geschikt voor (elke maat een andere stempel)	8 mm, 9,5 mm, 11,5 mm, 12 mm, 16 mm
Product afmetingen	7 cm x 23 cm x 44 cm
Materiaal dikte	10 mm
Materiaal diepte in de machine	95 mm
Gewicht	4,6 kg



ZEILRINGEN & ZEILRINGMACHINES

HANDRINGMACHINE HANDPRO**Met 1 jaar fabrieksgarantie.**

(Op bewegende delen van de machine. Stempel valt buiten de garantie).

Gratis 1000 ringen compleet.

- * U hoeft van tevoren geen gat te maken.
- * Verstelbare snijdruk.
- * Verstelbare sluitdruk.
- * U kunt met verschillende maten ringen werken.
(voor elke maat ring heeft u een andere stempel nodig.)
- * Lichtgewicht, u kunt hem overal mee naar toe nemen.
- * Ook vast te zetten aan een werkbank / tafel.
- * Geschikt voor: Textiel materiaal.



ART.NR.	DOORLAAT
Handpers Handpro (incl. stempel)	12 mm
Extra stempelset Handpro	8 mm - 12 mm - 16 mm
EXTRA INFORMATIE	
Geschikt voor (elke maat een andere stempel)	8 mm, 12 mm, 16 mm
Product afmetingen	8 cm x 23 cm x 62 cm
Materiaal dikte	10 mm
Materiaal diepte in de machine	90 mm
Gewicht	8,5 kg



ZEILRINGEN & ZEILRINGMACHINES

PNEUMATISCHE RINGMACHINE SPEED QUEEN

Met 1 jaar fabrieksgarantie.

(Op bewegende delen van de machine. Stempel valt buiten de garantie).

- * U hoeft van tevoren geen gat te maken.
- * U kunt met verschillende maten ringen werken.
(voor elke maat ring heeft u een andere stempel nodig.)
- * Ook vast te zetten aan een werkbank / tafel.
- * Geen montage nodig.
- * Geschikt voor: PVC Bannermateriaal.

Nodig bij deze machine:

- Compressor
 - Inhoud: 150 ltr.
 - Compressor continu vermogen: 6 BAR.
- Lucht slang
 - 8 mm diameter lucht slang.
 - Maximaal 5 mtr.



ART.NR.	DOORLAAT
Pneumatische Ringmachine Speed Queen	12 mm - 16 mm
Extra stempelset Speed Queen kunststof zeilringen	12 mm - 16 mm
Extra stempelset Queen/Speed Queen vernikkelde ringen	9,5 mm - 11,5 mm - 15,2 mm

EXTRA INFORMATIE	
Geschikt voor (elke maat een andere stempel)	8 mm, 9,5 mm, 11,5 mm, 12 mm, 15,2 mm, 16 mm
Product afmetingen	14 cm x 22 cm x 36,2 cm
Materiaal dikte	10 mm
Materiaal diepte in de machine	95 mm
Gewicht	10 kg

Demo op aanvraag.



ZEILRINGEN & ZEILRINGMACHINES

PNEUMATISCHE RINGMACHINE SPEED QUEEN

De Speed Queen is ook uit te breiden met een klein tafeltje op wieltjes en een grote tafel. Prijzen op aanvraag.



ZEILRINGEN & ZEILRINGMACHINES

PNEUMATISCHE RINGMACHINE CROSSOVER

Met 1 jaar fabrieksgarantie.

(Op bewegende delen van de machine. Stempel valt buiten de garantie).

- * U hoeft van tevoren geen gat te maken.
- * U kunt met verschillende maten ringen werken.
(voor elke maat ring heeft u een andere stempel nodig.)
- * Ook vast te zetten aan een werkbank / tafel.
- * Geen montage nodig.
- * Geschikt voor: PVC Bannermateriaal en textiel.

Nodig bij deze machine:

- Compressor
 - Inhoud: 150 ltr.
 - Compressor continu vermogen: 6 BAR.
- Luchtslang
 - 8 mm diameter luchtslang.
 - Maximaal 5 mtr.



ART.NR.	DOORLAAT
Pneumatische Ringmachine Crossover	8 mm - 12 mm, 16 mm, 25 mm, 40 mm
Extra stempelset Crossover	8 mm, 12 mm, 16 mm, 25 mm, 40 mm
Extra stempelset Crossover vernikkelde ringen	40 mm

EXTRA INFORMATIE	
Geschikt voor (elke maat een andere stempel)	8 mm, 12 mm, 16 mm, 25 mm, 40 mm
Product afmetingen	25 cm x 55 cm x 54 cm
Materiaal dikte	10 mm
Gewicht	47 kg

Demo op aanvraag.



ZEILRINGEN & ZEILRINGMACHINES

PNEUMATISCHE RINGMACHINE CROSSOVER

De Crossover is ook uit te breiden met een standaard.
Prijzen op aanvraag.



ZEILRINGEN & ZEILRINGMACHINES

AUTOMATISCHE RINGMACHINE EVOLUTION

De Evolution is een stabiele pneumatische automaat, aangedreven door lucht uit een compressor. De machine zet maximaal ongeveer 30 ringen per minuut. De Evolution is uitstekend voor PVC banner productie.

Om te kunnen werken met de Evolution heeft u nodig:

- Een compressor met een inhoud van 150 liter en een continu vermogen van 6 BAR.
- Een luchtslang van maximaal 5 meter en een diameter van 8mm.
(wanneer u de compressor dicht bij de Evolution zet, krijgt u het beste resultaat).

De prijs van de Evolution is inclusief:

- Plaatsing
- Afstelling
- Instructie
- 1000 ringen (compleet)
- 1 jaar fabrieksgarantie
- Onderhoudsbeurt binnen 1 jaar na levering.

Deze onderhoudsbeurt omvat:

- *Controle, schoonmaak en hernieuwde afstelling
- *Smeermiddelen
- *Arbeid
(Niet inbegrepen zijn reiskilometers en de eventuele vervanging van een stempel)



Laadt zelf de ringen.



Goed beveiligd.



Met laserpunt.



Afstandshouder.

EXTRA INFORMATIE	
Geschikt voor (elke maat een andere stempel)	12 mm, 16 mm
Product afmetingen	68 cm x 40 cm x 74 cm
Materiaal diepte in de machine	55 mm
Gewicht	58 kg

ART.NR.	DOORLAAT
Evolution met wielen	12 mm - 16 mm
Extra stempelset Evolution	12 mm - 16 mm

Demo op aanvraag.



ZEILRINGEN & ZEILRINGMACHINES

AUTOMATISCHE RINGMACHINE EVOLUTION

De Evolution is ook uit te breiden met verschillende tafels.
Prijzen op aanvraag.



ZEILRINGEN & ZEILRINGMACHINES

AUTOMATISCHE RINGMACHINE AUTOCROSS

De AutoCross is een snelle, elektrisch aangedreven automaat (alleen de toevoer van ringen is pneumatisch). Geschikt om in verschillende doeksoorten, waaronder textiel, ringen te zetten. De machine zet ongeveer 50 ringen per minuut. De AutoCross is uitstekend voor PVC banner productie.

Om te kunnen werken met de AutoCross heeft u nodig:

- Een compressor met een inhoud van 150 liter en een continu vermogen van 6 BAR.
- Een luchtslang van maximaal 5 meter en een diameter van 8mm.
(wanneer u de compressor dicht bij de AutoCross zet, krijgt u het beste resultaat).

De prijs van de AutoCross is inclusief:

- Plaatsing
- Afstelling
- Instructie
- 1000 ringen (compleet)
- 1 jaar fabrieksgarantie
- Onderhoudsbeurt binnen 1 jaar na levering.

Deze onderhoudsbeurt omvat:

- *Controle, schoonmaak en hernieuwde afstelling
- *Smeermiddelen
- *Arbeid
(Niet inbegrepen zijn reiskilometers en de eventuele vervanging van een stempel)

EXTRA INFORMATIE

Geschikt voor	12 mm
Product afmetingen	62 cm x 62 cm x 179 cm
Materiaal dikte	10 mm
Gewicht	165 kg



ART.NR.

AutoCross
Extra stempelset AutoCross

DOORLAAT

12 mm
12 mm

Demo op aanvraag.



ZEILRINGEN & ZEILRINGMACHINES

AUTOMATISCHE RINGMACHINE MULTIPRESS

De Multipress is een snelle, elektrisch aangedreven automaat (alleen de toevoer van ringen is pneumatisch). De machine is daardoor sneller dan de Evolution: circa 60 ringen per minuut. Geschikt om in verschillende doeksoorten, waaronder textiel, ringen te zetten. Verder beschikt de Multipress over een dubbele ringentoevoer en verschillende sensoren, waaronder een sensor ter controle van de ringtoevoer. De Multipress heeft ook een vooropsmode voor het zetten van ringen in dunne doeken.

De prijs van de Multipress is inclusief:

- Plaatsing
- Afstelling
- Instructie
- 2000 ringen (compleet)
- 1 jaar fabrieksgarantie
- Onderhoudsbeurt binnen 1 jaar na levering.

Deze onderhoudsbeurt omvat:

- Controle, schoonmaak en hernieuwde afstelling
 - Smeermiddelen
 - Arbeid
- (Niet inbegrepen zijn reiskilometers en de eventuele vervanging van een stempel)



EXTRA INFORMATIE

Geschikt voor (elke maat een andere stempel)

8 mm, 12 mm

Product afmetingen

94 cm x 75 cm x 184 cm

Materiaal dikte

10 mm

Gewicht

270 kg

ART.NR.

Multipress

Extra stempelset Multipress

DOORLAAT

8 mm - 12 mm

12 mm

Demo op aanvraag.



ZEILRINGEN & ZEILRINGMACHINES

AUTOMATISCHE RINGMACHINE MULTIPRESS

De Multipress is ook uit te breiden met een finishing station.
Prijs op aanvraag.

Het finishing station waarop signmakers voor het afwerken van doeken hebben gewacht:
zoomlassen en ringen zetten in één proces.

- Uniek ingebouwd station met een automatische ringmachine en een hetelucht föhn.

- Bannerafwerking was nog nooit zo eenvoudig. Dubbel pedaal om de bediening te regelen, één om het lassen te starten / stoppen en de andere om ringen te zetten.

- Gesynchroniseerde bodem, gesynchroniseerde rollen voor constante druk.

- Het is mogelijk om te lassen of gewoon ringen te zetten, aangezien beide machines op lineaire geleidingen zijn gemonteerd.

- Optioneel transportsysteem gesynchroniseerd met de aangedreven rollen voor eenvoudige materiaalverwerking.

Eersteklas hete luchtblazer:

- Onderhoudsvrije borstelloze blazermotor.

- Geïntegreerd verwarmingselement en gereedschapsbescherming.

- Traploos instelbare verwarmingscapaciteit en luchtvolume met de "e-drive".

- Weergave doel / werkelijke waarden.



ZEILRINGEN & ZEILRINGMACHINES

ROLL2ROLL

De ultieme oplossing voor verwerking van groot verbruik kunststof zeilringen.

- De **Roll2Roll** is een hoogwaardige ringmachine die door 1 persoon bediend kan worden.
- De **Roll2Roll** zet ringen aan beiden kanten van het doek.
- De **Roll2Roll** beschikt over instelbare linialen zodat het doek automatisch uitgelijnd wordt.
- De **Roll2Roll** is uit te breiden met een snijmodule zodat hij de banner ook afsnijdt.
- De **Roll2Roll** is makkelijk bedienbaar en kan zelf meten hoe ver de ring in het spandoek moet komen.

Andere uitvoeringen op aanvraag.



De rol is makkelijk te laden zonder vouwen erin.



Verschillende verstelbare drukrollen, om verschillende maten doek te kunnen bewerken.



Makkelijk te gebruiken touchscreen.



Precisie snijmachine met roterend snijmes.



Diverse sensoren.



Met een terug wikkende unit die het afgewerkte doek netjes oprolt.

Prijs op aanvraag.



ZEILRINGEN & ZEILRINGMACHINES

ZEILRINGEN (ZELFSNIJDEND) VOOR HANDPERS T-14

ART.NR.	DOORLAAT	OMSCHRIJVING
TZEILRING01NIK	8 mm	Zeilring en tegenring # 1
TZEILRING02NIK	9,5 mm	Zeilring en tegenring # 2
TZEILRING03NIK	11,6 mm	Zeilring en tegenring # 3
TZEILRING04NIK	14,5 mm	Zeilring en tegenring # 4

KWALITEIT	Messing vernikkeld.
TOEPASSING	Spandoeken enz.
GESCHIKT VOOR	Diverse doeken te voorzien van ringen.
KLEUR	Messing vernikkeld.
VERPAKKING	500 stuks (ring en tegenring).
MINIMALE AFNAME	Per 1000 stuks.



HANDPERS T-14 & STEMPELS

ART.NR.	OMSCHRIJVING
TZEHANDPERS-14	Handpers T-14
TZESTEMP01	Stempel voor zelfsnijdende ringen #1 Ø 8 mm
TZESTEMP02	Stempel voor zelfsnijdende ringen #2 Ø 9,5 mm
TZESTEMP03	Stempel voor zelfsnijdende ringen #3 Ø 11,6 mm
TZESTEMP04	Stempel voor zelfsnijdende ringen #4 Ø 14,5 mm

KWALITEIT	Gietijzer.
TOEPASSING	Spandoeken enz.
GESCHIKT VOOR	Diverse doeken te voorzien van ringen.
KLEUR	Rood.
VERPAKKING	Per stuk.
MINIMALE AFNAME	Per stuk.



ZEILRINGEN & ZEILRINGMACHINES

PNEUMATISCHE RINGMACHINE

FM21

Eigenschappen:

- * U hoeft van tevoren geen gat te maken.
- * U kunt met verschillende maten ringen werken.
(voor elke maat ring heeft u een andere stempel nodig.)
- * Ook vast te zetten aan een werkbank / tafel.
- * Geen montage nodig.
- * Geschikt voor: PVC Bannermateriaal.

Nodig bij deze machine:

- Compressor
 - Inhoud: 150 ltr.
 - Compressor continu vermogen: 6 BAR.
- Lucht slang
 - 8 mm diameter lucht slang.
 - Maximaal 5 mtr.

Kan ook tourniquet ring en tegenring zetten.

EXTRA'S

Werktafel
 Werktafel met wielen
 Frame op wielen (basis)
 Werkblad met afstandshouder (30 cm)
 LED verlichting
 Laserpunt
 Handknopje

**EXTRA INFORMATIE**

Geschikt voor ringen (elke maat een andere stempel)	10 - 16 mm
Product afmetingen	H38 x W14 x D30 cm
Materiaal diepte in de machine	5 cm
Gewicht	14 kg



Demo op aanvraag.



ZEILRINGEN & ZEILRINGMACHINES

PNEUMATISCHE RINGMACHINE FM25

Eigenschappen:

- * U hoeft van tevoren geen gat te maken.
- * U kunt met verschillende maten ringen werken.
(voor elke maat ring heeft u een andere stempel nodig.)
- * Ook vast te zetten aan een werkbank / tafel.
- * Geen montage nodig.
- * Geschikt voor: PVC Bannermateriaal.

Nodig bij deze machine:

- Compressor
 - Inhoud: 150 ltr.
 - Compressor continu vermogen: 6 BAR.
- Luchtslang
 - 8 mm diameter luchtslang.
 - Maximaal 5 mtr.

Kan ook tourniquet ring en tegenring zetten.

EXTRA'S

- Werktafel
- Werktafel met wielen
- Frame op wielen (basis)
- Frame op wielen (op maat)
- Werkblad met afstandshouder (30 cm)
- LED verlichting
- Laserpunt
- Handknopje



EXTRA INFORMATIE

Geschikt voor ringen (elke maat een andere stempel)	10 - 40 mm
Product afmetingen	H48 x W15 x D43 cm
Materiaal diepte in de machine	15 cm
Gewicht	25 kg

Demo op aanvraag.



ZEILRINGEN & ZEILRINGMACHINES

AUTOMATISCHE RINGMACHINE FM239

Eigenschappen:

- * U hoeft van tevoren geen gat te maken.
- * U kunt met verschillende maten ringen werken.
(voor elke maat ring heeft u een andere stempel nodig.)
- * Geen montage nodig.
- * Geschikt voor: PVC Bannermateriaal.

Nodig bij deze machine:

- Compressor
 - Inhoud: 150 ltr.
 - Compressor continu vermogen: 6 BAR.
- Lucht slang
 - 8 mm diameter lucht slang.
 - Maximaal 5 mtr.


INCL.

Werktafel
 Werkblad met afstandshouder (30 cm)
 LED verlichting
 Laserpunt
 Voetpendaal

EXTRA INFORMATIE

Geschikt voor ringen (elke maat een andere stempel)	10 - 18 mm
Product afmetingen	H149 x W90 x D70 cm
Materiaal diepte in de machine	5 cm
Gewicht	138 kg

Demo op aanvraag.



LASAPPARATEN

HANDFÖHNS

De Triac ST wordt voornamelijk gebruikt voor het lassen en verwerken van doek.
De Triac ST is gekenmerkt door beheersbaarheid, betrouwbaarheid en robuustheid.
Opvallend is de tweecomponentenhendel, die niet alleen visueel, maar ook de gebruiker perfect bevalt, biedt grip.

ART.NR.	OMSCHRIJVING
LT141.227	Triac ST handföhn 230V / 1600W (zonder mondstuk)

KWALITEIT ————— Standaard. (CE Gecertificeerd)

GESCHIKT VOOR ————— Het lassen van doek.

MINIMALE AFNAME — 1 stuk.

Bij het afzetten (naar 0 draaien) en wegleggen van deze handföhn moet u wachten totdat deze föhn koud blaast.
Als u de föhn te snel warm weglegt, kan het element beschadigen.



De Triac AT is intelligent hetelucht handgereedschap voor het lassen. Het is aangepast aan de behoeften van de veeleisende professional: ergonomisch ontwerp, veilige behandeling, moderne uitstraling. Deze Triac AT is klaar voor elk gebruik. De universele toepassingsmogelijkheden zijn bijna onbeperkt.

ART.NR.	OMSCHRIJVING
LT141.314	Triac AT Digitale instelbare handföhn 230 V / 1600 W (zonder mondstuk)

KWALITEIT ————— Digitaal. (CE Gecertificeerd)

GESCHIKT VOOR ————— Het lassen van doek.

MINIMALE AFNAME — 1 stuk.

Deze handföhn heeft een eigen koelsysteem. Deze kunt u dus meteen wegleggen en blaast zichzelf koud.



LASAPPARATEN

HEMTEK ST

Nog nooit was zoom-lassen zo gemakkelijk.

De Hemtek ST is veelzijdig toepasbaar en onderscheidt zich in het bijzonder door zijn intuïtieve manier van bedienen. Eenmaal gemonteerd kunt u direct gaan lassen. Voorbereiden is niet nodig, net zo min als het nalassen met een handlasapparaat. Zomen voor reclamespandoeken of dekzeilen last u van nu af aan snel en van begin tot einde. Met hetelucht werkende lasmachine.

Demo op aanvraag.



ART.NR.	OMSCHRIJVING
LT157.860	Hemtek ST 40 mm , 230 V / 3450 W met zoomgeleider
LT159.780	Extra Hemtek ST geleider
LT160.269	Extra gewicht voor de Hemtek ST

KWALITEIT ————— CE Gecertificeerd.
GESCHIKT VOOR ————— Het lassen van doek.
MINIMALE AFNAME — 1 stuk.



Zoomgeleiding: Dankzij de zoomgeleiding zijn drie toepassingen mogelijk: gesloten zoom (20/30/40 mm), open zoom tot maximaal 100 mm en zoom inclusief koord.



Tafelklem: Dankzij de klemmende snelsluiting kunt u dit lasapparaat snel en zonder moeite op een werkbank of tafel bevestigen.



Bedienveld: De intuïtief werkende stuurmodule staat borg voor laswerk zonder u overmatig in te hoeven spannen. Temperatuur, snelheid en luchtstroming kunt u eenvoudig instellen. De ingebouwde afkoelfunctie laat het lasapparaat afkoelen, zonder afbreuk aan de kwaliteit te doen.



Extra geleider.



Extra gewicht.



Aandrukrol: Dankzij het ingebouwde gewicht kunt u de druk traploos instellen. De rol zorgt dankzij een slim excentersysteem - voor een hoge druk. Voor specifieke toepassingen zijn er mondstukken en rollen in verschillende breedten verkrijgbaar.



Voetpedaal: U kunt via het voetpedaal de HEMTEK ST gemakkelijk bedienen zodat u uw beide handen vrij hebt om het te lassen materiaal te kunnen leiden.



LASAPPARATEN

MONDSTUKKEN

ART.NR.	OMSCHRIJVING	AFMETING
LT107.123	Mondstuk (ø 32 mm)	20 mm
LT107.132	Breed mondstuk (ø 32 mm)	40 mm

KWALITEIT — Metaal.
GESCHIKT VOOR — Handföhn ST/AT.
MINIMALE AFNAME — 1 stuk.



ELEMENTEN

ART.NR.	OMSCHRIJVING	VOLTAGE	WATT
LT142.717	Verwarmingselement voor Triac ST / AT	230	1600

KWALITEIT — 230 volt / 400 volt.
GESCHIKT VOOR — Handföhn ST/AT / Variant T1.
MINIMALE AFNAME — 1 stuk.



AANDRUKROLLEN

ART.NR.	OMSCHRIJVING	BREEDTE
LT140.160	Aandrukrol silicone, kogellager, één arm	40 mm
LT106.974	Aandrukrol silicone, kogellager, tweearmig	80 mm

KWALITEIT — Hout / Rubber.
GESCHIKT VOOR — Het aandrukken van de las.
MINIMALE AFNAME — 1 stuk.



GEREEDSCHAPPEN

HANDSCHOENEN

ART.NR.	OMSCHRIJVING
PGGHSMHWIT	Handschoenen wit maat: XL
PGGHSCWGRI	Carwrapping handschoenen grijs antistatisch
PGGHSWTZWIT	Winter handschoenen met anti-slip zwart, 1 paar maat XL


KWALITEIT	Wit: Nylon. Grijs: Copper Fiber.
TOEPASSING	Om vlekken te voorkomen op je printdoek.
GESCHIKT VOOR	Printvinyl.
VERPAKKING	Per set.
MINIMALE AFNAME	Per set.
KLEUR	Wit/grijs.



HEETSNIJDER

ART.NR.	OMSCHRIJVING
TTMHSG-0	Heetsnijder HSG-0
TTMSPR	Snijpunt R voor heetsnijder

KWALITEIT	IJzer / Kunststof.
TOEPASSING	Voor het afkorten van band.
GESCHIKT VOOR	Polyester band.
VERPAKKING	Per stuk.
MINIMALE AFNAME	Per stuk.



Ideaal voor het afkorten van koord en band.



GEREEDSCHAPPEN

RAKEL ECONOMY

ART.NR.	OMSCHRIJVING
PGGRAKEL10LOGO	Rakel kunststof 10 cm rood
KWALITEIT	Kunststof.
TOEPASSING	Om stickers, labels aan te drukken.
GESCHIKT VOOR	Binnen / buitengebruik.
VERPAKKING	Per stuk.
MINIMALE AFNAME	Per 10 stuks.
KLEUR	Rood.



RAKEL ECONOMY FLEXIBLE

ART.NR.	OMSCHRIJVING
PGGRAKELFLEX15	Rakel kunststof flexibel 15 cm blauw
KWALITEIT	Flexibele kunststof.
TOEPASSING	Om stickers, labels aan te drukken.
GESCHIKT VOOR	Binnen / buitengebruik.
VERPAKKING	Per stuk.
MINIMALE AFNAME	Per 10 stuks.
KLEUR	Blauw.



RAKEL ECONOMY MET VILT

ART.NR.	OMSCHRIJVING
PGGRAKELVILT10	Rakel kunststof met vilt 10 cm rood
KWALITEIT	Kunststof met vilt.
TOEPASSING	Om stickers, labels aan te drukken.
GESCHIKT VOOR	Binnen / buitengebruik.
VERPAKKING	Per stuk.
MINIMALE AFNAME	Per 10 stuks.
KLEUR	Rood.



GEREEDSCHAPPEN

RAKEL FLEX PROFESSIONAL MET MICROFIBER

ART.NR.

PGGRAKELFLEXMV10

OMSCHRIJVING

Rakel kunststof flexibel met microfiber 10 cm

KWALITEIT

Slijtvast flexibel kunststof met microvezel.

TOEPASSING

Om stickers, labels aan te drukken.

GESCHIKT VOOR

Kan zowel droog als nat gebruikt worden.

VERPAKKING

Per stuk.

MINIMALE AFNAME

Per stuk.

KLEUR

Donkergrijs met rood microvezel.



VILTBLOK RAKEL

ART.NR.

PGGRAKELBLOKECO

PGGRAKELBLOKPRO

OMSCHRIJVING

Viltblok rakel economy 10 mm wit

Viltblok rakel professional 13 mm wit

KWALITEIT

Viltblok.

TOEPASSING

Om stickers, labels aan te drukken.

GESCHIKT VOOR

Binnen / buitengebruik.

VERPAKKING

Per stuk.

MINIMALE AFNAME

Per stuk.

KLEUR

Wit.



ROLMAAT

ART.NR.

RLMT5MTR

OMSCHRIJVING

Autostop rolmaat

AFMETING

5 mtr.

KWALITEIT

IJzer/kunststof.

TOEPASSING

Diverse toepassingen.

GESCHIKT VOOR

Diverse doeleinden.

VERPAKKING

Per stuk.

MINIMALE AFNAME

Per stuk.



GEREEDSCHAPPEN

RAPID KRAMMENTANG

ART.NR.	OMSCHRIJVING	MAAT
RPKTANG16N	Krammentang	16 mm
RPKTANG22N	Krammentang	22 mm

KWALITEIT	Kunststof / ijzer.
TOEPASSING	Voor het vastzetten van trapezecoord.
GESCHIKT VOOR	Krammen van Rapid.
VERPAKKING	Per stuk.
MINIMALE AFNAME	Per stuk.



RAPID KRAMMEN

ART.NR.	OMSCHRIJVING	AANTAL
RPKRAM16N	Krammen verzinkt 16 mm voor 6mm trapezecoord	3190 stuks
RPKRAM22N	Krammen verzinkt 22 mm voor 8mm trapezecoord	1600 stuks

KWALITEIT	IJzer.
TOEPASSING	Voor het vastzetten van trapezecoord.
GESCHIKT VOOR	Krammentang.
VERPAKKING	Per doos.
MINIMALE AFNAME	Per doos.



GEREEDSCHAPPEN

RAPID LIJMPISTOOL OP ACCU

Lijmpistolen kunnen voor vele toepassingen worden gebruikt - van installatiewerkzaamheden zoals het bevestigen van kabels, vloeren of sluiten van kartonnen dozen tot doe-het-zelf projecten rondom het bedrijf. Er zijn duizenden situaties waarbij een lijmpistool de beste oplossing is. Ideaal voor reparatiewerkzaamheden. Thermoplastische lijm migreert niet met PVC.

ART.NR.	OMSCHRIJVING
RPACLMPSTO	Rapid lijmpistool (incl. koffer + oplader + accu)
RPACLMVUL	Lijmvullingen Ø12 mm 10 stuks
KWALITEIT	Metaal/kunststof.
TOEPASSING	Diverse toepassingen.
GESCHIKT VOOR	12 mm lijmpatronen.
VERPAKKING	Per stuk.
MINIMALE AFNAME	Per stuk.

Eigenschappen:

- Maakt deel uit van Bosch's POWER FOR ALL ALLIANCE (P4A) voor 18V accu's.
- Tot 2,5 uur werktijd met 2,5 Ah accu.
- Warmt snel op: 3 minuten.
- Praktische LED toont laadstatus van de accu.
- Ergonomische greep met rubberen 4-vinger trekker voor comfortabel gebruik.
- Gewicht: 385 gr.



RAPID ACCU'S

Met een capaciteit van 2,5 Ah houdt deze POWER FOR ALL 18V-accu elk gereedschap lang genoeg aan de gang om een breed scala aan grote klussen aan te pakken met één enkele lading.

De perfecte balans tussen gewicht en werktijd. De Lithium-Ion-cellen in de accu kunnen snel worden opgeladen zonder geheugeneffect voor een lange levensduur van de accu. De accu is compatibel met alle 18V POWER FOR ALL ALLIANCE (P4A) producten van Rapid.

Dit betekent dat je niet langer voor elk product één accu dient aan te schaffen, je kunt eenvoudig van het ene naar het andere product overschakelen wanneer dat nodig is. Je bespaart geld en blijft te allen tijde flexibel! De accu is binnen 60 minuten tot 80% opgeladen en binnen 80 minuten volledig opgeladen met de P4A 18V-20 oplader.

ART.NR.	OMSCHRIJVING	VOLTAGE
RPACCU25	Rapid accu 2,5 Ah	18 Volt
RPACULADER	Rapid oplader voor accu's	-



GEREEDSCHAPPEN

RAPID TACKER

ART.NR.	OMSCHRIJVING
RPESCO58STAN	Rapid Tacker Esco 58 Standaard

KWALITEIT	Metaal.
TOEPASSING	Zeilmakerijen, diverse toepassingen.
GESCHIKT VOOR	Voor het gebruik van Rapid nieten.
VERPAKKING	Per stuk.
MINIMALE AFNAME	Per stuk.



RAPID NIETEN

ART.NR.	OMSCHRIJVING	MAAT
RPESCONIET58/6MM	Rapid nieten ESCO	58/6 mm
RPESCONIET58/8MM	Rapid nieten ESCO	58/8 mm

KWALITEIT	Gegalvaniseerd.
TOEPASSING	Zeilmakerijen, diverse toepassingen.
GESCHIKT VOOR	Vastzetten van band, koord en stoffen.
VERPAKKING	Per doos à 5000 nietjes.
MINIMALE AFNAME	Per doos.



GEREEDSCHAPPEN

SAFETY SNIJLINIAAL

De "Safety" liniaal is gemaakt van rood geanodiseerd aluminium en is de perfecte liniaal voor duurzaam markeren, aftekenen en snijden. De Safety liniaal is sterk, precies en handzaam.

Deze liniaal wordt geleverd met een antislip strip over de volle lengte van de liniaal; dit voorkomt niet alleen wegglijden, maar beschermt ook de ondergrond. Daarnaast beschikt deze liniaal over een integrale vingerbescherming en een RVS omkraling om beschadiging aan de snijrand te voorkomen.

ART.NR.	OMSCHRIJVING
PGGSARU-070	PG Safety snijliniaal 70cm
PGGSARU-100	PG Safety snijliniaal 100cm
PGGSARU-150	PG Safety snijliniaal 150cm
PGGSARU-200	PG Safety snijliniaal 200cm
PGGSARU-240	PG Safety snijliniaal 240cm

KWALITEIT — Aluminium.

TOEPASSING — Markeren, aftekenen en snijden enz.

GESCHIKT VOOR — Het snijden van verschillende opvlakken.

MINIMALE AFNAME — 1 liniaal.

STANDAARD KLEUREN — Rood.



Met vingerbescherming.



Met antislip aan de onderzijde.



Met RVS snijrand om beschadiging te voorkomen.



Met ingegraveerde metrische maatvoering.



GEREEDSCHAPPEN

SCHAREN

De scharen in ons programma zijn de Duitse kwaliteitsscharen van Kretzer uit Solingen.
We hebben 3 verschillende scharen in ons programma:



ECONOMY

Stevige RVS schaar met 24 cm (klein) of 25 cm (groot) snijvlak voor universeel gebruik en met een ergonomische grip.

ART.NR.	GROOTTE	OMSCHRIJVING
BTSCHAARECOK	24 cm	Kretzer economy schaar Finny klein ergonomische grip
BTSCHAARECOG	25 cm	Kretzer economy schaar Finny groot ergonomische grip



PROFESSIONAL

Stevige RVS schaar met 25 cm snijvlak, ook geschikt voor dikkere materialen en met een ergonomische grip.

ART.NR.	GROOTTE	OMSCHRIJVING
BTSCHAARPRO	25 cm	Kretzer professional schaar Finny ergonomische grip



HEAVY DUTY

Stevige RVS schaar met 25 cm getand snijvlak, geschikt zware materialen, zelfs voor glasvezel en aramide stoffen.
Met een ergonomische grip.

ART.NR.	GROOTTE	OMSCHRIJVING
BTSCHAARHED	25 cm	Kretzer heavy duty schaar Finny Tec ergonomische grip



KWALITEIT	_____ RVS/rubber.
TOEPASSING	_____ Zeilmakerijen, diverse toepassingen.
GESCHIKT VOOR	_____ Diverse doeleinden.
VERPAKKING	_____ Per stuk.
MINIMALE AFNAME	_____ Per stuk.



GEREEDSCHAPPEN

SNAPPY SAFETY MES

ART.NR.	OMSCHRIJVING
PGGTBSNIT	Snappy Safety Mes

KWALITEIT	Kunststof.
TOEPASSING	Sign industrie, diverse toepassingen.
GESCHIKT VOOR	Diverse doeleinden.
VERPAKKING	Per stuk.
MINIMALE AFNAME	Per stuk.




SNIJMATTEN

ART.NR.	OMSCHRIJVING	AFMETING
PGGSNIJM0060X120	Transparante snijmat	60 x 120 cm
PGGSNIJM120X250	Transparante snijmat	120 x 250 cm

KWALITEIT	Transparant, lange levensduur, tweezijdig te gebruiken.
GESCHIKT VOOR	Bescherming bij het snijden van materiaal.
MINIMALE AFNAME	1 stuk.
STANDAARD KLEUR	Transparant.
DIKTE	5 mm.

Overige lengtes op aanvraag.

(maximum van 150 cm breed / 20 mtr. lang)



GEREEDSCHAPPEN

SNIJMESSEN

ART.NR.	OMSCHRIJVING
BT25110201	KDS S-18 Slimtrim mes 9 mm (30 graden)
BT150501695	Reservemesjes (10 stuks)



ART.NR.	OMSCHRIJVING
BT25110170	KDS S-14 Pocketslim mes 9 mm
BT150501660	Reservemesjes (10 stuks)



ART.NR.	OMSCHRIJVING
BT25110275	KDS L-22 Gripfit autolock mes 18 mm
BT150502515	Reservemesjes (10 stuks)

KWALITEIT	Metaal/kunststof.
TOEPASSING	Sign industrie, diverse toepassingen.
GESCHIKT VOOR	Diverse doeleinden.
VERPAKKING	Per stuk.
MINIMALE AFNAME	Per stuk.



GEREEDSCHAPPEN

STANSBLOK

ART.NR.	OMSCHRIJVING
TSTANSBL250X250X25	Stansblok PE zwart 250 x 250 x 25 mm
TSTANSBL450X450X10	Stansblok PE zwart 450 x 450 x 10 mm

KWALITEIT	PE zwart.
TOEPASSING	Sign industrie, diverse toepassingen.
GESCHIKT VOOR	Diverse doeleinden.
VERPAKKING	Per stuk.
MINIMALE AFNAME	Per stuk.

Ook verkrijgbaar in duurzamer nylon. Prijs, levertijd en afnames op aanvraag.



TERUGSLAGLOZE HAMER

ART.NR.	OMSCHRIJVING
TSLHAMER40MM	Terugslagloze hamer met nylon doppen 40 mm
TSLHAMER60MM	Terugslagloze hamer met nylon doppen 60 mm

KWALITEIT	Metaal / nylon dop.
TOEPASSING	Sign industrie, diverse toepassingen.
GESCHIKT VOOR	Diverse doeleinden.
VERPAKKING	Per stuk.
MINIMALE AFNAME	Per stuk.



DOPPEN

ART.NR.	OMSCHRIJVING
TSLHMDOP40MM	2 stuks nylon doppen voor terugslagloze hamer
TSLHMDOP60MM	2 stuks nylon doppen voor terugslagloze hamer

KWALITEIT	Nylon dop.
TOEPASSING	Sign industrie, diverse toepassingen.
GESCHIKT VOOR	Voor de terugslagloze hamer.
VERPAKKING	Per stuk.
MINIMALE AFNAME	Per stuk.



TAPES & LIJM

PVC BANNERTAPE

Een PVC gecoat doek met een acrylaat lijm dat bij uitstek geschikt is voor PVC printkwaliteiten. Zeer eenvoudig op het doek aan te brengen. Ideaal voor versterkingsstroken voor zeilringen, zeker als u niet wilt lassen maar graag blijft plakken.

ART.NR.	OMSCHRIJVING
PVCBTWIT40MM	PVC Bannertape wit 40 mm x 25 mtr.
KWALITEIT	Lijm: gemodificeerd solvent acrylaat.
TOEPASSING	Sign industrie en diverse toepassingen.
GESCHIKT VOOR	Verstevigen van randen van printdoek.
KLEUR	Wit.
VERPAKKING	Per rol à 25 mtr.
MINIMALE AFNAME	Per rol.



Voor een optimaal resultaat adviseren wij u:

- Het spandoek goed schoon en stofvrij te maken voordat de Powertape/PVC bannertape wordt aangebracht.
- De Powertape/ PVC bannertape met een aandrukrol vast aan te drukken (om de luchtbelletjes eruit te krijgen).
- Het spandoek, nadat de Powertape/ PVC bannertape is aangebracht, niet meteen op rollen.
- Het spandoek niet te strak en met de tape naar buiten op te rollen, bij voorkeur op een koker.



TAPES & LIJM

DUBBELZIJDIGE SOLVENT TISSUE TAPE

Dubbelzijdige Solvent Tissue Tape geeft een goede hechting op zowel PVC als op raamfolie en diverse textielmaterialen. De tissue tape is eenvoudig met de hand af te scheuren en heeft een hoge aanvangshechting of verkleving. De tape is 0,15 mm dik met een gemodificeerde solvent acrylaat lijm aan beide zijden. Deze tape is transparant.

ART.NR.	BREEDTE	AANTAL IN DOOS
ATSSOL010	10 mm	64 rollen
ATSSOL012	12 mm	52 rollen
ATSSOL015	15 mm	40 rollen
ATSSOL020	20 mm	32 rollen
ATSSOL025	25 mm	24 rollen
ATSSOL030	30 mm	20 rollen
ATSSOL035	35 mm	16 rollen
ATSSOL040	40 mm	16 rollen
ATSSOL050	50 mm	12 rollen

KWALITEIT	Lijm: gemodificeerd solvent acrylaat.
TOEPASSING	Sign industrie en diverse toepassingen.
GESCHIKT VOOR	Tijdelijke bevestiging.
KLEUR	Transparant.
VERPAKKING	Per rol à 50 mtr.
MINIMALE AFNAME	Per rol.
MATERIAAL DIKTE	0,15 mm.
TEMPERATUURBESTENDIGHEID	-10°C t/m 90°C.

Vanaf 5 mm alle breedtes snijbaar.



TAPES & LIJM

BANNERBOND DUBBELZIJDIGE TAPE

Bannerbond Tape is na lassen de beste oplossing om PVC printmedia om te zomen. Een gegarandeerd snelle hechting en eenvoudig aan te brengen, bij voorkeur met een aandrukrolletje.

ART.NR.	OMSCHRIJVING
ATBANNER25MMX25M	Bannerbond tape 25 mm x 25 mtr.
ATBANNER40MMX25M	Bannerbond tape 40 mm x 25 mtr.
ATBANNER50MMX25M	Bannerbond tape 50 mm x 25 mtr.

KWALITEIT	Lijm: acrylaat.
TOEPASSING	Sign industrie en diverse toepassingen.
GESCHIKT VOOR	Verstevigen van randen van printdoek door dubbel te vouwen.
KLEUREN	Transparant.
VERPAKKING	Per rol à 25 mtr.
MINIMALE AFNAME	Per rol.
MATERIAAL DIKTE	0,40 mm.
TEMPERATUURBESTENDIGHEID	-40°C t/m 130°C.



Aandrukrol zie pagina 95.



TAPES & LIJM

PAPIEREN AFPLAKTAPE (GENERAL MASKING TAPE)

ART.NR.	BREEDTE	AANTAL IN DOOS
ATMAGP25MMX50M	25 mm	36 rollen
ATMAGP30MMX50M	30 mm	36 rollen
ATMAGP38MMX50M	38 mm	24 rollen
ATMAGP50MMX50M	50 mm	24 rollen

KWALITEIT	Lijm: rubber latex.
TOEPASSING	Sign industrie en diverse toepassingen.
GESCHIKT VOOR	Afplakken/ tijdelijk vastzetten.
KLEUR	Naturel/Yellow.
VERPAKKING	Per rol à 50 mtr.
MINIMALE AFNAME	Per rol.
MATERIAAL DIKTE	0,132 mm.
TEMPERATUURBESTENDIGHEID	0°C t/m 80°C.



DUCTTAPE

ART.NR.	OMSCHRIJVING
DUCTTAPE	Ducttape 50 mm x 50 mtr.

KWALITEIT	Gecoat weefsel met kleefstof.
TOEPASSING	Mallendoek, roll-up banners, enz.
GESCHIKT VOOR	Diverse doeleinden.
KLEUREN	Wit, grijs en zwart.
VERPAKKING	Per stuk in folie verpakt. 18 stuks in een doos
MINIMALE AFNAME	Per stuk.



TAPES & LIJM

PVC GRIFFON LIJM

ART.NR.

PLGRIFFM385

OMSCHRIJVING

PVC Griffon M-385 lijm 250ml met kwastje

KWALITEIT	PVC lijm.
TOEPASSING	Printdoek, enz.
GESCHIKT VOOR	Verlijmen van printdoek.
MINIMALE AFNAME	1 potje.



**Tapes zijn in principe alleen voor tijdelijke hechting.
Voor definitieve hechting adviseren wij:**
Lijmen (zie hierboven)
Lassen (zie Lasmachines pagina 93 t/m 94).
Stikken (zie Garens op onze webshop).



CONTOURMARKERINGBLOKJES

ART. NR.	KWALITEIT
ORBLOK	ORALITE ECE 104 Contourmakeringsblokjes voor pvc zeil


KWALITEIT	Reflex vinyl met kleeftof.
TOEPASSING	Schuifzeilen.
GESCHIKT VOOR	Contourmarkering conform ECE104 op vrachtwagens.
KLEUREN	Rood, geel en zilvergrijs.
VERPAKKING	Per rol in een doos. (50 mtr. x 50 mm)
MINIMALE AFNAME	Per rol.



KEDERBAND ENKELE VLAG

ART.NR.	DIAMETER KEDER (=GROF GEWEVEN)	ENKELE VLAG	KLEUREN
1100 DTEX			
CTK07301WIT	7 mm	30 mm	Wit
CTK07301ZW	7 mm	30 mm	Zwart
CTK07301LG	7 mm	30 mm	Lichtgrijs
CTK07301DG	7 mm	30 mm	Donkergrijs

KWALITEIT	Eenzijdig PVC gecoat doek met een PVC kern.
TOEPASSING	Tenten, bootkappen enz.
GESCHIKT VOOR	Vastzetten van doek in profielen.
MINIMALE AFNAME	100 mtr. per rol.
STANDAARD KLEUREN	Wit, Zwart, lichtgrijs en donkergrijs.



Levering op kartonnen haspel mogelijk met een meerprijs en minimale afname van 100 mtr. (op aanvraag).



VERWERKINGSPRODUCTEN

KEDERBAND DUBBELE VLAG

ART.NR.	DIAMETER KEDER	DUBBELE	LAS	KLEUREN
1100 DTEX	(= GROF GEWEVEN)	OPEN VLAG		
CTK053020WIT	5 mm	30 mm	5 mm	Wit
CTK073020WIT	7 mm	30 mm	5 mm	Wit
CTK073020LG	7 mm	30 mm	5 mm	Lichtgrijs
CTK073020DG	7 mm	30 mm	5 mm	Donkergrijs
CTK073020ZW	7 mm	30 mm	5 mm	Zwart
CTK124520WIT	12 mm	45 mm	10 mm	Wit

KWALITEIT ————— Eenzijdig PVC gecoat doek met een PVC kern.

TOEPASSING ————— Tenten, bootkappen enz.

GESCHIKT VOOR ————— Vastzetten van doek in profielen.

MINIMALE AFNAME — 5/7 mm: 100 mtr. per rol / 12 mm: 200 mtr. per rol.

STANDAARD KLEUREN — Wit, zwart, lichtgrijs en donkergrijs.

COATTEX

Levering op kartonnen haspel mogelijk met een meerprijs en minimale afname van 100 mtr. (op aanvraag).



KEDERPROFIEL GEANODISEERD

ART.NR.	OMSCHRIJVING	LENGTE
KPZIJANO	Kederprofiel 135° zijgroef geanodiseerd	5 meter
KPZIJANO-6MTR	Kederprofiel 135° zijgroef geanodiseerd	6 meter
KPBOVANO	Kederprofiel 180° geanodiseerd	5 meter
KPBOVANO6M	Kederprofiel 180° geanodiseerd	6 meter
KPRHANO	Kederprofiel 90° geanodiseerd	5 meter


KWALITEIT ————— Geanodiseerd. (Aluminium legering= 6060, Hardheid= T6.)

TOEPASSING ————— Tenten, bootkappen enz.

GESCHIKT VOOR ————— Inschuiven van kederband, opening op 135°/180°/90°.

MINIMALE AFNAME — 10 lengtes à 5 mtr. / 10 lengtes à 6 mtr.

STANDAARD KLEUREN — Aluminium.



VERWERKINGSPRODUCTEN

KEDERPROFIEL BRUTE

ART.NR.	OMSCHRIJVING	LENGTE
KPZIJBRU	Kederprofiel 135° zijgroef aluminium brute	5 meter
KPBOVBRU	Kederprofiel 180° aluminium brute	5 meter
KPRHBRU	Kederprofiel 90° aluminium brute	5 meter


KWALITEIT ——— Brute. (Aluminium legering= 6060, Hardheid= T6.)

TOEPASSING ——— Tenten, bootkappen enz.

GESCHIKT VOOR ——— Inschuiven van kederband 7 mm, opening op 135°/180° (gebruiksvriendelijk).

MINIMALE AFNAME ——— 10 lengtes à 5 mtr.

STANDAARD KLEUREN ——— Aluminium.



KEDERPROFIEL IN KLEUR

ART.NR.	OMSCHRIJVING	LENGTE
KPBOVRAL7016MAT	Kederprofiel 180° in 7016 antraciet	5 meter
KPBOVRAL9001MAT	Kederprofiel 180° in 9001 creme	5 meter
KPBOVRAL9005MAT	Kederprofiel 180° in 9005 zwart	5 meter
KPZIJRAL7016MAT	Kederprofiel 135° in 7016 antraciet	5 meter
KPZIJRAL7016-6MTR	Kederprofiel 135° in 7016 antraciet	6 meter

KWALITEIT ——— Brute aluminium gemoffeld in RAL-kleur uitvoering: zijdeglans.

TOEPASSING ——— Tenten, bootkappen enz.

GESCHIKT VOOR ——— Inschuiven van kederband, opening op 135°/180° (gebruiksvriendelijk).

MINIMALE AFNAME ——— 10 lengtes à 5 mtr. / 10 lengtes à 6 mtr.

STANDAARD KLEUREN ——— 9010 Gebroken wit / 7016 Antraciet / 9005 Zwart / 8100 Taupe.



VERWERKINGSPRODUCTEN

KLITTENBAND

HAAK & LUS NAAIBAAR



ART.NR.	BREEDTE	AANTAL METER PER VOLLE DOOS
KG020	20 mm haak of lus	1250 mtr.
KG025	25 mm haak of lus	1000 mtr.
KG030	30 mm haak of lus	900 mtr.
KG038	38 mm haak of lus	700 mtr.
KG050	50 mm haak of lus	500 mtr.
KG100	100 mm haak of lus	250 mtr.

- KWALITEIT** ————— Polyamide.
- TOEPASSING** ————— Zeer breed inzetbaar.
- GESCHIKT VOOR** ————— Sluiten van twee materialen.
- MINIMALE AFNAME** — 1 rol à 25 mtr.
- STANDAARD KLEUREN** — Wit kleurnummer: 1000.
Zwart kleurnummer: 5000.

Overige kleuren op aanvraag.
Klittenband bestaat uit 100 % polyamide en is daardoor beperkt U.V. bestendig.



HAAK & LUS ZELFKLEVEND HOTMELT

ART.NR.	BREEDTE	AANTAL METER PER VOLLE DOOS
KGHM020	20 mm haak of lus	1000 mtr.
KGHM025	25 mm haak of lus	800 mtr.
KGHM030	30 mm haak of lus	700 mtr.
KGHM038	38 mm haak of lus	600 mtr.
KGHM050	50 mm haak of lus	500 mtr.
KGHM100	100 mm haak of lus	250 mtr.

- KWALITEIT** ————— Polyamide / Hotmelt WDS8 belijming (hout).
- TOEPASSING** ————— Sluiten van twee materialen.
- GESCHIKT VOOR** ————— Bevestiging op hout en metaal (tot 55 °C).
- MINIMALE AFNAME** — 1 rol à 25 mtr.
- STANDAARD KLEUREN** — Wit kleurnummer: 1000.
Zwart kleurnummer: 5000.

Overige breedtes / kleuren op aanvraag.
Klittenband bestaat uit 100 % polyamide en is daardoor beperkt U.V. bestendig.



KLITTENBAND

HAAK & LUS ZELFKLEVEND ACRYLAAT

Deze vernieuwde, milieuvriendelijke acrylaatlijm WDS8 heeft een hoge stabiliteit, hechting en temperatuurbestendigheid en is op waterbasis, dus bevat geen oplosmiddelen (solvents). De Lijm voldoet daarmee aan de strengste EU-regelgeving.

ART.NR.	BREEDTE	AANTAL METER PER VOLLE DOOS
KGAC020	20 mm haak of lus	1000 mtr.
KGAC025	25 mm haak of lus	800 mtr.
KGAC030	30 mm haak of lus	700 mtr.
KGAC038	38 mm haak of lus	600 mtr.
KGAC050	50 mm haak of lus	500 mtr.

KWALITEIT ————— Polyamide / Acrylaat WDS8 belijming op waterbasis (metaal/PVC).

TOEPASSING ————— Sluiten van twee materialen.

GESCHIKT VOOR ————— Bevestiging op hout en metaal (tot 55 °C).

MINIMALE AFNAME ————— 1 rol à 25 mtr.

STANDAARD KLEUREN — Wit kleurnummer: 1000.
Zwart kleurnummer: 5000.

Overige breedtes / kleuren op aanvraag.

Klittenband bestaat uit 100 % polyamide en is daardoor beperkt U.V. bestendig.



PE PACK FABRIC STANDAARD

Lichtgewicht sterk PE-bandweefsel voor verpakkingsdoeleinden. Éénzijdig gecoat voor extra scheursterkte. Veelzijdig doek voor alle verpakkingsdoeleinden: tapijt-, staal- en vezelverpakkingen, pallethoezen, transportbescherming.

ART.NR.	OMSCHRIJVING
TLSPEC080-NAT	PE Pack fabric standaard 80gr/m2

KWALITEIT ————— HDPE tape fabric, eenzijdig LDPE gecoat.

OPMAAK ————— 205 cm x 200 meter.

TOEPASSING ————— Veelzijdig; verpakking, afdekken enz.

STANDAARD KLEUR ————— Naturel.

GESCHIKT VOOR ————— Afdekken of beschermde verpakking.

VERPAKKING ————— Per rol.

MINIMALE AFNAME ————— 1 rol.



Naturel

Voor overige PE doeken zie onze website.





VERWERKINGSPRODUCTEN

POLYESTER SJORBAND

ART.NR.	OMSCHRIJVING	BREEDTE
JAPB25MM	Polyester sjorband	25 mm

KWALITEIT	Extra sterk geweven, garen geverfd polyester.
OPMAAK	50 meter.
TOEPASSING	Bootkappen, aanhangwagens enz.
KLEUREN	Zwart, wit.
GESCHIKT VOOR	Het aanspannen met klemgesp of ratel.
VERPAKKING	Per rol.
MINIMALE AFNAME	1 rol.
TREKSTERKTE	1.200 kg.




POLYESTER VLAGGENBAND



ART.NR.	OMSCHRIJVING	BREEDTE	KLEUR
JAVB030MMWIT	Polyester vlaggenband	30 mm	Wit
JAVB030MMZWART	Polyester vlaggenband	30 mm	Zwart
JAVB050MMWIT	Polyester vlaggenband	50 mm	Wit
JAVB050MMZWART	Polyester vlaggenband	50 mm	Zwart
JAVB070MMWIT	Polyester vlaggenband	70 mm	Wit
JAVB070MMZWART	Polyester vlaggenband	70 mm	Zwart

KWALITEIT	100% geweven polyester met vouwnaad.
OPMAAK	100 meter.
TOEPASSING	Bootkussens, vlaggen enz.
KLEUREN	Zwart, wit.
GESCHIKT VOOR	Het afbiezen van textiel.
VERPAKKING	Per rol.
MINIMALE AFNAME	1 rol.



VERWERKINGSPRODUCTEN

VLAGGENHAAK

ART.NR.	OMSCHRIJVING	KLEUR
NMDVHWIT	Nylon haak voor vlaggenband 25 mm	Wit

KWALITEIT	Nylon.
OPMAAK	100 stuks.
TOEPASSING	Vlaggensystemen.
KLEUREN	Wit.
GESCHIKT VOOR	Bevestiging van vlaggenkoord.
VERPAKKING	Per 100 stuks.
MINIMALE AFNAME	100 stuks.



NYLON KOORD

ART.NR.	OMSCHRIJVING	KLEUR	DIKTE
JNKNYLON02	Nylon koord	Wit / Zwart	2 mm
JNKNYLON03	Nylon koord	Wit / Zwart	3 mm
JNKNYLON04	Nylon koord	Wit / Zwart	4 mm
JNKNYLON05	Nylon koord	Wit / Zwart	5 mm
JNKNYLON06	Nylon koord	Wit / Zwart	6 mm
JNKNYLON07	Nylon koord	Wit / Zwart	7 mm
JNKNYLON08	Nylon koord	Wit / Zwart	8 mm
JNKNYLON10	Nylon koord	Wit / Zwart	10 mm

KWALITEIT	Nylon.
OPMAAK	100 meter.
TOEPASSING	Maritiem, vlaggen, zakken enz.
KLEUREN	Zwart, wit.
GESCHIKT VOOR	Vastzetten, aansnoeren.
VERPAKKING	Per rol.
MINIMALE AFNAME	1 rol.



VERWERKINGSPRODUCTEN

KOORDSTOPPERS

ART.NR.	OMSCHRIJVING	DIAMETER KOORD
NME7916	Koordstopper	tot 2 x 5 mm

KWALITEIT	Nylon.
TOEPASSING	Maritiem, vlaggen, zakken enz.
KLEUR	Zwart.
GESCHIKT VOOR	Vastzetten, aansnoeren.
VERPAKKING	100 stuks per zak.
MINIMALE AFNAME	100 stuks.



KOORDHAAK

ART.NR.	OMSCHRIJVING	MAAT	KLEUR
FPKDHKWIT6	Koordhaak voor koord	6 mm	Wit
FPKDHKWIT8	Koordhaak voor koord	8 mm	Wit

KWALITEIT	Kunststof.
TOEPASSING	Diverse toepassingen.
GESCHIKT VOOR	Bevestiging aan trapezecoord.
KLEUR	Wit.
VERPAKKING	Per 100 stuks in een zak.
MINIMALE AFNAME	100 stuks.



D-RING

ART.NR.	OMSCHRIJVING	MAAT	KLEUR
YKDRNG-25Z	D-Ring	25 mm	Zwart
YKDRNG-25W	D-Ring	25 mm	Wit

KWALITEIT	Kunststof.
TOEPASSING	Tassen, maritiem enz.
GESCHIKT VOOR	Bevestiging band/musketon.
KLEUREN	Wit en zwart.
VERPAKKING	Per 100 stuks in een zak.
MINIMALE AFNAME	100 stuks.



VERWERKINGSPRODUCTEN

HAAK VOOR TRAPEZEKOORD

ART.NR.	OMSCHRIJVING	MAAT	KLEUR
FPMUSKETON-6Z	Haak voor 6 mm trapezekoord	6 mm	Zwart

KWALITEIT	Kunststof.
TOEPASSING	Afdekhoezen, opspannen frames enz.
GESCHIKT VOOR	Bevestiging aan trapezekoord.
KLEUR	Zwart.
VERPAKKING	Per 100 stuks in een zak.
MINIMALE AFNAME	100 stuks.



HAAK VOOR TRAPEZEKOORD

ART.NR.	OMSCHRIJVING	MAAT	KLEUR
YKMUSKETON-8Z	Haak voor 8 mm trapezekoord	8/10 mm	Zwart

KWALITEIT	Kunststof.
TOEPASSING	Afdekhoezen, opspannen frames enz.
GESCHIKT VOOR	Bevestiging aan trapezekoord.
KLEUREN	Zwart.
VERPAKKING	Per 100 stuks in een zak.
MINIMALE AFNAME	100 stuks.



ZEILKLEM HOLDON

ART.NR.	OMSCHRIJVING
HZKKLEIN	Holdon klem klein
HZKGROOT	Holdon klem groot

KWALITEIT	Kunststof.
TOEPASSING	Spandoeken, zeilen enz.
GESCHIKT VOOR	Opspannen/ophangen van materiaal.
KLEUREN	Wit, zwart & grijs.
VERPAKKING	250 stuks per doos.
MINIMALE AFNAME	Per 250 stuks.



Vanaf 20.000 stuks in één kleur is het mogelijk.



VERWERKINGSPRODUCTEN

HOLDON XTRA KLEMMEN**NIEUW****ART.NR.**

HZKKLXTR

OMSCHRIJVING

Holdon Xtra

KWALITEIT

Kunststof.

TOEPASSING

Spandoeken, zeilen enz.

GESCHIKT VOOR

Opspannen/ophangen van materiaal.

KLEUREN

Wit, zwart & grijs.

VERPAKKING

250 stuks per doos.

MINIMALE AFNAME

Per 250 stuks.



PRODUCTEN OP ALFABET

PAG. A

- 95 Aandrukrollen
- 100 Accu Rapid
- 116 Acrylaat klittenband
- 111 Afplaktape masking
- 131 Algemene Verkoopvoorwaarden
- 52 Aluminium buizen 34 mm
- 52 Aluminium buizen 42 mm
- 53 Aluminium buizen 48 mm wanddikte 2 mm
- 53 Aluminium buizen 48 mm wanddikte 3 mm
- 54 Aluminium buizen 48 mm wanddikte 3 mm zwart
- 85 Automatische ringmachine voor kunststof ringen Autocross
- 83 Automatische ringmachine voor kunststof ringen Evolution
- 86 Automatische ringmachine voor kunststof ringen Multipress
- 88 Automatische ringmachine voor kunststof ringen Roll2Roll
- 92 Automatische ringmachine FM239 voor messing vernikkelde ringen

PAG. B

- 110 Bannerbond dubbelzijdige tape
- 56-59 Banners
- 108 Banner tape
- 33 Borgring 34 mm
- 39 Borgring 42 mm
- 47 Borgring 48 mm
- 30-34 Buisklemmen 34 mm
- 35-40 Buisklemmen 42 mm
- 41-49 Buisklemmen 48 mm
- 51 Buisklemmen 48 mm zwart
- 52 Buizen aluminium 34 mm
- 52 Buizen aluminium 42 mm
- 53 Buizen aluminium 48 mm wanddikte 2 mm
- 53 Buizen aluminium 48 mm wanddikte 3 mm
- 54 Buizen aluminium 48 mm wanddikte 3 mm zwart

PAG. C

- 27 Compact acculifter lite
- 28 Compact acculifter pro
- 26 Compact pomplifter
- 113 Contourmarkering



PRODUCTEN OP ALFABET

PAG. D

- 34 Dop voor aluminium buis 34 mm
- 39 Dop voor aluminium buis 42 mm
- 49 Dop voor aluminium buis 48 mm
- 107 Doppen voor terugslagloze hamer
- 48 Draaikoppeling 48 mm
- 36 Drieweg kniestuk 42 mm
- 43 Drieweg kniestuk 48 mm
- 120 D ring kunststof
- 108 Dubbelzijdige tape Solvent tape
- 111 Ducttape

PAG. E

- 7 Economy Frontlit
- 103 Economy scharen
- 95 Element voor föhn
- 9 Excellent Frontlit
- 57 Excellent roll-up banner
- 58 Excellent roll-up banner zwart

PAG. F

- 7 Frontlit Economy black back 450 gr/m²
- 8 Frontlit Economy 510 gr/m²
- 9 Frontlit Excellent 510 gr/m² FR/B1
- 13 Frontlit Sioen Outdoor

PAG. G

- 111 General maskingtape
- 12 Grey Back Film

PAG. H

- 71 Haak kunststof t.b.v. 6/8 mm trapezekoord
- 106 Hamer terugslagloze
- 93 Handföhns
- 77-78 Handmachine voor kunststof zeilringen
- 89 Handpers T-14 voor messing vernikkelde zeilringen
- 96 Handschoenen
- 96 Heetsnijder
- 94 Hemtek ST



PRODUCTEN OP ALFABET

PAG. H

- 31 Hoekverbinding 34 mm
- 36 Hoekverbinding 42 mm
- 43 Hoekverbinding 48 mm
- 32 Hoekstuk verstelbaar 34 mm
- 44 Hoekstuk verstelbaar 48 mm
- 117 Hotmelt klittenband

PAG. I

- 49 Inbusbout RVS 48 mm
- 34/40/49 Inbussleutel 34 / 42 / 48 mm
- 117 Inpakmateriaal
- 31 Inwendig koppelstuk 34 mm
- 42 Inwendig koppelstuk 48 mm

PAG. J

- 21 Jumbo rollen transporter

PAG. K

- 113-114 Kederband
- 114-115 Kederprofielen
- 116 Kederprofielen in kleur
- 116-117 Klittenband
- 30 Kniestuk 90° 34 mm
- 35 Kniestuk 90° 42 mm
- 41 Kniestuk 90° 48 mm
- 51 Kniestuk 90° 48 mm zwart
- 36 Kniestuk drieweg 42 mm
- 43 Kniestuk drieweg 48 mm
- 120 Koordhaak
- 119 Koord nylon
- 120 Koordstoppers
- 35 Koppelstuk 42 mm
- 42 Koppelstuk 48 mm
- 32 Kruiskoppeling 34 mm
- 37 Kruiskoppeling 42 mm
- 44 Kruiskoppeling 48 mm
- 37 Kruisstuk 90° 42 mm
- 45 Kruisstuk 90° 48 mm
- 48 Kruisstuk 90° open 48 mm



PRODUCTEN OP ALFABET

PAG. K

- 48 Kruisstuk open scharnierstuk 48 mm
- 120 Kunststof haak voor nylon koord
- 74 Kunststof ringen

PAG. L

- 33 Leuningdrager 34 mm
- 37 Leuningdrager 42 mm
- 46 Leuningdrager 48 mm
- 51 Leuningdrager 48 mm zwart
- 102 Liniaal
- 100 Lijmpistool op accu
- 112 Lijm voor PVC
- 100 Lijmvullingen
- 61 Lus met plastic bal

PAG. M

- 139 Maskingtape
- 20-31 Mediarekken
- 11 Meshdoek zonder liner 270 gr/m²
- 132 Messen
- 111 Messing vernikkelde ringen
- 116 Mondstuk voor föhn
- 98 Multipress
- 62 Muurbanners RVS

PAG. N

- 116 Naaibaar klittenband
- 101 Nieten
- 119 Nylon koord

PAG. O

- 33 Oogdeel enkel lip 34 mm
- 38 Oogdeel enkel lip 42 mm
- 47 Oogdeel enkel lip 48 mm
- 47 Oogdeel enkel lip midden 48 mm
- 45 Open T-stuk 48 mm
- 100 Oplader Rapid



PRODUCTEN OP ALFABET

PAG. P

- 117 PE Pack Fabric standaard inpakmateriaal
- 79-81 Pneumatische ringmachine voor kunststof zeilringen
 - 90 Pneumatische ringmachine FM21 voor messing vernikkelde ringen
 - 91 Pneumatische ringmachine FM25 voor messing vernikkelde ringen
- 118 Polyester sjaorband
- 7-13 Printdoek
- 108 PVC Bannertape
- 7-13 PVC Printmedia

PAG. Q

PAG. R

- 97 Rakel Economy
- 97 Rakel Flex
- 98 Rakel Professoinal
- 113 Reflectieband
- 89 Ringen messing vernikkeld
- 74 Ringen kunststof
- 98 Rolmaat
- 56 Roll-up Banner Standaard
- 57 Roll-Up Banner Excellent
- 29 Rolwagen
- 55 RVS Muurbanner

PAG. S

- 103 Scharen Economy
- 103 Scharen Heavy Duty
- 103 Scharen Professional
- 38 Scharnierstuk 42 mm
- 46 Scharnierstuk 48 mm
- 38 Scharnierstuk enkel 42 mm
- 46 Scharnierstuk enkel 48 mm
- 69 S haak
- 13 Sioen Outdoor Frontlit
- 104 Snappy safety mes
- 102 Snijliniaal



PRODUCTEN OP ALFABET

PAG. S

- 104 Snijmatten
- 105 Snijmessen
- 96 Snijpunt voor heetsnijder
- 109 Solvent Tissue dubbelzijdige tape
- 60-61 Spanners 15 kg
- 62 Spanners 30 kg
- 63 Spanners 35 kg
- 64-65 Spanners 50 kg
- 66 Spanners 80 kg
- 67-68 Spanners 100 kg
- 72 Staalhaak geplastificeerd
- 56 Standaard Roll-up banner
- 106 Stansblok PE kunststof zwart
- 77 Startpakket kunststof zeilringen
- 68 Stormfix elastieken

PAG. T

- 119 Tacker Rapid
- 128-131 Tapes
- 74 T-Bar
- 127 Terugslagloze hamer
- 81 TIR Rubbers
- 82 TIR Rubbers met s-haak
- 83 Trapezekoord fijn multi
- 36 T stuk kort 34 mm
- 41 T stuk kort 42 mm
- 47 T stuk kort 48 mm
- 51 T stuk kort 48 mm zwart
- 41 T stuk lang 48 mm
- 45 T-stuk open 48 mm

PAG. U



PRODUCTEN OP ALFABET

PAG. V

- 32 Verstelbaar hoekstuk 34 mm
- 44 Verstelbaar hoekstuk 48 mm
- 44 Vijfweg kruisstuk 48 mm
- 119 Vlaggenband
- 119 Vlaggenhaak
- 43 Voetplaat ovaal 48 mm
- 42 Voetplaat rond 48 mm

PAG. W

- 22 Wandrek
- 48 Wandplaat groot 48 mm
- 54 Wandplaat klein 48 mm
- 37 Wandplaat rond 34 mm
- 42 Wandplaat rond 42 mm
- 48 Wandplaat rond 48 mm

PAG. X

PAG. Y

PAG. Z

- 121 Zeilklem Holdon
- 77-88 Zeilringmachines voor kunststof zeilringen
 - 77 Zeilringen handpers voor kunststof zeilringen
 - 74 Zeilringen kunststof
 - 74 Zeilringen kunststof wit/zwart
- 83-88/92 Zeilringen volautomaat
 - 89 Zeilringen zelfsnijdend voor handpers T-14
- 116-117 Zelfklevend klittenband
 - 67 Zwanenhals spanner



COLOFON

De **Trisco** Catalogus 2025-2026 is in eigen beheer door **Trisco** BV samengesteld, in samenwerking met onze toeleveranciers die zorgen voor de meeste informatie, logo's en digitale foto's. De auteursrechten daarvan berusten bij betreffende toeleveranciers of derden. Alle overige foto's zijn gemaakt door en blijven eigendom van **Trisco** BV. Gebruik van deze foto's is slechts toegestaan na voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van **Trisco** BV.

We hebben geprobeerd de verzamelde informatie zo compleet, toegankelijk en correct mogelijk te presenteren. De technische informatie is gebaseerd op informatie van de toeleveranciers/producenten. Een deel van de vermelde technische informatie betreft gemiddelde waarden. In het geval dat informatie onverhoopt niet correct mocht zijn, dan verontschuldigen wij ons hiervoor en horen wij het graag van u.

Aan de in de **Trisco** Catalogus 2025-2026 vermelde informatie kunt u geen rechten ontleen.

Op al onze verkopen zijn onze Verkoopvoorwaarden onder uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden van toepassing, zoals die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel (HR 18127058). U vindt onze Verkoopvoorwaarden bijgesloten, vermeld op onze website en op de rugzijde van onze offertes & facturen.

Trisco BV

Januari 2025-2026



ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Artikel 1. Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden, inclusief alle uitdrukkelijk en schriftelijk door Trisco B.V. ("Trisco") aanvaarde wijzigingen daarop, zijn van toepassing op alle door Trisco ("de Gebruiker") gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten. Deze algemene voorwaarden zijn bij uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden, zoals die van afnemers van Trisco, van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen Trisco en haar afnemers, ongeacht of deze rechtsverhouding incidenteel dan wel langdurig van aard is.

Artikel 2. Aanbiedingen

1. Alle aanbiedingen van Trisco zijn steeds vrijblijvend. De door Trisco met derden zoals afnemers gesloten overeenkomsten zijn slechts bindend, indien deze schriftelijk door Trisco zijn bevestigd.

2. Onder "aanbiedingen van Trisco" worden in deze algemene voorwaarden ook begrepen de aanbiedingen, toezeggingen en afspraken gedaan door of gemaakt door vertegenwoordigers of andere personen werkzaam voor Trisco.

Artikel 3. Maten, gewichten, inhoudsopgaven, afbeeldingen

1. De door Trisco gehanteerde aanbiedingen, voorraadlijsten, folders, gidsen, catalogi, circulaire, inhoudsopgaven en de daarin weergegeven afbeeldingen, maten en gewichten gelden slechts bij benadering en daar kunnen geen rechten aan worden ontleend.

2. De eigendoms- en/of auteursrechten op door Trisco verstrekte tekeningen, afbeeldingen, teksten en dergelijke worden door Trisco uitdrukkelijk voorbehouden. Het is aan derden verboden, voornoemde afbeeldingen en tekeningen te verveelvoudigen, danwel aan derden ter hand te stellen, op welke wijze dan ook en in welke context dan ook.

Artikel 4. Prijzen

1. De door Trisco genoemde verkoopprijs is gebaseerd op haar inkoopprijs en andere kostenfactoren. Wanneer een van deze kostprijsbestanddelen na de bevestiging van de order, maar voor overdracht van de goederen verhoogd wordt, heeft Trisco het recht die verhogingen aan de koper door te berekenen.

2. Deze clause is algemeen van toepassing en tevens in het bijzonder op een wijziging van in- of uitvoerrechten of andere rechten of belastingen na de verzending van de orderbevestiging optredende en op verandering in de wisselkoers van de euro tegenover buitenlandse valuta, waar Trisco de goederen gekocht heeft.

3. Indien verkocht is tegen een niet vaststaande prijs, alsmede in de gevallen bedoeld in de vorige leden van dit artikel, heeft Trisco het recht de koopovereenkomst te annuleren, indien de koper binnen tien dagen schriftelijk bezwaar gemaakt heeft tegen de hem door Trisco medegedeelde nader vastgestelde prijs.

Artikel 5. Levering

1. Alle aanbiedingen van Trisco zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op levering vrachtvrij op het afleveradres; de transportkosten zijn derhalve voor rekening van Trisco.

2. Voor leveringen beneden een door Trisco vast te stellen waarde behoudt Trisco zich het recht voor vrachtkosten in rekening te brengen.

3. Door Trisco te leveren goederen zijn voor risico van de afnemer welk risico op deze overgaat zodra de goederen de door Trisco gebruikte magazijnen/fabrieken, dan wel bij levering op aanvoer van derden, de fabrieken of magazijnen van de derden, hebben verlaten.

4. Trisco is bevoegd, doch niet verplicht de goederen voor rekening van de afnemer van Trisco tegen de door Trisco te bepalen risico's te verzekeren.

Artikel 6. Emballage

Tenzij de goederen door Trisco worden geleverd in een fabrieksverpakking, waarvoor de eigen leverancier van Trisco Trisco niet afzonderlijk belast, kunnen de verpakkingen door Trisco extra in rekening worden gebracht.

Artikel 7. Levertijden

1. De door Trisco opgegeven levertijden zijn vrijblijvend en gelden bij benadering.

2. De levertijd gaat in nadat Trisco de opdracht schriftelijk heeft aangenomen, alle formaliteiten die nodig zijn voor de aanvang van de werkzaamheden zijn vervuld, alle benodigde bescheiden in het bezit van Trisco zijn en de afnemer Trisco bovendien, in overeenstemming met de gemaakte afspraken, de voor de uitvoering van de werkzaamheden vereiste gegevens ter beschikking heeft gesteld en de overeengekomen voorbereidende werkzaamheden heeft verricht. Indien bovendien bij aanneming van de opdracht betaling in termijnen is overeengekomen, en de eerste termijn bij opdracht vervalt, zal de levertijd niet eerder ingaan dan na ontvangst van de eerste betalingstermijn.

3. De goederen en zaken worden geacht ten aanzien van de levertijd geleverd te zijn, wanneer zij of de belangrijkste onderdelen daarvan, een en ander ter beoordeling door Trisco, voor verzending gereed zijn, nadat Trisco de afnemer daarvan schriftelijk in kennis heeft gesteld. Het eventueel opslaan van goederen en zaken geschiedt voor rekening en risico van de koper.

4. Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak ook, zal de afnemer nimmer enig recht geven op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming of verrekening van enige verplichting, welke door hem uit deze of uit enige andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien, of het al dan niet krachtens of door derden doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst, tenzij er sprake is geweest van opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van Trisco.

5. Verlenging van de levertijd kan op verzoek van de afnemer slechts geschieden met de uitdrukkelijke goedkeuring van Trisco. Eventueel voor Trisco hieruit voortvloeiende kosten en verliezen zijn voor rekening en risico van de afnemer. Op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek, door de afnemer in te dienen, kan aan deze een begroting van de extra kosten, respectievelijk het te vergoeden verlies, worden verstrekt, welke kosten/verlies verbonden zijn aan het door de afnemer ingediende verzoek tot verlenging van de levertijd.



ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Artikel 8. Overgang van eigendom en risico.

1. Onmiddellijk nadat de goederen of zaken, of de belangrijkste onderdelen daarvan, een en ander ter uitsluitende beoordeel-
deling door Trisco, als geleverd gelden in de zin van artikel 7 van deze algemene voorwaarden, onverminderd het bepaalde in artikel 5 lid 3, draagt de afnemer het risico voor alle directe en indirecte schade, welke aan of door deze goederen voor de afnemer of voor derden met inachtneming van hetgeen is bepaald in artikel 11 van deze algemene voorwaarden mocht ontstaan.

2. Onverminderd het bepaalde in artikel 7, gaat de eigendom van de zaken, hieronder begrepen de belangrijkste onderdelen van deze zaken, eerst op de afnemer over zodra de afnemer volledig heeft voldaan aan al zijn verplichtingen jegens Trisco die voortvloeien uit de overeenkomst die tot levering van de betreffende zaken leidde, of uit andere overeenkomsten als met Trisco gesloten ter zake van de levering van zaken of in samenhang met deze levering verrichten van werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen wegens het door de afnemer tekortschieten in de nakoming van dergelijke overeenkomsten.

Tot aan het moment van de volledige en behoorlijke nakoming door de afnemer van de hiervoor bedoelde verplichtingen, blijven de geleverde zaken volledig eigendom van Trisco. De afnemer is uitdrukkelijk niet gerechtigd de zaken aan derden in pand te geven of als zekerheid op welke wijze dan ook voor derden te doen dienen. De afnemer is verplicht de in deze bepaling bedoelde zaken op de eerste aanmaning aan Trisco te tonen, dan wel in geval van gebruikmaking van de bevoegdheid zoals neergelegd in artikel 12 op eerste verlangen van Trisco terstond aan Trisco terug te geven. Voor de op grond van dit artikel teruggenomen zaken, wordt de afnemer gecrediteerd voor de marktw waarde van deze zaken ten dage van de terugname.

3. Indien de afnemer de door Trisco geleverde zaken zal bewerken en verwerken en wel op zodanige wijze dat hij een nieuwe zaak zal vormen als bedoeld in artikel 5:16 BW, wordt de afnemer geacht deze bewerking in opdracht van Trisco te hebben verricht, zodat hij na uitvoering van de bewerking de zaken voor Trisco geacht wordt te houden. Indien eveneens bij de bewerking of verwerking zaken van derden zijn betrokken, wordt t.a.v. deze derde een gelijke opdracht aangenomen, zodat de alsdan vervaardigde zaak door de afnemer geacht wordt te worden gehouden voor Trisco en andere toeleveranciers en wel in gemeenschap, zoals bedoeld in titel 3:7 BW zodra de afnemer voldaan heeft aan al de verplichtingen als in lid 2 van dit artikel bedoeld, zal hij de eigendom verkrijgen van de door hem gevormde zaak, respectievelijk het aandeel van Trisco verkrijgen in de door hem gevormde zaak waartoe ook anderen gerechtigd zijn.

4. Ter zake van natrekking en vermenging verplicht de afnemer zich nu reeds voor alsdan ertoe ten aanzien van zaken, waarbij sprake kan zijn van hetzij natrekking van zaken als door Trisco geleverd, respectievelijk vermenging als door Trisco geleverd, ten aanzien van de toepasselijkheid van voormelde wetsbepalingen de door Trisco geleverde zaken aan te merken als hoofdzaak in de zin van de wet, zodat de nieuwe zaak ten gevolge van een natrekking of vermenging eigendom wordt in totaliteit van Trisco B.V., tot het moment waarop de afnemer aan zijn verplichtingen als bedoeld in artikel 2 van dit artikel heeft voldaan.

Artikel 9. Betaling

1. Voor zover geen andere betalingsvoorwaarden zijn overeengekomen zal de afnemer de bedragen van de facturen van Trisco steeds zonder korting of schuldvergelijking of andere vorm van verrekening dienen te verrichten binnen dertig dagen na factuurdatum.

2. Indien de afnemer niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel binnen de overeengekomen termijn heeft betaald, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Trisco, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling is vereist, het recht van de afnemer een rente ad 1% per maand vanaf de vervaldag in rekening te brengen, zulks tot aan de datum der algehele voldoening, een en ander onverminderd de Trisco verder toekomende rechten. Maandgedeelten worden als een hele maand berekend.

3. Elke overeenkomst van koop en verkoop wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde, dat de koper op grond van door Trisco in te winnen inlichtingen voldoende kredietwaardig blijkt.

4. Tijdens de uitvoering van een overeenkomst is Trisco gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat de koper op verzoek en ten genoegen van Trisco zekerheid gesteld heeft voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

Artikel 10. Reclames

1. Indien overeengekomen is, dat de koper de goederen aan het bedrijf van Trisco zal keuren of doen keuren en hij van dat recht geen gebruik heeft gemaakt binnen acht dagen, nadat hij van de gelegenheid daartoe in kennis gesteld is, worden de goederen geacht definitief door de koper te zijn aanvaard.

2. Reclames moeten binnen acht dagen na de dag van aflevering van de goederen door de afnemer schriftelijk bij Trisco worden ingediend. Na deze termijn van acht dagen vloeit er voor Trisco uit enige reclame van de afnemer geen enkele verplichting voort.

3. Na het versnijden van de goederen worden geen reclames meer geaccepteerd.

4. Het indienen van reclames ontheft de afnemer niet van de verplichtingen die voor hem uit de met Trisco gesloten overeenkomst voortvloeien.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

1. Behoudens algemeen geldende rechtsregels van de openbare orde, behoudens het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek bijzonderlijk opgenomen bepalingen aangaande productaansprakelijkheid, geldt de voldoening aan de verplichtingen door Trisco steeds als enige en algehele schadevergoeding en is elke andere vordering tot schadevergoeding aan de zijde van de afnemer, niet zijnde eindgebruiker uitgesloten.

2. Trisco is jegens de afnemer niet-zijnde eindgebruiker nimmer gehouden tot vergoeding van kosten, schaden en interest, wegens persoonlijke ongevallen. Trisco is jegens de afnemer nimmer gehouden tot vergoeding van kosten, schade en interesten wegens schade aan roerende en onroerende goederen, het verloren gaan van aan geleverde goederen toegevoegde waarde als gevolg van het geheel of gedeeltelijk onbruikbaar worden, hetzij direct hetzij indirect bij de opdrachtgever of derden veroorzaakt, tenzij de afnemer aantoon dat een en ander te wijten is aan opzet of grove schuld van Trisco, personeelsleden van Trisco hier uitdrukkelijk niet onder begrepen.

3. Trisco is jegens haar afnemers nimmer aansprakelijk voor schade, die zij lijden ten gevolge van derden, eigen personeelsleden hieronder begrepen, naar aanleiding van schade van welke aard dan ook, als veroorzaakt door produkten, waarin op enigerlei wijze de grondstof/het produkt als door Trisco aan haar afnemers geleverd is verwerkt. Onder de hiervoor bedoelde aanspraken van derden zijn begrepen



ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

aanspraken gebaseerd op wettelijke bepalingen inzake produktaansprakelijkheid.

4. Trisco's afnemer verplicht zich ertoe jegens zijn afnemers niet bekend te maken dat in door het tot stand gebrachte produkt, produkten van Trisco zijn verwerkt, behoudens voor zover Trisco hiervoor per geval schriftelijk toestemming heeft verleend.

5. Schade die (mede) is ontstaan door een produkt van de afnemer waarin een produkt van Trisco is verwerkt wordt geacht te zijn veroorzaakt door een gebrek dat geheel of in belangrijke mate is toe te rekenen aan de afnemer en dient derhalve voor zijn rekening te komen, tenzij de afnemer bewijst dat de schade uitsluitend is ontstaan door een gebrek in Trisco's produkt, welk gebrek bij een normale controle, voorafgaande aan, tijdens of na de productie door de afnemer niet is of kon worden ontdekt.

6. Indien vast komt te staan, dat zowel de afnemer als Trisco mede aansprakelijk voor de veroorzaakte schade zijn, dan zal Trisco gehouden zijn tot vergoeding van de schade aan de afnemer naar evenredigheid van de mate, waarin Trisco's produkt in het gebrekkige produkt is verwerkt, met als maximum de verzekerde som van de door Trisco ter zake van produktaansprakelijkheid afgesloten verzekering.

7. De afnemer vrijwaart Trisco voor iedere schade-aanspraak van derden, eigen personeelsleden van de afnemer hieronder begrepen, naar aanleiding van schade ontstaan ten gevolge van een produkt waarin Trisco's produkt is verwerkt en/of naar aanleiding van schade door Trisco's produkt veroorzaakt, hieronder begrepen schade-aanspraken gebaseerd op de wettelijke bepalingen ter zake van produktaansprakelijkheid. De afnemer verplicht zich ter zake van bovenbedoelde vrijwaring een verzekering af te sluiten terwijl hij zal bewerken, dat Trisco expliciet als begunstigde zal zijn vermeld. Trisco is bevoegd inzage in de polis te verkrijgen en is tevens gerechtigd bij de verzekeraar te informeren of de afnemer de verschuldigde premie voor een bepaalde periode heeft voldaan.

8. De afnemer verplicht zich ertoe de bewerking of verwerking van produkten, als door Trisco aan de afnemer te leveren slechts door gekwalificeerd personeel uit te laten voeren, dat ter zake van bewerking of verwerking volledig op de hoogte is met aard en natuur van de door Trisco te leveren produkten, alsmede met de risico's verbonden aan deze bewerking en/of verwerking, terwijl de bewerking en/of verwerking onder gekwalificeerd toezicht plaatsvindt.

9. Voor zover Trisco wordt aangesproken door derden als hierboven bedoeld, die het gebrekkige produkt hebben verkregen door of namens de afnemer, vergoedt de afnemer Trisco volledig alle kosten van juridische en overige bijstand die Trisco moet maken ter zake van de schade-aanspraken zoals verweer voeren, onderhandelen enzovoort. Deze kosten worden geacht minstens 15% van het geclaimde schadebedrag te bedragen.

10. Indien Trisco door een derde rechtstreeks wordt aangesproken op grond van de wettelijke regeling inzake produktaansprakelijkheid, is de afnemer verplicht Trisco op haar eerste verzoek het ontwerp van het produkt, waarvan het produkt van Trisco een onderdeel vormt, ter hand te stellen.

11. De afnemer verplicht zich in ieder geval tegenover Trisco ieder produkt waarin Trisco's produkten zijn verwerkt te voorzien van een duidelijke gebruiksaanwijzing, waarin gewaarschuwd wordt voor de risico's zowel bij gewoon gebruik als bij oneigenlijk gebruik van een produkt en/of de verpakking. Trisco zal op haar eerste verzoek een dergelijke gebruiksaanwijzing ter kennisname ontvangen.

12. Indien Trisco produkten heeft vervaardigd conform zijnde instructies van de afnemer vrijwaart de afnemer Trisco volledig voor iedere schadeclaim van derden, eigen personeelsleden van de afnemer daaronder begrepen, naar aanleiding van schade ontstaan ten gevolge van een gebrek in het produkt, waarin Trisco's produkt is verwerkt, hieronder begrepen schadeclaims gebaseerd op de wettelijke bepalingen inzake produktaansprakelijkheid.

13. In het geval het produkt een eindprodukt is, zal de afnemer Trisco vrijwaren voor alle schadeclaims van derden, zijn eigen personeelsleden hieronder begrepen ter zake van schade als door een produkt van Trisco veroorzaakt, nadat ter zake van dit produkt door of namens de afnemer of door derden de oorspronkelijke verpakking en/of de gebruiksaanwijzing als door of namens Trisco aangebracht, verwijderd, veranderd of anderszins verwerkt om welke reden dan ook.

14. Trisco zal, behoudens haar verantwoordelijkheden elders in deze voorwaarden omschreven, nimmer aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enige indirecte schade als bijvoorbeeld van bedrijfsstillegging, vertraging, stoornis of enige andere bedrijfsschade uit welke hoofde of van welke aard ook. Trisco is overigens ook in het bijzonder nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, welke wordt veroorzaakt aan of door respectievelijk door de werking of niet-werking van het door haar geleverde of bewerkte goed of door ter zake in haar dienst zijnde personeel middellijk of onmiddellijk toegebracht aan goederen en personen welke of wie ook.

Artikel 12. Ontbinding

1. Onverminderd de Trisco verder toekomstende rechten heeft Trisco het recht, indien Trisco door overmacht als bedoeld in artikel 13 wordt verhinderd de overeenkomst uit te voeren, om zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, ter keuze van Trisco, zonder dat Trisco tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is.

2. Indien de afnemer, niet behoorlijk of tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere met Trisco gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging of liquidatie van zijn bedrijf door de afnemer zelf of door een derde, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Trisco het recht, zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, ter keuze van Trisco, zonder dat Trisco tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is, doch onverminderd de Trisco verder toekomstende rechten. In deze gevallen is elke vordering, dadelijk en ineens opeisbaar, een en ander behoudens een schuldenregeling door de afnemer aan al zijn crediteuren.

3. Indien Trisco ten gevolge van het gestelde in lid twee van dit artikel de uitvoering van de overeenkomst opschort, zal zij de afgewerkte, in bewerking zijnde en overige in de prijs inbegrepen materialen voor rekening en risico van de afnemer opslaan en zal de afnemer Trisco de contractuele prijs betalen, verminderd met de in de prijs gecalculerde prijs van het ontbrekende en met de eventueel reeds betaalde termijnen.

4. Indien Trisco ten gevolge van het gestelde in alinea een en twee van dit artikel de overeenkomst geheel of ten dele ontbindt, heeft zij het recht van de afnemer te verlangen, dat hij de afgewerkte, de in bewerking zijnde en de overige in de prijs begrepen materialen tot zich neemt tegen betaling van de contactuele prijs, verminderd met de in die prijs gecalculerde prijs.



ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

leerde prijs van het ontbrekende en met de eventueel reeds betaalde termijnen, bij gebreke waarvan Trisco te harer keuze de goederen voor rekening en risico van de afnemer zal opslaan, dan wel verkopen. In de gevallen gesteld in de beide vorige alinea's gaat op het moment, dat de betaling plaatsvindt, de eigendom der betaalde goederen op de afnemer over.

Artikel 13. Overmacht

Onder overmacht, als bedoeld in artikel 12 wordt verstaan, elke omstandigheid ten gevolge waarvan de naleving van de gehele overeenkomst of naleving van de overeenkomsten leveringstermijnen, redelijkerwijze niet meer van Trisco kan worden verlangd zoals oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere storingen in Trisco's bedrijf of in dat van Trisco's onderleveranciers en vertraagde levering, door welke oorzaak ook van door Trisco bestelde belangrijke materialen, grond- of hulpstoffen of onderdelen. Trisco zal de afnemer onverwijld waarschuwen indien zich een geval van overmacht voordoet. Trisco is niet gehouden de verplichtingen ten aanzien waarvan zich een overmachtssituatie voordoet, na te komen zolang de overmachtssituatie effect blijft hebben. In geval van overmacht kunnen partijen nimmer aanspraak maken op enige schadevergoeding.

Artikel 14. Kosten

1. De afnemer is aan Trisco buiten de verplichtingen, voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden en de aangegane overeenkomst, tevens verschuldigd alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, die zij maakt teneinde de nakoming, ontbinding of schadevergoeding ingevolge deze overeenkomst al dan niet in rechte van de afnemer te vorderen, dan wel aangesproken door de afnemer, Trisco te verweren, tenzij in dit laatste geval blijkt een gerechtelijke uitspraak ten onrechte door Trisco verweer is gevoerd.

2. Buitengerechtelijke kosten zijn door de afnemer verschuldigd in ieder geval, dat wij Trisco voor de invordering of het in lid 1 bedoelde verweer, van de hulp van een derde, zoals bijv. een advocaat hebben verzekerd. Onverminderd eventuele verdere rechten en aanspraken zullen de buitengerechtelijke kosten in ieder geval minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom bedragen.

Artikel 15. Toepasselijk recht

Ten aanzien van deze overeenkomst en ten aanzien van de overeenkomsten, welke daarvan het uitvloeisel zijn of onder de sfeer van deze algemene voorwaarden vallen, verklaren partijen zich te onderwerpen aan het Nederlandse Recht, geldend voor het Rijk in Europa. De Rechtbank te 's-Hertogenbosch zal bevoegd zijn om van eventuele geschillen kennis te nemen, voor zover de wet niet dwingend anders bepaalt.

12 januari 2009

Trisco B.V.

