




 Vijzelweg 27

5145 NK Waalwijk

 Telefoonnummer: + 31 (0)416 - 541 280

 Email: info@trisco.nl

 Internet: www.trisco.nl



VERKOOP:

Yolanda Senders
Lieke Haisma
Kim Versfeld
Sarah Scheffers

TEL:

+31(0)416-541283
+31(0)416-541284
+31(0)416-541286
+31(0)416-541287

EMAIL:

yolanda@trisco.nl
lieke@trisco.nl
kim@trisco.nl
sarah@trisco.nl

OPERATIONAL MANAGER:

Nico Pol

+31(0)416-541281

nico@trisco.nl

SALES MANAGER:

Jeroen Huijsmans

+31(0)6-22247443

jeroen@trisco.nl

INKOOP:

Zinuo Ren
Kolette van den Nieuwenhuijzen

+31(0)416-541282
+31(0)416-541292

zinuo@trisco.nl
kolette@trisco.nl

DIRECTIE:

Robert Schoenmaker

+31(0)416-541280

robert@trisco.nl

ADMINISTRATIE:

Maureen van den Nieuwenhuijzen

+31(0)416-541290

maureen@trisco.nl

ALLES IS OOK VIA ONZE WEBSHOP TE BESTELLEN !



BESTE ZEILMAKER,



Met een enthousiast en klantvriendelijk team levert **TRISCO BV** vanuit een modern toegerust magazijn van 3000m² in Waalwijk, een breed assortiment producten aan zeilmakerijen in vooral Nederland & België.



TRISCO levert vanaf een orderwaarde van € 750,- **Franco Huis in Nederland en € 1000,00 in België** (excl. BTW). Orders uit voorraad, opgegeven voor **13.00 uur gaan dezelfde dag nog weg** en worden in principe **de volgende dag** in Nederland en normaliter binnen 2 werkdagen in België aangeleverd.



TRISCO werkt met professionele vervoerders zoals DHL en van der Werff Logistics.



TRISCO levert alles wat jij nodig hebt voor de productie van bijvoorbeeld afdekzeilen. Wij leveren het doek en de hardware van hoogwaardige kwaliteit: jij maakt er eersteklas producten van. Je bestelt eenvoudig in onze webshop en ontvangt alle benodigheden snel op locatie.



TRISCO blijft steeds op zoek naar innovaties & verbeteringen. De door ons geleverde producten voldoen aan onder meer **REACH en Oeko-tex**.



TRISCO staat voor klantvriendelijkheid, snelle service en een goede prijs – kwaliteit verhouding. Altijd gericht op een langdurige samenwerking bieden wij u graag: **Een oplossing op maat**.



BAND & KOORD

- 11 Acryl afbiesband
- 11 Polyester afbiesband
- 12 Polyester cam buckleband
- 12 Polyester gordelband
- 13 Polyester keperband
- 13 Polyester sjoband
- 14 Polyester spanband
- 14 Polyester vlaggenband
- 15 High tenacity polypropyleen buckleband
- 15 Polypropyleen band
- 16 Lasband
- 17 Nylon koord
- 17 Koordstoppers

BLISTERS

- 18 Drukknoppen Prym
- 18 Holdon zeilklem
- 19 Loxx
- 19 Tourniquet Prym
- 20 Vario tang Prym
- 20 Zeilringen Prym

BOOT- & KUSSENTEXTEL

- 21 Recasystem; gecoat acryldoek
- 23 Recacril; ongecoat acryldoek
- 25 Recawater; gecoat acryldoek
- 26 Sens; voor kussens en stoffering
- 28 Skaimateriaal; Artemis FR
- 28 Skaimateriaal; Artemis FR met foam en tricot

BUISKAPPENBESLAG & BUIZEN

- 30 Buiskappenbeslag
- 40 Aluminium buizen
- 40 RVS 316 buizen

DEKKLEDEN & SCHUIFZEILPROD.**BEUGELS**

- 41 Omklapbeugel
- 41 Patentbeugel
- 42 Zeilbrug zeskant
- 42 Zeilbrug rechthoek standaard
- 43 Zeilbrug rechthoek heavy duty
- 43 Zeilbrug VW
- 44 Bevestigingsriemen
- 47 Bucklesets

HAKEN

- 49 Draadhaak
- 49 Plaathaak
- 49 Rilhaak
- 50 Klauwhaak
- 50 Holnieten
- 51 Runners
- 52 Schuifgesp
- 52 Tegenplaat
- 53 Tir tourniquet nylon
- 53 Ovale ringen
- 53 Holpijp en stempels
- 54 Zeilring rechthoek
- 54 Stempel en holpijp voor zeilring rechthoek
- 54 Stansblok en terugslagloze hamer

D-RINGEN & HAKEN

- 55 Bruggesp
- 55 Carrosseriehaak vlak
- 55 Haak driehoek kunststof
- 56 D-ring gelast
- 56 D-ring RVS gelast
- 56 D-ring kunststof
- 57 D-ringen en sleufhaken
- 57 Haak kunststof voor trapezecoord 6 mm
- 57 Haak kunststof voor trapezecoord 8 mm
- 58 Haak RVS
- 58 Karabijnhaak
- 58 Karabijnhaak RVS



D-RINGEN & HAKEN

- 59 Klemgesp kunststof
- 59 Koordhaak
- 59 Laddergesp
- 60 Musketon draaibaar
- 60 Oprolhaak
- 60 Passant
- 61 S-haak
- 61 Steekgesp
- 61 Trapezekoordhaak
- 62 Trapezekoordhouder
- 62 Triangel ring
- 62 Verstevigingsplaat

DRUKKNOPEN

- 63 Lift the DOT

Prym Drukknoppen serie 3000

- 67 Messing vernikkeld
- 67 RVS
- 68 Zwart
- 68 Handslagstempel voor serie 3000 van Prym
- 69 Pneumatische ringmachine
- 69 Spindelpers
- 70 Stempels voor pneumatische ringmachine
- 70 Press-n-Snap handtang

Durable DOT Drukknoppen

- 71 Messing vernikkeld
- 72 Handtang en stempels

CAF 316 Drukknoppen

- 73 Drukknoop CAF-316
- 73 Drukknoop CAF-316 op kleur
- 74 Drukknoop CAF-316 Startpakket
- 74 Drukknoop Q-Snap RVS 316
- 75 Drukknoop Q-Snap RVS 316 startpakket
- 76 Press-n-Snap handtang
- 76 Press-n-Snap stempelset voor drukknoop

GARENS

Garens gebondeerd

- 77 Dabond garen
- 78 Nylbond garen
- 78 Softbond garen

Garens polyester / katoen

- 79 Terko garen
- 80 Parkgate garen
- 81 Dual Duty garen
- 82 Doral garen

Garens polyester

- 83 Gal garen
- 84 Epic garen
- 85 Libfil garen
- 86 Vlamvertragend garen Firefly

Garen vlamvertragend

- 86 Vlamvertragend garen Firefly

GEREEDSCHAPPEN

- 87 Handtang Press-n-Snap
- 87 Heetsnijder & snijpunten
- 88 Krammentang & krammen
- 89 Rapid lijmpistool op accu
- 89 Rapid lijmvullingen voor lijmpistool op accu
- 95 Rapid accu's
- 95 Rapid oplader
- 90 Rapid tacker & nieten
- 91 Rolmaat
- 91 Snappy safety mes
- 92 Scharen
- 93 Snijmessen
- 94 Stansblokken
- 94 Terugslagloze hamer
- 95 Tornmesje Prym



HANDLING & OPBERGSYSTEMEN

- 96 Mobiel ophangrek "Bull"
- 97 Mobiel ophangrek "Bull XXL"
- 98 Jumbo Transporter
- 99 Wandrek
- 100 Rolwagen
- 101 Compact lifter
- 102 Compact acculifter pro

HOEZEN & AFDEKKLEDEN

- 103 Vektor D2360
- 104 Tripoly; Polyester doek PU gecoat
- 105 Tripoly; Polyester doek PU gecoat met schuim

KEDERBAND

- 106 Kederband enkele vlag
- 106 Kederband dubbele vlag
- 107 Kederband dubbele keder
- 107 PVC peeskoord

KEDERPROFIELEN

- 108 Kederprofiel geanodiseerd
- 108 Kederprofiel brute
- 109 Kederprofiel in kleur
- 109 Kederprofiel zonder vlag
- 110 Koppelprofiel aluminium
- 110 Kunststof koppelprofiel

KLEMGESPEN & SCHUIFGESPEN

- 111 Klemgesp Zamac
- 112 Klemgesp RVS
- 113 Klemgesp zwart
- 113 Klemgesp kunststof
- 114 Schuifgespen

KLITTENBAND & STRAPS

- 115 Naaibaar
- 115 Zelfklevend hotmelt

KLITTENBAND & STRAPS

- 116 Zelfklevend acrylaat
- 116 Zelfklevend positioneren
- 117 Lasbaar
- 117 Back to back
- 118 3M Dual lock klittenband

LADINGSTRAPS

- 119 Ladingstrap 250 kg
- 120 Ladingstrap 800 kg
- 121 Ladingstrap 1500 kg
- 122 Ladingstrap 2000 kg
- 122 Ladingstrap E-track 2000 kg
- 123 Ladingstrap 3000 kg
- 124 Ladingstrap 5000 kg
- 124 Ladingstrap ergonomisch 5000 kg
- 125 Ladingstrap speciaal product

LAMELLEN & TOCHSTROKEN

- 126 Tochtlamellen
- 127 PVC tochtstroken

LEISTER LASAPPARATEN

- 128 Handföhn ST
- 128 Handföhn digitaal AT
- 129 Hemtek ST
- 130 Mondstukken
- 130 Elementen
- 130 Aandrukrollen

LIJM

- 131 Griffon lijm
- 131 Lijm voor PVC
- 132 Rapid lijmpistool op accu
- 132 Rapid lijmvullingen voor lijmpistool op accu

LINIALEN

- 133 Safety snijliniaal
- 134 Snijmatten



LOXX**135** Loxx**MALLEDOEK****140** Mallendoek zonder inlage**140** Mallendoek PF standaard**140** Mallendoek PF expert**MESHDOEK & GAASDOEK****141** Meshdoek Sioen**141** Meshdoek vlamvertragend Sioen**142** Meshdoek Trisonil**142** Horrengaas**MINAX****143** Minax bovendeele**143** Minax onderdeel**144** Minax bout en moer**144** Minax schroef**144** Minax sleutel**NAALDEN****145** Schmetz industrienaalden**145** Tornmesje Prym**ONDERHOUDSPRODUCTEN****146** Ventis shampoo doekreiniger**146** Ventis doekwaterdicht**147** Ventis raamfoliespray**147** Ventis nadendicht**148** Microvezeldoek**148** Ventis borstels**PE DOEK****149** Tape Fabric Expert**150** Tape Fabric 260**150** Tape Fabric 320**PE DOEK****150** Tape Fabric 420 FR**151** PE Pack Fabric Standaard**151** PE Pattern Fabric Standaard**152** PE Pattern Fabric Expert**152** Horti Film Expert**153** TPO 350**PENNEN & GLASPOTLODEN****154** Drukpenen voor vetkrijtvullingen**154** Omnichroom vetkrijtvullingen**155** Glaspotloden**155** Permanent marker**PVC GECOAT DOEK TRISONIL****156** Trisonil**157** Vlamvertragend**157** Mesh**PVC GECOAT DOEK SIOEN****158** Algemeen doek; B7119**159** Algemeen doek; B9000**160** Algemeen doek; B8700 Ripstop**161** Algemeen doek; B9400 Mat**162** Algemeen doek; B8176 Mat M2**163** Algemeen doek; B8276 Mat M2**164** Algemeen doek; C7456**165** Algemeen doek; B7000**166** Algemeen doek; B6000**167** Vlamvertragend doek**168** Heavy duty doek**169** Food**169** Phthalate vrije kwaliteiten sport**170** Phthalate vrije kwaliteiten antislip

RAAMFOLIE ACHILLES

- 172 Achilles Vinistar Classic Raamfolie
- 172 Achilles Vinistar Classic Raamfolie smoke
- 173 Achilles Vinistar Super Raamfolie met extra UV protectie
- 174 Achilles Vinistar Super Raamfolie met UV protectie, vlamvertragend
- 174 Achilles Raamfolie Low-Shrink
- 175 Achilles Focus clear Extruded
- 175 Achilles Vinistar GF Karo Ruitfolie

RAAMFOLIEPLATEN

- 176 Regalite pressed polished sheets
- 177 O'Sea pressed polished coated sheets

RATELS

- 178 Ratelspanner 25 mm
- 178 Ratelspanner 50 mm
- 179 Ratelspanner RVS 25 mm
- 179 Ratelspanner RVS Heavy Duty
- 180 Ratelspanner RVS met band
- 180 RVS Bevestigingsplaat

REFLECTIEBAND

- 181 Reflectieblokjes van Oralite
- 181 Parel reflex naaibaar

RITSEN

T-RITSEN

- 182 Spiraalritsen 10 mm enkeledeelbaar T-rits
- 182 Ritsband T-rits
- 182 Schuivers T-rits

YKK

- 183 Ritsband YKK
- 183 Schuivers YKK
- 184 Spiraalritsen 10 mm enkeledeelbaar YKK
- 184 Spiraalritsen 10 mm rolfokhoesritsen YKK
- 185 Spiraalritsen 10 mm dubbeldeelbaar YKK
- 186 Bloktandritsen 10 mm enkeledeelbaar YKK
- 186 Spiraalritsen 10 mm verlasbaar YKK

SCHADUWDOEK

- 187 Shade NET Premium
- 188 Shade NET Super Premium

SCHADUWDOEK BEVESTIGINGSMATERIALEN

- 189 Spanschroeven M6
- 190 Spanschroeven M8
- 191 Katrollen RVS
- 193 Koordklem
- 193 RVS kikker
- 193 RVS ketting
- 194 RVS staalkabel
- 194 RVS dekplaat
- 194 RVS triangel / D-ring
- 195 RVS draaibare karabijnhaak
- 195 RVS karabijnhaak
- 195 RVS staaldraad klem

SCREENDOEK

- 189 Polyester Screendoek; Recascreen 3500
- 190 Polyester Screendoek; Recascreen 5000P
- 192 Kunststof zuignappen

SKAI MATERIAAL

- 199 Artemis
- 199 Artemis met foam en tricot

SPANNERS

- 201 Spanners met bal
- 202 Spanners met haak
- 203 Snelbinders

TAPES

- 204 Dubbelzijdige Venture High Tack tape
- 205 Dubbelzijdige Zeilmakerstape
- 206 Dubbelzijdige Solvent Tissue tape
- 207 Dubbelzijdige Mallentape transparant
- 207 Papieren afplaktape
- 208 Ducttape



TENAX

209 Tenax Engels

TIR RUBBERS

211 Tirrubbers zwart

212 Tirrubbers zwart met s-haak

212 Plat elastiek

213 Rubberen tentringen

TOURNIQUETS

214 Tourniquets messing vernikkeld Prym

214 Carrosserie tourniquet Prym

215 Tourniquets messing vernikkeld DOT

216 Tourniquets zwart DOT

217 Tir tourniquet nylon

TRAPEZEKOORD

218 Trapezemultikoord fijn

218 Geplastificeerde staalhaak

219 Trapezekoord maritiem

219 Kunststof haak

220 Krammentang & Krammen

ZEILKLEM HOLDON

221 Zeilklem Holdon

221 Zeilklem Holdon Xtra

222 Zeilklem Holdon blister

ZEILRINGEN

223 Zeilringen messing vernikkeld Prym

224 Zeilringen messing Prym

225 Handstempels & holpijpen voor zeilringen Prym

226 Tandringen Prym

226 Handstempels & holpijpen voor tandringen
Prym

227 Zeilringen standaard

227 Stempels en holpijpen voor standaard ringen

ZEILRINGEN

228 Zeilringen Duitse maatvoering

228 Stempels en holpijpen voor zeilringen Duitse
maatvoering

229 Handpers T-14

229 Zeilringen voor handpers T-14

230 Stempels voor handpers T-14

231 Pneumatische ringmachine FM21

232 Pneumatische ringmachine FM25

233 Automatische ringmachine FM239

TOT SLOT; OOK HANDIG

235 Buisclommen

245 Buizen

PRODUCTEN OP ALFABET

246 Producten index

COLOFON

257 Colofon

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

258 Algemene verkoopvoorwaarden



ACRYL AFBIESBAND

Trisco snijdt uit het Recasystem acryl bootdoek zelf afbiesband op rolletjes van 30 mtr.

ART.NR.	OMSCHRIJVING	BREEDTE
RCAB20MM	Acryl afbiesband	20 mm
RCAB22MM	Acryl afbiesband	22 mm

KWALITEIT ————— 100 % "solution dyed" acrylgaren.

OPMAAK ————— 30 meter.

TOEPASSING ————— Tenten, bootdoek enz.

KLEUREN ————— 103 black, 174 navy blue, 100 beige, 164 charcoal grey.

GESCHIKT VOOR ————— Het afbiezen van doek.

VERPAKKING ————— Per rol.

MINIMALE AFNAME — 1 rol.



POLYESTER AFBIESBAND

ART.NR.	OMSCHRIJVING	BREEDTE
JAPA020MM	Polyester afbiesband	20 mm

KWALITEIT ————— 100% polyester met vouwnaad.

OPMAAK ————— 100 meter.

TOEPASSING ————— Tenten, bootdoek enz.

KLEUREN ————— Zwart, wit.

GESCHIKT VOOR ————— Het afbiezen van doek.

VERPAKKING ————— Per rol.

MINIMALE AFNAME — 1 rol.



BAND & KOORD

POLYESTER CAM BUCKLEBAND

ART.NR.	OMSCHRIJVING	BREEDTE
JAPBCAM25	Polyester cam buckleband	25 mm

KWALITEIT Extra stug en sterk geweven, garen geveerd polyester.

OPMAAK 50 meter.

TOEPASSING Bootkappen, aanhangwagens enz.

KLEUREN Zwart, wit, grijs.

GESCHIKT VOOR Het aanspannen met klemgesp of ratel.

VERPAKKING Per rol.

MINIMALE AFNAME 1 rol.

BS 800 kg.

LC 400 kg.



POLYESTER GORDELBAND (niet geschikt voor autogordels)

ART.NR.	OMSCHRIJVING	BREEDTE
ER114013	Gordelband	47 mm

KWALITEIT Polyester.

OPMAAK 100 meter.

TOEPASSING Tassen, hoezen enz.

KLEUREN Zwart.

GESCHIKT VOOR Versteving en draagbanden.

VERPAKKING Per rol.

MINIMALE AFNAME 1 rol.

BS 2500 kg.

LC 1250 kg.



POLYESTER KEPERBAND

ART.NR.	OMSCHRIJVING	BREEDTE
JAPKEPER20	Polyester keperband	20 mm
JAPKEPER25	Polyester keperband	25 mm


KWALITEIT	Visgraat geweven polyester.
OPMAAK	100 meter.
TOEPASSING	Kussens, matrassen enz.
KLEUREN	Zwart, wit.
GESCHIKT VOOR	Het omzomen van diverse doeken.
VERPAKKING	Per rol.
MINIMALE AFNAME	1 rol.



POLYESTER SJORBAND

ART.NR.	OMSCHRIJVING	BREEDTE
JAPB25MM	Polyester sjoband	25 mm
JAPB25MM	Polyester sjoband op kleur*	25 mm

KWALITEIT	Extra sterk geweven, garen geverfd polyester.
OPMAAK	50 meter.
TOEPASSING	Bootkappen, aanhangwagens enz.
KLEUREN	Zwart, wit
KLEUREN*	Geel RAL1018, oranje RAL2003, rood RAL3018, blauw RAL5015, groen RAL6018, grijs RAL7001.
GESCHIKT VOOR	Het aanspannen met klemgesp of ratel.
VERPAKKING	Per rol.
MINIMALE AFNAME	1 rol.
MINIMALE AFNAME KLEUR	500 mtr.
BS	1200 kg.
LC	600 kg.



Kleuren en bedrukking vanaf 500 mtr. op aanvraag.



BAND & KOORD

POLYESTER SPANBAND

ART.NR.	OMSCHRIJVING	BREEDTE
ERSPB25MM2100BL	Spanband blauw	25 mm
BRSPB50MM6000BLA	Spanband blauw	50 mm
BRSPB50MM6000GRIJ	Spanband grijs	50 mm

KWALITEIT	Extra sterk geweven zwaar polyester.
OPMAAK	100 meter.
TOEPASSING	Spanbanden, versterkingsbanden enz.
KLEUREN	Grijs, blauw.
GESCHIKT VOOR	Opspannen of vastzetten van zware materialen.
VERPAKKING	Per rol.
MINIMALE AFNAME	1 rol.
BS	25 mm: 2100 / 50 mm: 6000 kg.
LC	25 mm: 1050 / 50 mm: 3000 kg.

Met certificaat.



Overige kleuren op aanvraag.

POLYESTER VLAGGENBAND

ART.NR.	OMSCHRIJVING	BREEDTE	KLEUR
JAVB030MMWIT	Polyester vlaggenband	30 mm	Wit
JAVB030MMZWART	Polyester vlaggenband	30 mm	Zwart
JAVB050MMWIT	Polyester vlaggenband	50 mm	Wit
JAVB050MMZWART	Polyester vlaggenband	50 mm	Zwart
JAVB070MMWIT	Polyester vlaggenband	70 mm	Wit
JAVB070MMZWART	Polyester vlaggenband	70 mm	Zwart

KWALITEIT	100% geweven polyester met vouwnaad.
OPMAAK	100 meter.
TOEPASSING	Bootkussens, vlaggen enz.
KLEUREN	Zwart, wit.
GESCHIKT VOOR	Het afbiezen van textiel.
VERPAKKING	Per rol.
MINIMALE AFNAME	1 rol.



BAND & KOORD

HIGH TENACITY POLYPROPYLEEN BUCKLEBAND

ART.NR.	OMSCHRIJVING	BREEDTE
ER45BBAND	Buckleband	45 mm
ER48BBAND	Buckleband	48 mm

KWALITEIT High Tenacity Polypropyleen (PP).

OPMAAK 100 meter.

TOEPASSING Dekkleden, schuifzeilen enz.

KLEUREN Zwart.

GESCHIKT VOOR Bandjes voor spangespen

VERPAKKING Per rol.

MINIMALE AFNAME 1 rol.

BS 1500 kg.

LC 750 kg.



POLYPROPYLEEN BAND (voor binnengebruik)

ART.NR.	BREEDTE	BS	LC
JAPP 15 zwart	15 mm	200 kg	100 kg
JAPP 20 zwart / wit	20 mm	300 kg	150 kg
JAPP 25 zwart / wit	25 mm	400 kg	200 kg
JAPP 30 zwart	30 mm	400 kg	200 kg
JAPP 40 zwart / wit	40 mm	500 kg	250 kg
JAPP 50 zwart / wit	50 mm	900 kg	450 kg

KWALITEIT Geweven polypropyleen.

OPMAAK 50 meter.

TOEPASSING Tassen, draagriemen, enz.

KLEUREN Zwart, wit.

GESCHIKT VOOR Versterking en draagriemen.

VERPAKKING Per rol.

MINIMALE AFNAME 1 rol.



Overige kleuren op aanvraag.



BAND & KOORD

LASBAND

ART.NR.	KLEUR	BREEDTE	TREKSTERKTE
FR242150	Zwart	46 mm	1.300 kg
FR242158	Lichtgrijs	46 mm	1.300 kg
FR242159	Wit	46 mm	1.300 kg
FR663220	Zwart	47 mm	2.400 kg
FR663230	Lichtgrijs	47 mm	2.400 kg
FR663210	Wit	47 mm	2.400 kg

- KWALITEIT** ————— Polyester weefsel met een extra dikke PVC coating.
- OPMAAK** ————— 100 meter.
- TOEPASSING** ————— Schuifzeilen, mestsilo's enz.
- KLEUREN** ————— Zwart, wit, lichtgrijs.
- GESCHIKT VOOR** ————— Het lassen van verstevigingsstroken op PVC gecoat doek.
- VERPAKKING** ————— Per rol.
- MINIMALE AFNAME** — 1 rol.



Ons lasband heeft een drietal belangrijke voordelen ten opzichte van vergelijkbare producten:

- 1) het last sneller
- 2) het hecht beter
- 3) het rookt minder

Ons lasband is ook hoog-frequent lasbaar.

Verwerkingstip:

Trisco adviseert het Dabond en Gral garen om het band te stikken, zie pagina 77 en 83. Voor het afkorten van band, zie de Heetsnijder, pagina 87.

U kunt ook afgekort band bestellen.



BAND & KOORD

NYLON KOORD

ART.NR.	OMSCHRIJVING	KLEUR	DIKTE
JNKNYLON02	Nylon koord	Wit / Zwart	2 mm
JNKNYLON03	Nylon koord	Wit / Zwart	3 mm
JNKNYLON04	Nylon koord	Wit / Zwart	4 mm
JNKNYLON05	Nylon koord	Wit / Zwart	5 mm
JNKNYLON06	Nylon koord	Wit / Zwart	6 mm
JNKNYLON07	Nylon koord	Wit / Zwart	7 mm
JNKNYLON08	Nylon koord	Wit / Zwart	8 mm
JNKNYLON10	Nylon koord	Wit / Zwart	10 mm

KWALITEIT	Nylon.
OPMAAK	100 meter.
TOEPASSING	Maritiem, vlaggen, zakken enz.
KLEUREN	Zwart, wit.
GESCHIKT VOOR	Vastzetten, aansnoeren.
VERPAKKING	Per rol.
MINIMALE AFNAME	1 rol.



Voor koordhaken zie pagina 59.

Voor elastisch koord, zie trapezecoord pagina 218.

KOORDSTOPPERS

ART.NR.	OMSCHRIJVING	DIAMETER KOORD
NME7916	Koordstopper	tot 2 x 5 mm

KWALITEIT	Nylon.
TOEPASSING	Maritiem, vlaggen, zakken enz.
KLEUREN	Zwart.
GESCHIKT VOOR	Vastzetten, aansnoeren.
VERPAKKING	100 stuks per zak.
MINIMALE AFNAME	100 stuks.



BLISTERS

DRUKKNOPEN

ART.NR.	OMSCHRIJVING	BINNENDIAMETER
PC390201	Drukknoppen	15 mm
PC390211	Drukknoppen schroefbaar	15 mm

- KWALITEIT** ————— Messing vernikkeld.
- OPMAAK** ————— 1 blister à 10 drukknoopen.
- TOEPASSING** ————— Bootkappen, winterkleden enz.
- GESCHIKT VOOR** ————— Vastzetten zeilen en doeken.
- VERPAKKING** ————— 5 blisters in een doos.
- MINIMALE AFNAME** — 1 blister.



HOLDON KLEM

ART.NR.	OMSCHRIJVING
HZKKLEIN-BL	Holdon klem klein blister (4 stuks)
HZKGROOT-BL	Holdon klem groot blister (2 stuks)

- KWALITEIT** ————— Kunststof.
- OPMAAK** ————— Klein: 4 stuks / Groot: 2 stuks.
- TOEPASSING** ————— Spandoeken, zeilen enz.
- KLEUREN** ————— Wit, zwart en grijs.
- GESCHIKT VOOR** ————— Opspannen / ophangen van materiaal.
- VERPAKKING** ————— 1 blister.
- MINIMALE AFNAME** — 10 blisters.



BLISTERS

LOXX

ART.NR.	OMSCHRIJVING
SCBLISTERLOXX	Loxx blisterverpakking messing vernikkeld

KWALITEIT	Messing vernikkeld.
OPMAAK	1 blister: 2 x Kop groot, 2 x Schroef 16 mm, 1 x Loxx sleutel.
TOEPASSING	Bootkappen, winterkleden enz.
GESCHIKT VOOR	Vastzetten zeilen en doeken.
VERPAKKING	1 blister.
MINIMALE AFNAME	1 blister.



TOURNIQUET

ART.NR.	OMSCHRIJVING	BINNENDIAMETER
PC545510	Tourniquets messing vernikkeld	33 mm

KWALITEIT	Messing vernikkeld.
OPMAAK	1 blister à 4 tourniquets.
TOEPASSING	Bootkappen, winterkleden enz.
GESCHIKT VOOR	Vastzetten zeilen en doeken.
VERPAKKING	5 blisters in een doos.
MINIMALE AFNAME	1 blister.



BLISTERS

VARIO TANG

ART.NR.	OMSCHRIJVING
PCVARIOTANG	Prym Vario tang

- KWALITEIT** ————— Metaal / Plastic.
- OPMAAK** ————— 1 blister.
- TOEPASSING** ————— Bootkappen, winterkleden enz.
- GESCHIKT VOOR** ————— Vastzetten van drukknopen.
- VERPAKKING** ————— 1 blister.
- MINIMALE AFNAME** — 1 blister.



ZEILRINGEN

ART.NR.	OMSCHRIJVING	BINNENDIAMETER
PC541370	Ringen met tegenring messing vernikkeld	11 mm
PC541371	Ringen met tegenring messing	11 mm
PC541383	Ringen met tegenring messing vernikkeld	14 mm
PC541373	Ringen met tegenring messing	14 mm

- KWALITEIT** ————— Messing / Messing vernikkeld.
- OPMAAK** ————— 11 mm: 15 stuks / 14 mm: 10 stuks.
- TOEPASSING** ————— Spandoeken, zeilen enz.
- GESCHIKT VOOR** ————— Doek voorzien van ringen.
- VERPAKKING** ————— 5 blisters in een doos.
- MINIMALE AFNAME** — 1 blister.





BOOT- & KUSSENTEXTEL

GECOAT ACRYLDOEK; RECASYSTEM

Trisco heeft een zeer mooie, stevige kwaliteit acryl bootdoek van 315 gr/m². In Spanje geproduceerd van 100% solution dyed acrylgaren, met een hoge kleurechtheid, ademend, vlekwerend en schimmelwerend.

Eenzijdig resin gecoat met een waterkolom van 1000mm en een standaard breedte van 60 inch (152.4cm). Het acryl bootdoek is verkrijgbaar in een mooi breed kleurenpalet (21 standaardkleuren). Op ons Recasystem acryl bootdoek zit een garantie van 5 jaar op kleurechtheid en vormvastheid onder normale klimatologische omstandigheden.



ART.NR.	OMSCHRIJVING
RCSYS	Recasystem gecoat acryldoek

Coupons verkrijgbaar vanaf 1 meter met een toeslag per coupon. (alleen voorraadkleuren)

Voor afwerking zie ons afbriesband op pagina 11.


GECOAT ACRYLDOEK; RECASYSTEM			
Rollengte	mtr.	60	
Breedte	cm.	150	(± 1 %)
Gewicht	gr/m ²	315	(± 5 %)
Waterkolom		1000 mm	
Olie afstotend		≥ 4	
Water afstotend		≥ 4	
Treksterkte	Ketting	155 daN / 5 cm	(± 5 %)
	Inslag	90 daN / 5 cm	(± 5 %)
Scheurweerstand	Ketting	4 daN	(± 10 %)
	Inslag	3 daN	(± 10 %)
Weefsel		100 % "solution dyed" acrylgaren	
Kleurechtheid		7-8	
Coating		eenzijdig resin gecoat, schimmelwerend	

TOEPASSING ————— Bootkappen, relingzeilen, bootkussens enz.

KLEUREN ————— Zie kleuren op de volgende pagina.

GESCHIKT VOOR ————— Bootkappen, relingzeilen, bootkussens enz.

RECASENS
BCN  1886



BOOT- & KUSSENTEXTIEL

GECOAT ACRYLDOEK; RECASYSTEM




099 - White




100 - Beige



102 Forest green



103 - Black



114 - Pearl



117 - Raw



127 - Moonrock




136 - Carbon Silver



138 - Cadet grey



143 - Hemp beige



150 - Dark grey



164 - Charcoal grey



170 - Admiral blue




172 - Blue



173 - Dark blue




174 - Navy blue



175 - Captain navy



176 - Red



177 - Burgundy



199 - Atlantic blue



782 - Black-Pique



Onderhoud & Reiniging Acryl bootdoek.

Om vuilophoping te voorkomen is het noodzakelijk het weefsel regelmatig schoon te maken. Het grofste vuil wegborstelen met een zachte borstel (niet schrobben). Daarna schoonmaken met een milde oplossing van zachte zeep (liefst PH neutraal) en water (geen schoonmaakmiddelen gebruiken!). De zeep naderhand afspoelen en het doek in de buitenlucht laten drogen (niet föhnen).

RECASSENS
BCN 1886





BOOT- & KUSSENTEXTEL

ONGECOAT ACRYLDOEK; RECACRIL

RECACRIL® Design Line is ontworpen voor gebruik in parasols en zonneluifels en is gemaakt van in massa geverfde acrylvezels, waardoor ze een uitzonderlijke kleurvastheid hebben ook in een omgeving met een hoog zoutgehalte, zoals de zee.

De afwerking van RECACRIL® Design Line volgens het gepatenteerde Infinity Hightec Coating Process zorgt voor een betere waterdichtheid en afstoting van vuil, maar ook een superieure vormvastheid.

Het Infinity Process geeft RECACRIL® Design Line een zachtere en meer buigzame touch dan de standaard doeken, waardoor ze zich beter kunnen aanpassen aan complexe vormen en structuren.

ART.NR.	OMSCHRIJVING
RCAC	Recacril ongecoat acryldoek

Coupons verkrijgbaar vanaf 1 meter met een toeslag per coupon. (alleen voorraadkleuren)

Voor afwerking zie ons afbriesband op pagina 11.

ONGECOAT ACRYLDOEK; RECACRIL			
Rollengte	mtr.	60	
Breedte	cm.	150	(± 1 %)
Gewicht	gr/m²	305	(± 5 %)
Waterkolom		300 mm	
Olie afstotend		≥ 4	
Water afstotend		≥ 4	
Treksterkte	Ketting	165 daN / 5 cm	(± 5 %)
	Inslag	85 daN / 5 cm	(± 5 %)
Scheurweerstand	Ketting	4,5 daN	(± 10 %)
	Inslag	3 daN	(± 10 %)
Weefsel		100 % "solution dyed" acrylgaren	
Kleurechtheid		7-8	
Coating		Speciale behandeling die water en vuil afstoot, een anti-vlek en anti-schimmel barrière vormt en het doek toch laat ademen	


TOEPASSING — Zonneluifels, parasols enz.

KLEUREN — Zie kleuren op de volgende pagina.

GESCHIKT VOOR — Zonneluifels, parasols, enz.

RECASENS

BCN 1886



BOOT- & KUSSENTEXTEL

ONGECOAT ACRYLDOEK; RECACRIL



GECOAT ACRYLDOEK; RECAWATER

Ons Recawater is gemaakt van 100% acryl met aan één zijde een PVC-coating, waardoor het volledig waterdicht is.

De PVC-coating is gekleurd met een mooie nerf en komt overeen met de kleur van het acryldoek.



ART.NR.	OMSCHRIJVING
RCWAT	Recawater 600 gr/m ² acryldoek binnenzijde reliëf PVC gecoat doek

GECOAT ACRYLDOEK; RECAWATER			
Rollengte	mtr.	60	
Breedte	cm.	152	(+/- 1 %)
Gewicht	gr/m ²	600	(+/- 5 %)
Waterkolom		100 % waterproof	
Olie afstotend		≥ 3	
Water afstotend		≥ 3	
Treksterkte	Ketting	180 daN / 5 cm	(+/- 5 %)
	Inslag	80 daN / 5 cm	(+/- 5 %)
Scheurweerstand	Ketting	4 daN	(+/- 10 %)
	Inslag	2 daN	(+/- 10 %)
Weefsel		50 % acryl, 50 % PVC	
Kleurechtheid		7-8	

TOEPASSING ————— Bootkappen, verandazeilen enz.

KLEUREN ————— Zie kleuren hieronder.

MINIMALE AFNAME ————— 15 meter (met een coupontoeslag).

RECASENS
BCN 1886

Acryl - PVC



R-117 - Raw



R-161 - Grey



R-199 - Atlantic blue




R-175 - Captain navy



R-772 - Blue tweed



R-771 - Green tweed



R-775 - Linen tweed




R-773 - Red tweed



R-770 - Charcoal tweed



R-103 - Black





NIEUW

BOOT- & KUSSENTEXTEL

SENS; VOOR KUSSENS & STOFFERING

Trisco heeft ook een zeer mooie, stevige kwaliteit ongecoat acryldoek van 270 gr/m². In Spanje geproduceerd van 100% solution dyed acrylgaren.

Het acryldoek is verkrijgbaar in een mooi breed kleurenpalet. Op ons Recasens Sens zit een garantie van 5 jaar op kleurechtheid en vormvastheid onder normale klimatologische omstandigheden en is TUV gecertificeerd.



ART.NR.	OMSCHRIJVING
RCSSENS	Recasens Sens; voor kussens & stoffering

Coupons verkrijgbaar vanaf 1 meter met een toeslag per coupon. (alleen voorraadkleuren)

Voor afwerking zie ons afbiesband op pagina 11.

Overige kleuren op aanvraag.

RECASENS

BCN 1886

		SENS	
Rollengte	mtr.	60	
Breedte	cm.	140	(± 1 %)
Gewicht	gr/m ²	270	(± 5 %)
Waterkolom		250 mm	
Treksterkte	Ketting	160 daN / 5 cm	(± 5 %)
	Inslag	65 daN / 5 cm	(± 5 %)
Scheurweerstand	Ketting	8 daN	(± 10 %)
	Inslag	5 daN	(± 10 %)
Finish		Vlekwerend, schimmelwerend en waterresistent	
Weefsel		100 % "solution dyed" acrylgaren	

TOEPASSING ————— Bootkussens, zonnebedden enz.
























































KLEUREN ————— Zie kleuren op de volgende pagina.

GESCHIKT VOOR ————— Bootkussens, stoelhoezen enz.



SENS; VOOR KUSSENS & STOFFERING

NIEUW

							
D-099 - Solid white	D-122 - Solid seashell	D-117 Solid raw	D-327 Solid natural	D-115 Solid cream	D-779 Tweed beige	D-100 Solid beige	D-783 Tweed sand
							
D-220 Solid argent	D-139 Solid heather beige	D-203 Solid Saddle	D-143 Solid hemp beige	D-204 Solid russet	D-201 Solid hickory	D-244 Solid dun	D-554 Solid yellow
							
D-158 Solid Ochre	D-104 Solid Chestnut	D-106 Solid flamingo	D-778 Tweed mandarin	D-567 Solid orange	D-105 Solid salmon	D-176 Solid red	D-182 Solid Vermillion
							
D-777 Tweed cherry	D-177 Solid burgundy	D-165 Solid mauve	D-160 Solid pistachio	D-230 Solid Sage	D-187 Solid Jade	D-163 Solid Green	D-102 Solid forest green
							
D-171 Solid turquoise	D-193 Solid light blue	D-788 Tweed lagoon	D-172 Solid blue	D-173 Solid dark blue	D-228 Solid Pewter	D-236 Solid jeans	D-784 Tweed navy blue
							
D-219 Solid thunder	D-202 Solid ocean	D-174 Solid navy blue	D-197 Tweed lead	D-205 Solid aluminium	D-196 Solid titanium	D-153 Solid stone	D-161 Solid grey
							
D-127 Solid moonrock	D-787 Tweed ebony	D-774 Tweed smoke	D-151 Solid slate	D-164 Solid charcoal grey	D-150 Solid dark grey	D-103 Solid black	

Onderhoud & Reiniging Acryldoek.

Om vuilophoping te voorkomen is het noodzakelijk het weefsel regelmatig schoon te maken. Het grootste vuil wegborstelen met een zachte borstel (niet schrobben). Daarna schoonmaken met een milde oplossing van zachte zeep (liefst PH neutraal) en water (geen schoonmaakmiddelen gebruiken!). De zeep naderhand afspoelen en het doek in de buitenlucht laten drogen (niet föhnen).



RECASENS
BCN 1886



BOOT- & KUSSENTEXTIEL

ARTEMIS FR SKAIMATERIAAL NIEUW

Nieuw in ons programma; Artemis FR een eerste klas Skai/kunstleer. Artemis voldoet aan de hoogste Europese brandnormen en is slijtvast en kleurbestendig.

Artemis is een kunstleer van 650 gr/m² op basis van een Vinyl/Urethane topcoat met een 100% polyester weefsel. Het is daardoor perfect toepasbaar voor doeleinden waar slijtvastheid en kleurbestendigheid belangrijk zijn. Artemis voldoet aan alle hoogste Europese brandnormen en is met 66 kleuren in de collectie altijd toepasbaar in elke sector.

ART.NR.	OMSCHRIJVING
SDART	Artemis FR Skai WP
SDARTFO	Artemis FR Skai WP 140cm kleur met 3mm foam en tricot

		ARTEMIS
Rollengte	mtr.	25
Breedte	cm.	140
Drager		100% PES
Compositie		Vinyl/Urethane topcoat met polyester weefsel
Gewicht	gr/m ²	650
Waterdicht		ja
Slijtvastheid		>200.000 Martindale
Vlamvertragenheid		French NFP 92 503 (M2)
UV-bestendigheid		6/7
Antibacterieel		ja
Antimicrobieel		ja
Schimmelwerend		ja
Reinigbaar met water en chloor in de verhouding 20 : 1		

TOEPASSING ————— Bootkussens, zonnebedden enz.

KLEUREN ————— Zie kleuren op de volgende pagina.

GESCHIKT VOOR ————— Bootkussens, stoelhoezen enz.



ARTEMIS FR SKAIMATERIAAL **NIEUW**

						
003 Bright white	011 White smoke	010 Light grey	015 Fog	022 Nomad	033 Naugat	032 Tan
						
034 Croissant	035 Cobblestone	030 Atmosphere	045 Tuffet	037 Pine Bark	039 Taupe gray	038 Timber wolf
						
040 Brindle	303 Honey	321 Pecan	310 Tobacco	336 Aztec	338 Cocoa	116 Dried moss
						
110 Lemon	115 Mineral yellow	130 Cadmium yellow	135 Topaz	250 Pumpkin	221 Red clay	240 Autumn glaze
						
220 Tomato	230 Jester red	270 Ruby wine	280 Rhododendron	335 Major Brown	340 Wren	345 Turkish coffee
						
205 Peach whip	200 Misty rose	206 Rose	580 Ultra violet	585 Loganberry	500 Sea blue	400 Latigo bay
						
425 Storm	505 Colony blue	090 Lilac	410 Lime	405 Foliage	407 Grasshopper	420 Bistro green
						
060 Bison	502 Ether	501 Pearl blue	503 Flint	510 Kobalto	520 Mazarine blue	602 Gray
						
600 Frost gray	406 Mermaid	619 Gargoyle	620 Gunmetal	601 Silver	618 Blue mirage	621 Castlerock
						
540 Dark denim	535 Insignia blue	902 Raven				



BUISKAPPENBESLAG & BUIZEN

BUISKAPPENBESLAG

RVS 316 Eindstuk met inbus

ART.NR.	OMSCHRIJVING	DIAMETER
EBS09510ST-20	RVS Eindstuk	20 mm
EBS09510ST-22	RVS Eindstuk	22 mm
EBS09510ST-25	RVS Eindstuk	25 mm

- KWALITEIT** ————— RVS 316.
- OPMAAK** ————— Per stuk.
- GESCHIKT VOOR** ————— Relingen, bimitopps.
- VERPAKKING** ————— Per stuk en zak van 10 stuks.
- MINIMALE AFNAME** — 1 stuk.



RVS 316 Eindstuk met dubbele inbus

ART.NR.	OMSCHRIJVING	DIAMETER
EBS09511DI-22	RVS Eindstuk	22 mm
EBS09511DI-25	RVS Eindstuk	25 mm

- KWALITEIT** ————— RVS 316.
- OPMAAK** ————— Per stuk.
- GESCHIKT VOOR** ————— Relingen, bimitopps.
- VERPAKKING** ————— Per stuk en zak van 10 stuks.
- MINIMALE AFNAME** — 1 stuk.



RVS 316 Eindstuk extra verstevigd met dubbele inbus

ART.NR.	OMSCHRIJVING	DIAMETER
EBS09512ES-22	RVS Eindstuk	22 mm
EBS09512ES-25	RVS Eindstuk	25 mm

- KWALITEIT** ————— RVS 316.
- OPMAAK** ————— Per stuk.
- GESCHIKT VOOR** ————— Relingen, bimitopps.
- VERPAKKING** ————— Per stuk en zak van 10 stuks.
- MINIMALE AFNAME** — 1 stuk.



Inbussen zijn metrisch, technische tekening op aanvraag.



BUISKAPPENBESLAG

RVS 316 Eindstuk verstelbaar met dubbele inbus

ART.NR.	OMSCHRIJVING	DIAMETER
EBS09513VS-22	RVS Eindstuk	22 mm
EBS09513VS-25	RVS Eindstuk	25 mm

- KWALITEIT** ————— RVS 316.
- OPMAAK** ————— Per stuk.
- GESCHIKT VOOR** ————— Relingen, bimititops.
- VERPAKKING** ————— Per stuk en zak van 10 stuks.
- MINIMALE AFNAME** — 1 stuk.



RVS 316 Eindstuk Haaks met enkele inbus

ART.NR.	OMSCHRIJVING	DIAMETER
EBS5951-22	RVS Haaks eindstuk	22 mm
EBS5951-25	RVS Haaks eindstuk	25 mm

- KWALITEIT** ————— RVS 316.
- OPMAAK** ————— Per stuk.
- GESCHIKT VOOR** ————— Relingen, bimititops.
- VERPAKKING** ————— Per stuk en zak van 10 stuks.
- MINIMALE AFNAME** — 1 stuk.



RVS 316 Verzonken eindstuk voor 25 mm buis

ART.NR.	OMSCHRIJVING	DIAMETER
EBS5916-25	RVS 316 Verzonken eindstuk voor 25 mm buis, diepte: 5 cm	25 mm

- KWALITEIT** ————— RVS 316.
- OPMAAK** ————— Per stuk.
- GESCHIKT VOOR** ————— Relingen, bimititops.
- VERPAKKING** ————— Per stuk en zak van 10 stuks.
- MINIMALE AFNAME** — 1 stuk.



BUISKAPPENBESLAG & BUIZEN

BUISKAPPENBESLAG

RVS 316 Middenstuk

ART.NR.	OMSCHRIJVING	DIAMETER
EBS0954-20	RVS Middenstuk	20 mm
EBS0954-22	RVS Middenstuk	22 mm
EBS0954-25	RVS Middenstuk	25 mm

- KWALITEIT** ————— RVS 316.
- OPMAAK** ————— Per stuk.
- GESCHIKT VOOR** ————— Relingen, biminitops.
- VERPAKKING** ————— Per stuk en zak van 10 stuks.
- MINIMALE AFNAME** — 1 stuk.



RVS 316 Extra verstevigd middenstuk met dubbele inbus

ART.NR.	OMSCHRIJVING	DIAMETER
EBS09542ES-22	RVS 316 Extra verstevigd middenstuk met dubbele inbusbout	22 mm
EBS09542ES-25	RVS 316 Extra verstevigd middenstuk met dubbele inbusbout	25 mm

- KWALITEIT** ————— RVS 316.
- OPMAAK** ————— Per stuk.
- GESCHIKT VOOR** ————— Relingen, biminitops.
- VERPAKKING** ————— Per stuk en zak van 10 stuks.
- MINIMALE AFNAME** — 1 stuk.



RVS 316 Middenstuk met uitneembare pin

ART.NR.	OMSCHRIJVING	DIAMETER
EBS0955-22	RVS Middenstuk met uitneembare pin	22 mm
EBS0955-25	RVS Middenstuk met uitneembare pin	25 mm

- KWALITEIT** ————— RVS 316.
- OPMAAK** ————— Per stuk.
- GESCHIKT VOOR** ————— Relingen, biminitops.
- VERPAKKING** ————— Per stuk en zak van 10 stuks.
- MINIMALE AFNAME** — 1 stuk.




BUISKAPPENBESLAG

RVS 316 Buishouder

NIEUW

ART.NR.	OMSCHRIJVING	BASIS
EBS5919-22	RVS Buishouder	22 mm
EBS5919-25	RVS Buishouder	25 mm


KWALITEIT ————— RVS 316.
OPMAAK ————— Per stuk.
GESCHIKT VOOR ————— Relingen, biminitops.
VERPAKKING ————— Per stuk en zak van 10 stuks.
MINIMALE AFNAME — 1 stuk.



RVS 316 Koppelstuk

ART.NR.	OMSCHRIJVING	BASIS
EBS5940-22	RVS Koppelstuk fixeerbaar met pin	22 mm
EBS5940-25	RVS Koppelstuk fixeerbaar met pin	25 mm

KWALITEIT ————— RVS 316.
OPMAAK ————— Per stuk.
GESCHIKT VOOR ————— Relingen, biminitops.
VERPAKKING ————— Per stuk en zak van 10 stuks.
MINIMALE AFNAME — 1 stuk.



RVS 316 Midden- en eindstuk draaibaar

ART.NR.	OMSCHRIJVING	BASIS
EBS0956-22	RVS Midden- en eindstuk draaibaar	22 mm
EBS0956-25	RVS Midden- en eindstuk draaibaar	25 mm

KWALITEIT ————— RVS 316.
OPMAAK ————— Per stuk.
GESCHIKT VOOR ————— Relingen, biminitops.
VERPAKKING ————— Per stuk en zak van 10 stuks.
MINIMALE AFNAME — 1 stuk.



BUISKAPPENBESLAG & BUIZEN

BUISKAPPENBESLAG

RVS 316 Dekplaat met draaibaar eindstuk

ART.NR.	OMSCHRIJVING	BASIS
EBS0957-22	RVS Dekplaat met draaibaar eindstuk	22 mm
EBS0957-25	RVS Dekplaat met draaibaar eindstuk	25 mm

- KWALITEIT** ————— RVS 316.
- OPMAAK** ————— Per stuk.
- GESCHIKT VOOR** ————— Relingen, biminitops.
- VERPAKKING** ————— Per stuk en zak van 10 stuks.
- MINIMALE AFNAME** — 1 stuk.



RVS 316 Draaibare, afklikbare dekplaat

ART.NR.	OMSCHRIJVING	BASIS
EBS0958	RVS Draaibare, afklikbare dekplaat	75 x 35 mm

- KWALITEIT** ————— RVS 316.
- OPMAAK** ————— Per stuk.
- GESCHIKT VOOR** ————— Relingen, biminitops.
- VERPAKKING** ————— Per stuk en zak van 10 stuks.
- MINIMALE AFNAME** — 1 stuk.



RVS 316 Draaibare dekplaat ontkoppelbaar

ART.NR.	OMSCHRIJVING	BASIS
EBS5957	RVS Dekplaat met draaibare en ontkoppelbare bevestiging	80 x 32 mm

- KWALITEIT** ————— RVS 316.
- OPMAAK** ————— Per stuk.
- GESCHIKT VOOR** ————— Relingen, biminitops.
- VERPAKKING** ————— Per stuk en zak van 10 stuks.
- MINIMALE AFNAME** — 1 stuk.



BUIKAPPENBESLAG

RVS 316 Universele dekplaat

ART.NR.	OMSCHRIJVING	DIAMETER
EBS0959	Universele dekplaat	70 x 25 mm

KWALITEIT	RVS 316.
OPMAAK	Per stuk.
GESCHIKT VOOR	Relingen, biminitops.
VERPAKKING	Per stuk en zak van 10 stuks.
MINIMALE AFNAME	1 stuk.



RVS 316 Universele dekplaat met kunststof basis

ART.NR.	OMSCHRIJVING	BASIS
EBS5959	RVS Universele dekplaat met kunststof basis	75 x 31 mm

KWALITEIT	RVS 316.
OPMAAK	Per stuk.
GESCHIKT VOOR	Relingen, biminitops.
VERPAKKING	Per stuk en zak van 10 stuks.
MINIMALE AFNAME	1 stuk.



RVS 316 Universele dekplaat met losse pin

ART.NR.	OMSCHRIJVING	BASIS
EBS0950	RVS Universele dekplaat met losse pin	70 x 25 mm

KWALITEIT	RVS 316.
OPMAAK	Per stuk.
GESCHIKT VOOR	Relingen, biminitops.
VERPAKKING	Per stuk en zak van 10 stuks.
MINIMALE AFNAME	1 stuk.



BUISKAPPENBESLAG & BUIZEN

BUISKAPPENBESLAG

RVS 316 Rechte dekplaat met uitneembare pin

ART.NR.	OMSCHRIJVING	BASIS
EBS0971	RVS Rechte dekplaat met uitneembare pin	60 x 18 mm

KWALITEIT	RVS 316.
OPMAAK	Per stuk.
GESCHIKT VOOR	Relingen, biminitops.
VERPAKKING	Per stuk en zak van 10 stuks.
MINIMALE AFNAME	1 stuk.



RVS 316 Rechte dekplaat

ART.NR.	OMSCHRIJVING	BASIS
EBS0972	RVS Rechte dekplaat	60 x 18 mm

KWALITEIT	RVS 316.
OPMAAK	Per stuk.
GESCHIKT VOOR	Relingen, biminitops.
VERPAKKING	Per stuk en zak van 10 stuks.
MINIMALE AFNAME	1 stuk.



RVS 316 Holle rechte dekplaat met uitneembare pin

ART.NR.	OMSCHRIJVING	BASIS
EBS0973	RVS Holle rechte dekplaat met uitneembare pin	60 x 20 mm

KWALITEIT	RVS 316.
OPMAAK	Per stuk.
GESCHIKT VOOR	Relingen, biminitops.
VERPAKKING	Per stuk en zak van 10 stuks.
MINIMALE AFNAME	1 stuk.



BUIKAPPENBESLAG

RVS 316 Holle rechte dekplaat

ART.NR.	OMSCHRIJVING	BASIS
EBS0974	RVS Holle rechte dekplaat	60 x 20 mm

KWALITEIT	RVS 316.
OPMAAK	Per stuk.
GESCHIKT VOOR	Relingen, biminitops.
VERPAKKING	Per stuk en zak van 10 stuks.
MINIMALE AFNAME	1 stuk.



RVS 316 Dekplaat schuin 80°

ART.NR.	OMSCHRIJVING	BASIS
EBS0976	RVS Dekplaat schuin	55 x 17,5 mm

KWALITEIT	RVS 316.
OPMAAK	Per stuk.
GESCHIKT VOOR	Relingen, biminitops.
VERPAKKING	Per stuk en zak van 10 stuks.
MINIMALE AFNAME	1 stuk.



RVS 316 Dekplaat schuin 80° met uitneembare pin

ART.NR.	OMSCHRIJVING	BASIS
EBS0970	RVS Dekplaat schuin met uitneembare pin	55 x 18 mm

KWALITEIT	RVS 316.
OPMAAK	Per stuk.
GESCHIKT VOOR	Relingen, biminitops.
VERPAKKING	Per stuk en zak van 10 stuks.
MINIMALE AFNAME	1 stuk.



BUIKAPPENBESLAG & BUIZEN

BUIKAPPENBESLAG

RVS 316 Zijplaat

ART.NR.	OMSCHRIJVING	BASIS
EBS0975	RVS Zijplaat	50 x 23 mm

KWALITEIT	RVS 316.
OPMAAK	Per stuk.
GESCHIKT VOOR	Relingen, bimitops.
VERPAKKING	Per stuk en zak van 10 stuks.
MINIMALE AFNAME	1 stuk.



RVS 316 Losse pin met kabeltje voor dekplaat

ART.NR.	OMSCHRIJVING
EBS5010	RVS 316 Losse pin met kabeltje voor dekplaat (afb. 1)
EBS5650	RVS 316 Losse pin met kabeltje voor EBS0950 dekplaat (afb. 2)

KWALITEIT	RVS 316.
OPMAAK	Per stuk. 10 stuks per zak.
GESCHIKT VOOR	Relingen, bimitops.
VERPAKKING	10 stuks per zak.
MINIMALE AFNAME	10 stuks.



Afb. 1

Afb. 2

RVS 304 Beugel

ART.NR.	OMSCHRIJVING	DIAMETER
EBSBEUGEL9.5X52MM	RVS 304 Beugel	25 mm (52 x 9,5)

KWALITEIT	RVS 304.
OPMAAK	Per stuk. 10 stuks per zak.
GESCHIKT VOOR	Relingen, bimitops.
VERPAKKING	10 stuks per zak.
MINIMALE AFNAME	10 stuks.



BUIKAPPENBESLAG

RVS 316 Beugel rechthoek afgerond

ART.NR.	OMSCHRIJVING	DIAMETER
EBSBEUGELRVSAFG	RVS 316 Beugel rechthoek afgerond	25 mm (28 x 13,5 x 10)

KWALITEIT	RVS 316.
OPMAAK	Per stuk. 10 stuks per zak.
GESCHIKT VOOR	Relingen, biminitops.
VERPAKKING	10 stuks per zak.
MINIMALE AFNAME	10 stuks.



RVS 316 Haak

ART.NR.	OMSCHRIJVING	DIAMETER
EBSRVSHAAK	RVS 316 Haak	27 mm

KWALITEIT	RVS 316.
LENGTE	27 mm.
BREEDTE	27 mm.
HOOGTE	19 mm.
HAAK AFSTAND	5,5 mm.
GESCHIKT VOOR	Relingen, biminitops.
VERPAKKING	10 stuks per zak.
MINIMALE AFNAME	10 stuks.



RVS 316 Losse bout

ART.NR.	OMSCHRIJVING
EBSBOUT	RVS 316 Losse bout Ø 6 mm

KWALITEIT	RVS 316.
GESCHIKT VOOR	Buiskappenbeslag.
VERPAKKING	100 stuks per zak.
MINIMALE AFNAME	100 stuks.



BUISKAPPENBESLAG & BUIZEN

BUIZEN

Aluminium buizen

Als voordelig alternatief voor RVS buizen, hebben we ook een zeer mooie kwaliteit geanodiseerde aluminium buizen in ons programma.

ART.NR.	OMSCHRIJVING	DIAMETER
FEALUB20MMX6M	Geanodiseerde aluminium buis	20 mm
FEALUB22MMX6M	Geanodiseerde aluminium buis	22 mm
FEALUB25MMX6M	Geanodiseerde aluminium buis	25 mm

- KWALITEIT** — Aluminium.
- WANDDIKTE** — 2 mm.
- GESCHIKT VOOR** — Relingen, biminitops.
- VERPAKKING** — Per lengte à 6 meter.
- MINIMALE AFNAME** — 10 lengtes.



RVS 316 BUIZEN

De beste kwaliteit; TIG gelast, ongegloeid, hoogglans gepolijste 316 RVS buizen. (low-carbon) (vergelijkbaar met TI kwaliteit) Onze buizen zijn Titaniumhoudend, daardoor hangen ze minder snel door en zijn ze strakker in de bochten.

ART.NR.	OMSCHRIJVING	DIAMETER
FERVSB22MMX6M	RVS buizen 6 meter	22 mm
FERVSB22MMX7M	RVS buizen 7 meter	22 mm
FERVSB25MMX6M	RVS buizen 6 meter	25 mm
FERVSB25MMX7M	RVS buizen 7 meter	25 mm

- KWALITEIT** — RVS 316.
- WANDDIKTE** — 1,5 mm.
- GESCHIKT VOOR** — Relingen, biminitops.
- VERPAKKING** — Per lengte à 6 meter / 7 meter.
- MINIMALE AFNAME** — 5 lengtes.



BEUGELS

OMKLAPBEUGEL

ART.NR.	OMSCHRIJVING
F POMKLPBGL	Omklapbeugel voor D-ring
F POMKLPDRNG	D-ring voor omklapbeugel


KWALITEIT	Verzinkt ijzer.
GESCHIKT VOOR	Vastzetten dekzeilen / huiven.
TOEPASSING	Dekzeilen, aanhangwagens.
LENGTE PLAAT	48 mm.
BREEDTE PLAAT	20 mm.
HOOGTE D-RING	25 mm.
GATAFSTAND	32 mm.
VERPAKKING	250 stuks per zak.
MINIMALE AFNAME	250 stuks.



PATENTBEUGEL

ART.NR.	OMSCHRIJVING
ERPATB20DR	Patentbeugel draaibaar IJzer Verzinkt

KWALITEIT	Verzinkt ijzer.
GESCHIKT VOOR	Vastzetten dekzeilen / huiven.
TOEPASSING	Dekzeilen, aanhangwagens.
LENGTE PLAAT	66 mm.
BREEDTE PLAAT	15 mm.
HOOGTE	50 mm.
GATAFSTAND	52 mm.
VERPAKKING	100 stuks per zak.
MINIMALE AFNAME	100 stuks.



DEKKLEDEN & SCHUIFZEILPRODUCTEN

BEUGELS

ZEILBRUG ZESKANT

ART.NR.	OMSCHRIJVING
ERZBZK30H20DL	Zeilbrug zeskant hoog staal verzinkt

KWALITEIT	Verzinkt staal.
GESCHIKT VOOR	Dekzeilen.
TOEPASSING	Vrachtwagens, aanhangwagens enz.
LENGTE PLAAT	65 mm.
BREEDTE PLAAT	40 mm.
HOOGTE	30 mm.
DOORLAAT	20 mm.
GATDIAMETER	5,6 mm.
VERPAKKING	100 stuks per zak.
MINIMALE AFNAME	100 stuks.



ZEILBRUG RECHTHOEK STANDAARD

ART.NR.	OMSCHRIJVING
ERZBGROOT	Zeilbrug standaard rechthoek staal verzinkt
ERZBTPGROOT	Tegenplaat voor zeilbrug standaard

KWALITEIT	Verzinkt staal.
GESCHIKT VOOR	Dekzeilen.
TOEPASSING	Aanhangwagens enz.
LENGTE PLAAT	66 mm.
BREEDTE PLAAT	15 mm.
HOOGTE	20 mm.
DOORLAAT	25 mm.
GATDIAMETER	5 mm.
DRAADDIAMETER	4,5 mm.
VERPAKKING	100 stuks per zak.
MINIMALE AFNAME	100 stuks.



BEUGELS

ZEILBRUG RECHTHOEK HEAVY DUTY

ART.NR.	OMSCHRIJVING
FPZBGROOTHD	Zeilbrug rechthoek heavy duty
FPZBTPGROOTHD	Tegenplaat voor zeilbrug rechthoek heavy duty gatafstand 51 mm

KWALITEIT	Verzinkt staal.
GESCHIKT VOOR	Dekzeilen.
TOEPASSING	Vrachtwagens enz.
LENGTE PLAAT	66 mm.
BREEDTE PLAAT	20 mm.
HOOGTE	20 mm.
DOORLAAT	25 mm.
GATDIAMETER	5,6 mm.
DRAADDIAMETER	5,5 mm.
VERPAKKING	100 stuks per zak.
MINIMALE AFNAME	100 stuks.



ZEILBRUG VW

ART.NR.	OMSCHRIJVING
ERZBKLEINVW	Zeilbrug VW
ERZBTPKLEINVW	Tegenplaat VW

KWALITEIT	Verzinkt staal.
GESCHIKT VOOR	Dekzeilen.
TOEPASSING	Vrachtwagens, aanhangwagens enz.
LENGTE PLAAT	50 mm.
BREEDTE PLAAT	15 mm.
HOOGTE	15 mm.
DOORLAAT	16 mm.
GATDIAMETER	5,6 mm.
GATAFSTAND	34 mm.
DRAADDIAMETER	4 mm.
VERPAKKING	100 stuks per zak.
MINIMALE AFNAME	100 stuks.



DEKKLEDEN & SCHUIFZEILPRODUCTEN

BEVESTIGINGSRIEMEN

ART.NR.	OMSCHRIJVING	BREEDTE	LENGTE	DIKTE RIEM
ERRMGSP25	PVC bevestigingsriem	20 mm	25 cm	2,2 mm
ERRMGSP35	PVC bevestigingsriem	20 mm	35 cm	2,2 mm
ERRMGSP50	PVC bevestigingsriem	20 mm	50 cm	2,2 mm
ERRMGSP60	PVC bevestigingsriem	20 mm	60 cm	2,2 mm

KWALITEIT ————— PVC.

TOEPASSING ————— Vrachtwagendaken, aanhangwagens enz.

KLEUR ————— Gebroken wit.

GESCHIKT VOOR ————— Vastzetten van kappen.

VERPAKKING ————— 100 stuks per zak.

MINIMALE AFNAME — 100 stuks.



DAKPLAAT

ART.NR.	OMSCHRIJVING	AFMETING
FPAKPLAAT	PVC dakplaat	10 x 10 cm

KWALITEIT ————— PVC.

TOEPASSING ————— Vrachtwagendaken, aanhangwagens enz.

KLEUR ————— Gebroken wit.

GESCHIKT VOOR ————— Vastzetten van kappen.

VERPAKKING ————— 100 stuks per zak.

MINIMALE AFNAME — 100 stuks.



OPROLGESP

ART.NR.	OMSCHRIJVING	AFMETING
EROPROLH85	PVC oprolgesp	8,5 cm

KWALITEIT ————— PVC.

TOEPASSING ————— Vrachtwagendaken, aanhangwagens enz.

KLEUR ————— Gebroken wit.

GESCHIKT VOOR ————— Vastzetten van kappen.

VERPAKKING ————— 100 stuks per zak.

MINIMALE AFNAME — 100 stuks.



BEVESTIGINGSRIEMEN

OPROLRIEM

ART.NR.	OMSCHRIJVING	AFMETING
EROPRMD40	PVC oprolriem + D-ring verzinkt	40 cm
EROPRMD50	PVC oprolriem + D-ring verzinkt	50 cm

KWALITEIT ————— PVC.

TOEPASSING ————— Vrachtwagendaken, aanhangwagens enz.

KLEUR ————— Gebroken wit.

GESCHIKT VOOR ————— Vastzetten van kappen.

VERPAKKING ————— 100 stuks per zak.

MINIMALE AFNAME — 100 stuks.



STRIP

ART.NR.	OMSCHRIJVING	AFMETING
ERVWSTRIP	VW strip	12,5 x 1,5 cm
ERPVCSTRIP	PVC strip	18 x 2,5 cm

KWALITEIT ————— PVC.

TOEPASSING ————— Vrachtwagendaken, aanhangwagens enz.

KLEUR ————— Gebroken wit.

GESCHIKT VOOR ————— Vastzetten van kappen.

VERPAKKING ————— 100 stuks per zak.

MINIMALE AFNAME — 100 stuks.



Voor VW zeilbrug zie pagina 43.

RIEM OP ROL

ART.NR.	OMSCHRIJVING	DIKTE	AFMETING
ERRMTR50	PVC riem transparant op rol	3 mm	50 mtr. x 2 cm

KWALITEIT ————— PVC.

TOEPASSING ————— Vrachtwagendaken, aanhangwagens enz.

KLEUR ————— Transparant.

GESCHIKT VOOR ————— Vastzetten van kappen.

VERPAKKING ————— 50 meter per rol.

MINIMALE AFNAME — 50 meter.



DEKKLEDEN & SCHUIFZEILPRODUCTEN

BEVESTIGINGSRIEMEN

ART.NR.	OMSCHRIJVING	BREEDTE	LENGTE	DIKTE RIEM
ERRMGSP25ZWA	PVC bevestigingsriem	20 mm	25 cm	2,2 mm
ERRMGSP35ZWA	PVC bevestigingsriem	20 mm	35 cm	2,2 mm
ERRMGSP50ZWA	PVC bevestigingsriem	20 mm	50 cm	2,2 mm

KWALITEIT ————— PVC.

TOEPASSING ————— Vrachtwagendaken, aanhangwagens enz.

KLEUR ————— Zwart.

GESCHIKT VOOR ————— Vastzetten van kappen.

VERPAKKING ————— 100 stuks per zak.

MINIMALE AFNAME — 100 stuks.



OPROLGESP

ART.NR.	OMSCHRIJVING	AFMETING
EROPROLH85ZWA	PVC oprolgesp	8,5 cm

KWALITEIT ————— PVC.

TOEPASSING ————— Vrachtwagendaken, aanhangwagens enz.

KLEUR ————— Zwart.

GESCHIKT VOOR ————— Vastzetten van kappen.

VERPAKKING ————— 100 stuks per zak.

MINIMALE AFNAME — 100 stuks.



OPROLRIEM

ART.NR.	OMSCHRIJVING	AFMETING
EROPRMD40ZWA	PVC oprolriem + D-ring verzinkt	40 cm
EROPRMD50ZWA	PVC oprolriem + D-ring verzinkt	50 cm

KWALITEIT ————— PVC.

TOEPASSING ————— Vrachtwagendaken, aanhangwagens enz.

KLEUR ————— Zwart.

GESCHIKT VOOR ————— Vastzetten van kappen.

VERPAKKING ————— 100 stuks per zak.

MINIMALE AFNAME — 100 stuks.



BUCKLESETS

Alle RVS buckles & bucklesets van Trisco zijn gemaakt van hoogwaardig nikkel/chromium houdend ("austenitisch") roestvast staal uit de 300 serie. Dit maakt onze buckles sterk, duurzaam & beter roestbestendig.

ART.NR.	OMSCHRIJVING	BS	LC (BS/2)
ER958DR-304PES	Overcentre Compact met draadhaak	800 kg	400 kg

KWALITEIT BUCKLE	RVS.
OPMAAK	Per stuk.
TOEPASSING	Vastzetten van vrachtwagenzeilen.
KWALITEIT BAND	63 cm / 45 mm (met lus) Polyester (PES).
KWALITEIT HAAK	Gesloten draadhaak: ijzer verzinkt.
GESCHIKT VOOR	Vrachtwagens.
VERPAKKING	40 stuks per doos.
MINIMALE AFNAME	Per stuk.



ART.NR.	OMSCHRIJVING	BS	LC (BS/2)
ER958PL-304PES	Overcentre Compact met RVS plaathaak	700 kg	350 kg

KWALITEIT BUCKLE	RVS.
OPMAAK	Per stuk.
TOEPASSING	Vastzetten van vrachtwagenzeilen.
KWALITEIT BAND	63 cm / 45 mm (met lus) Polyester (PES).
KWALITEIT HAAK	Plaathaak: RVS
GESCHIKT VOOR	Vrachtwagens.
VERPAKKING	40 stuks per doos.
MINIMALE AFNAME	Per stuk.

**Deze buckle set is ook leverbaar met een RVS rilhaak.
De overcentre Compact buckle is ook los leverbaar.**



DEKKLEDEN & SCHUIFZEILPRODUCTEN

BAND MET HAAK

ART.NR.	OMSCHRIJVING	BS	LC
ER958BAND-DRH	PES-band 65 cm met gesloten draadhaak	800 kg	400 kg

OPMAAK	Per stuk.
TOEPASSING	Vastzetten van vrachtwagenzeilen.
KWALITEIT BAND	65 cm / 45 mm (met lus) Polyester (PES).
KWALITEIT HAAK	Gesloten draadhaak: ijzer verzinkt.
GESCHIKT VOOR	Vrachtwagens.
VERPAKKING	40 stuks per doos.
MINIMALE AFNAME	Per stuk.



ART.NR.	OMSCHRIJVING	BS	LC
ER958BAND-PLH	PES-band 65 cm met RVS plaathaak	800 kg	400 kg


OPMAAK	Per stuk.
TOEPASSING	Vastzetten van vrachtwagenzeilen.
KWALITEIT BAND	65 cm / 45 mm (met lus) Polyester (PES).
KWALITEIT HAAK	Plaathaak: RVS.
GESCHIKT VOOR	Vrachtwagens.
VERPAKKING	40 stuks per doos.
MINIMALE AFNAME	Per stuk.



HAKEN DRAADHAAK

ART.NR.	OMSCHRIJVING	BREEDTE	BS	LC
ER146960	Gesloten draadhaak staal verzinkt	55 mm	1500 kg	750 kg



KWALITEIT	Verzinkt staal.
TOEPASSING	Opspannen schuif-/ dekzeilen.
GESCHIKT VOOR	Spanbanden.
VERPAKKING	Per stuk.
MINIMALE AFNAME	10 stuks.



PLAATHAAK

ART.NR.	OMSCHRIJVING	BREEDTE	BS	LC
ER152200	Plaathaak RVS	65 mm	800 kg	400 kg

KWALITEIT	RVS.
TOEPASSING	Opspannen schuif-/ dekzeilen.
GESCHIKT VOOR	Spanbanden.
VERPAKKING	Per stuk.
MINIMALE AFNAME	10 stuks.



RILHAAK

ART.NR.	OMSCHRIJVING	BREEDTE	BS	LC
ER113317	Rilhaak RVS	50 mm	1.000 kg	500 kg

KWALITEIT	RVS.
TOEPASSING	Opspannen Schuif-/ dekzeilen.
GESCHIKT VOOR	Spanbanden.
VERPAKKING	Per stuk.
MINIMALE AFNAME	10 stuks.



DEKKLEDEN & SCHUIFZEILPRODUCTEN

HAKEN

KLAUWHAAK

ART.NR.	OMSCHRIJVING	BREEDTE	BS	LC
BLKLAUWHK25-07	Klauwhaak Ø7mm geel verzinkt	25 mm	800 kg	400 kg
ERKLAUWHK50-07	Klauwhaak Ø7mm geel verzinkt	50 mm	1.300 kg	650 kg
BLKLAUWHK50-12	Klauwhaak Ø12mm geel verzinkt	50 mm	5.000 kg	2.500 kg

KWALITEIT	Geel staal.
TOEPASSING	Opspannen schuif-/ dekzeilen.
GESCHIKT VOOR	Spanbanden.
VERPAKKING	Per stuk.
MINIMALE AFNAME	10 stuks.



HOLNIETEN

ART.NR.	OMSCHRIJVING	MAAT
FPHN33NIK	Holniet 033 kap & stift messing vernikkeld	Ø: 7 mm / Lengte: 8 mm
FPHN36NIK	Holniet 036 kap & stift messing vernikkeld	Ø: 11 mm / Lengte: 10 mm

KWALITEIT	Messing vernikkeld.
TOEPASSING	Divers.
GESCHIKT VOOR	Spanbanden.
VERPAKKING	Per 1000 stuks in een zak.
MINIMALE AFNAME	1000 stuks.



Type: 33




Type: 36



RUNNERS


ART.NR.	OMSCHRIJVING	AFMETING
ER113754	Runner klein kunststof wielen	Ø 31 mm x 29 mm

- KWALITEIT** ————— Verzinkt staal met RVS gelagerde kunststof wielen.
- TOEPASSING** ————— Schuifzeilen, tochtdeuren enz.
- KLEUR** ————— Geel.
- GESCHIKT VOOR** ————— Schuif-/ dekzeilen.
- VERPAKKING** ————— Per stuk.
- MINIMALE AFNAME** — Per stuk.




ART.NR.	OMSCHRIJVING	AFMETING
ER113770	Runner kunststof wielen "Edscha"	Ø 35 mm x 31 mm

- KWALITEIT** ————— Verzinkt staal met RVS gelagerde kunststof wielen.
- TOEPASSING** ————— Schuifzeilen, tochtdeuren enz.
- KLEUR** ————— Rood.
- GESCHIKT VOOR** ————— Schuif-/ dekzeilen.
- VERPAKKING** ————— Per stuk.
- MINIMALE AFNAME** — Per stuk.



ART.NR.	OMSCHRIJVING	AFMETING
CL152400	Runner stalen wielen	Ø 38 mm x 29 mm

- KWALITEIT** ————— Verzinkt staal met stalen wielen.
- TOEPASSING** ————— Schuifzeilen, tochtdeuren enz.
- GESCHIKT VOOR** ————— Schuif-/ dekzeilen.
- VERPAKKING** ————— Per stuk.
- MINIMALE AFNAME** — Per stuk.




DEKKLEDEN & SCHUIFZEILPRODUCTEN

SCHUIFGESP


ART.NR.	OMSCHRIJVING	BREEDTE	BS	LC
ER152221	Schuifgesp staal verzinkt voor 50 mm band	71 mm	750 kg	375 kg

KWALITEIT	Verzinkt staal.
TOEPASSING	Spanbanden.
GESCHIKT VOOR	Verstellen van band.
VERPAKKING	Per stuk.
MINIMALE AFNAME	100 stuks.

**TEGENPLAAT**

ART.NR.	OMSCHRIJVING	BREEDTE
ER280920	RVS tegenplaat met boutjes M6 en moertjes	26,5 mm

KWALITEIT	Plaat en moertjes RVS.
GESCHIKT VOOR	Vastzetten van buckles en runners.
TOEPASSING	Vastzetten van schuifzeilen, tochtdeuren enz.
LENGTE PLAAT	52 mm.
BREEDTE PLAAT	26,5 mm.
BOUTHOOGTE	13 mm.
BOUTAFSTAND	28 mm.
VERPAKKING	Per stuk.
MINIMALE AFNAME	100 stuks.



TIR TOURNIQUET NYLON

ART.NR.	OMSCHRIJVING	AFMETING
TKTIRTOU	TIR Tourniquet nylon / kunststof	70 x 34 mm

KWALITEIT	Nylon.
TOEPASSING	Dekzeilen, aanhangwagens.
GESCHIKT VOOR	Vastzetten van dekzeilen / huiven.
KLEUREN	Zwart, wit en grijs.
VERPAKKING	100 stuks per zak.
MINIMALE AFNAME	100 stuks.



OVALE RINGEN voor Patentbeugel / TIR Tourniquet

ART.NR.	OMSCHRIJVING	AFMETING
FPOVAAL42X22	Zeilring ovaal Eyelet & Ring	42 x 22 mm

KWALITEIT	Verzinkt / messing / nikkel / RVS / zwart.
TOEPASSING	Dekzeilen, aanhangwagens, enz.
GESCHIKT VOOR	Vastzetten dekzeilen / huiven samen met tourniquet.
VERPAKKING	Per 100 stuks.
MINIMALE AFNAME	100 stuks.



Verzinkt

Nikkel

Messing

RVS

Zwart

HOLPIJP EN STEMPEL voor ovale ringen

ART.NR.	OMSCHRIJVING	AFMETING
PFZOVHP	Holpijp voor ovale ring voor TIR tourniquet	42 x 22 mm
FPOVAALSTEMP	Handstempel voor ovale ring voor TIR tourniquet	42 x 22 mm



DEKKLEDEN & SCHUIFZEILPRODUCTEN

ZEILRING RECHTHOEK

ART.NR.	OMSCHRIJVING	AFMETING
FPZRVW27X8	Zeilring rechthoek messing	27 x 8 mm

KWALITEIT	Messing.
TOEPASSING	Vrachtwagens, aanhangwagens enz.
GESCHIKT VOOR	Dekzeilen.
VERPAKKING	Per 100 stuks.
MINIMALE AFNAME	100 stuks.



STEMPEL & HOLPIJP VOOR ZEILRING RECHTHOEK

ART.NR.	OMSCHRIJVING	AFMETING
FPZRSTEMPEL27X8	Stempel voor zeilring rechthoek	27 x 8 mm
FPZRHOLPIJP27X8	Holpijp voor zeilring rechthoek	27 x 8 mm

KWALITEIT	IJzer.
TOEPASSING	Voor het vastzetten van zeilring rechthoek.
GESCHIKT VOOR	Dekzeilen.
VERPAKKING	Per stuk.
MINIMALE AFNAME	Per stuk.

**Verwerkingstip:**

STANSBLOK & TERUGSLAGLOZE HAMER

ART.NR.	OMSCHRIJVING
TSTANSBL250X250X25	Stansblok PE zwart 250 x 250 x 25 mm
TSLHAMER40MM	Terugslagloze hamer met nylon doppen 40 mm

Overige maten zie pagina 94.



D-RINGEN & HAKEN

BRUGGESP

ART.NR.	OMSCHRIJVING	MAAT	KLEUR
YKBRGGP-25Z	Bruggesp	25 mm	Zwart
YKBRGGP-50Z	Bruggesp	50 mm	Zwart

KWALITEIT	Kunststof.
TOEPASSING	Sjorbanden, tassen enz.
GESCHIKT VOOR	Opspannen van band.
KLEUREN	Zwart.
VERPAKKING	Per 100 stuks in een zak.
MINIMALE AFNAME	100 stuks.



CARROSSERIEHAAK VLAK

ART.NR.	OMSCHRIJVING
TKCARHK	Carrosseriehaak vlak

KWALITEIT	Kunststof.
TOEPASSING	Aanhangwagens.
GESCHIKT VOOR	Vastzetten van trapezecoord.
KLEUREN	Grijs, wit en zwart.
VERPAKKING	Per 100 stuks in een zak.
MINIMALE AFNAME	100 stuks.



DRIEHOEKHAAK KUNSTSTOF

ART.NR.	OMSCHRIJVING	AFMETING
TKDRIEHOEKHKGRIJS	Driehoekhaak kunststof / nylon	45 mm hoog / 40 mm breed

KWALITEIT	Kunststof / nylon.
TOEPASSING	Aanhangwagens.
GESCHIKT VOOR	Bevestiging aan trapezecoord.
KLEUREN	Grijs.
VERPAKKING	Per 100 stuks in een zak.
MINIMALE AFNAME	100 stuks.



D-RINGEN & HAKEN

D-RING GELAST

ART.NR.	OMSCHRIJVING	MAAT	BS	LC
TLLDRINGEL25	D-ring gelast ijzer verzinkt	25 mm	250 kg	125 kg
TLLDRINGEL40	D-ring gelast ijzer verzinkt	40 mm	600 kg	300 kg
TLLDRINGEL50	D-ring gelast ijzer verzinkt	50 mm	1000 kg	500 kg

KWALITEIT	IJzer verzinkt.
TOEPASSING	Zeilmakerijen, diverse toepassingen.
GESCHIKT VOOR	Bevestiging band.
VERPAKKING	Per 100 stuks in een zak.
MINIMALE AFNAME	100 stuks.



RVS 316 D-RING GELAST

ART.NR.	OMSCHRIJVING	MAAT
EBSDRING4X25	RVS 316 D-ring gelast	Ø 4 mm x 25 mm
EBSDRING6X50	RVS 316 D-ring gelast	Ø 6 mm x 50 mm

KWALITEIT	RVS 316.
TOEPASSING	Zeilmakerijen, diverse toepassingen.
GESCHIKT VOOR	Bevestiging band.
VERPAKKING	Per stuk.
MINIMALE AFNAME	10 stuks.



D-RING KUNSTSTOF

ART.NR.	OMSCHRIJVING	MAAT	KLEUR
YKDRNG-25Z	D-Ring kunststof	25 mm	Zwart
YKDRNG-25W	D-Ring kunststof	25 mm	Wit

KWALITEIT	Kunststof.
TOEPASSING	Tassen, maritiem enz.
GESCHIKT VOOR	Bevestiging band/musketon.
KLEUREN	Wit en zwart.
VERPAKKING	Per 100 stuks in een zak.
MINIMALE AFNAME	100 stuks.



D-RINGEN EN SLEUFHAKEN

ART.NR.	OMSCHRIJVING	MAAT
ALDRIN13X2	Aluminium D-ring	13 x 2 mm
ALHAAK14	Aluminium Sleufhaak	14 x 2 mm

KWALITEIT	Aluminium.
TOEPASSING	Zeilmakerijen, diverse toepassingen.
GESCHIKT VOOR	Bevestiging band.
VERPAKKING	Per 500 stuks in een zak.
MINIMALE AFNAME	500 stuks.



HAKEN

ART.NR.	OMSCHRIJVING	MAAT	KLEUR
FPMUSKETON-6Z	Haak voor 6 mm trapezehoord	6 mm	Zwart

KWALITEIT	Kunststof.
TOEPASSING	Afdekhoezen, opspannen frames enz.
GESCHIKT VOOR	Bevestiging aan trapezehoord.
KLEUREN	Zwart.
VERPAKKING	Per 100 stuks in een zak.
MINIMALE AFNAME	100 stuks.



HAKEN

ART.NR.	OMSCHRIJVING	MAAT	KLEUR
YKMUSKETON-8Z	Haak voor 8 mm trapezehoord	8 mm	Zwart

KWALITEIT	Kunststof.
TOEPASSING	Afdekhoezen, opspannen frames enz.
GESCHIKT VOOR	Bevestiging aan trapezehoord.
KLEUREN	Zwart.
VERPAKKING	Per 100 stuks in een zak.
MINIMALE AFNAME	100 stuks.



D-RINGEN & HAKEN

HAAK RVS 316

ART.NR.	OMSCHRIJVING	DIAMETER
EBSRVSHAAK	RVS 316 Haak	27 mm

KWALITEIT	RVS
TOEPASSING	Maritiem en diverse toepassingen.
LENGTE	27 mm.
BREEDTE	27 mm.
HOOGTE	19 mm.
HAAK AFSTAND	25 mm.
VERPAKKING	Per stuk.
MINIMALE AFNAME	10 stuks.



KARABIJNHAAK

ART.NR.	OMSCHRIJVING	MAAT	BS	LC
TLLKARBHSV50X5	Karabijnhaak staal verzinkt	50 x Ø 5 mm	130 kg	65 kg
TLLKARBHSV80X8	Karabijnhaak staal verzinkt	80 x Ø 8 mm	340 kg	170 kg

KWALITEIT	Staal verzinkt.
TOEPASSING	Zeilmakerijen en diverse toepassingen.
GESCHIKT VOOR	Vastzetten van band en koord.
VERPAKKING	Per 100 stuks per zak.
MINIMALE AFNAME	100 stuks.



KARABIJNHAAK RVS

ART.NR.	OMSCHRIJVING	MAAT	BS	LC
EBSKAR5X50MM	Karabijnhaak RVS	50 x Ø 5 mm	280 kg	140 kg
EBSKAR6X60MM	Karabijnhaak RVS	60 x Ø 6 mm	390 kg	195 kg
EBSKAR7X70MM	Karabijnhaak RVS	70 x Ø 7 mm	550 kg	275 kg
EBSKAR8X80MM	Karabijnhaak RVS	80 X Ø 8 mm	800 kg	400 kg

KWALITEIT	RVS.
TOEPASSING	Zeilmakerijen en diverse toepassingen.
GESCHIKT VOOR	Vastzetten van band en koord.
VERPAKKING	Per stuk.
MINIMALE AFNAME	10 stuks.



D-RINGEN & HAKEN

KLEMGESP

ART.NR.	OMSCHRIJVING	MAAT	KLEUR
YKCLMGP-20Z	Klemgesp	20 mm	Zwart
YKCLMGP-25Z	Klemgesp	25 mm	Zwart

- KWALITEIT** ————— Kunststof.
- TOEPASSING** ————— Bootkappen, rugzakken enz.
- GESCHIKT VOOR** ————— Vastklemmen van band.
- KLEUREN** ————— Zwart.
- VERPAKKING** ————— Per 100 stuks in een zak.
- MINIMALE AFNAME** — 100 stuks.



KOORDHAAK

ART.NR.	OMSCHRIJVING	MAAT	KLEUR
FPKDHKWIT6	Koordhaak voor koord	6 mm	Wit
FPKDHKWIT8	Koordhaak voor koord	8 mm	Wit

- KWALITEIT** ————— Kunststof.
- TOEPASSING** ————— Diverse toepassingen.
- GESCHIKT VOOR** ————— Bevestiging aan trapezecoord.
- KLEUREN** ————— Wit.
- VERPAKKING** ————— Per 100 stuks in een zak.
- MINIMALE AFNAME** — 100 stuks.



LADDERGESP

ART.NR.	OMSCHRIJVING	MAAT	KLEUR
YKLDRGP-25Z	Laddergesp	25 mm	Zwart

- KWALITEIT** ————— Kunststof.
- TOEPASSING** ————— Afdekhoezen, opspannen frames enz.
- GESCHIKT VOOR** ————— Verstellen van band.
- KLEUREN** ————— Zwart.
- VERPAKKING** ————— Per 100 stuks in een zak.
- MINIMALE AFNAME** — 100 stuks.



D-RINGEN & HAKEN

MUSKETON DRAAIBAAR

ART.NR.	OMSCHRIJVING	MAAT	KLEUR
YKMKDR-25Z	Musketon draaibaar	25 mm	Zwart
YKMKDR-50Z	Musketon draaibaar	50 mm	Zwart

KWALITEIT	Kunststof.
TOEPASSING	Zeer breed inzetbaar.
GESCHIKT VOOR	Vastzetten van band.
KLEUREN	Zwart.
VERPAKKING	Per 100 stuks in een zak.
MINIMALE AFNAME	100 stuks.



OPROLHAAK

ART.NR.	OMSCHRIJVING	MAAT
FPOPROLHAAK	Oprolhaak	3 x 20 mm

KWALITEIT	IJzer verzinkt.
TOEPASSING	Zeer breed inzetbaar.
GESCHIKT VOOR	Vastzetten van band.
VERPAKKING	Per 100 stuks in een zak.
MINIMALE AFNAME	100 stuks.



PASSANT

ART.NR.	OMSCHRIJVING	MAAT	KLEUR
YKPSNT-25Z	Passant	25 mm	Zwart
YKPSNT-50Z	Passant	50 mm	Zwart

KWALITEIT	Kunststof.
TOEPASSING	Maritiem, straps enz.
GESCHIKT VOOR	Vastzetten van band.
KLEUREN	Zwart.
VERPAKKING	Per 100 stuks in een zak.
MINIMALE AFNAME	100 stuks.



D-RINGEN & HAKEN

S-HAAK

ART.NR.	OMSCHRIJVING	MAAT
TLLSHAAK40X4SV	S-Haak	Ø 4 mm / 40 mm
TLLSHAAK55X6VZ	S-Haak	Ø 6 mm / 55 mm

KWALITEIT	Verzinkt staal.
TOEPASSING	Zeilmakerijen en diverse toepassingen.
GESCHIKT VOOR	Onder meer met TIR Rubber.
VERPAKKING	Per 100 stuk per zak.
MINIMALE AFNAME	100 stuks.



STEEKGESP

ART.NR.	OMSCHRIJVING	MAAT	KLEUR
YKSTKGP-15Z	Steekgesp man + vrouw	15 mm	Zwart
YKSTKGP-20Z	Steekgesp man + vrouw	20 mm	Zwart
YKSTKGP-25Z	Steekgesp man + vrouw	25 mm	Zwart
YKSTKGP-30Z	Steekgesp man + vrouw	30 mm	Zwart
YKSTKGP-38Z	Steekgesp man + vrouw	38 mm	Zwart
YKSTKGP-50Z	Steekgesp man + vrouw	50 mm	Zwart

KWALITEIT	Kunststof.
TOEPASSING	Bootkappen, rugzakken enz.
GESCHIKT VOOR	Sluiten van band.
KLEUREN	Zwart.
VERPAKKING	Per 100 stuks in een zak.
MINIMALE AFNAME	100 stuks.



TRAPEZEKOORDHAAK

ART.NR.	OMSCHRIJVING	MAAT
FPKOHANY	Kunststof haak voor trapezecoord	41 mm x 36 mm

KWALITEIT	Kunststof.
TOEPASSING	Zeilmakerijen, diverse toepassingen.
GESCHIKT VOOR	Bevestiging koord 8 mm.
KLEUREN	Zwart en wit.
VERPAKKING	Per 100 stuks in een zak.
MINIMALE AFNAME	100 stuks.



D-RINGEN & HAKEN

TRAPEZEKOORDHOUDER

ART.NR.	OMSCHRIJVING	MAAT
TKTRAKOHN	Trapezekoordhouder rond kunststof	25 mm

KWALITEIT	Kunststof.
TOEPASSING	Zeilmakerijen, diverse toepassingen.
GESCHIKT VOOR	Bevestiging koord 6/8mm.
KLEUREN	Zwart en wit.
VERPAKKING	Per 100 stuks in een zak.
MINIMALE AFNAME	100 stuks.



TRIANGEL RING RVS

NIEUW

ART.NR.	OMSCHRIJVING	MAAT
EBSTRIANG5X30	RVS 316 Triangel gelast	30 mm x Ø 5 mm
EBSTRIANG6X50	RVS 316 Triangel gelast	50 mm x Ø 6 mm
EBSTRIANG8X45	RVS 316 Traingel gelast	45 mm x Ø 8 mm

KWALITEIT	RVS 316.
TOEPASSING	Bootkappen.
GESCHIKT VOOR	Vastzetten van band.
VERPAKKING	Per stuk.
MINIMALE AFNAME	10 stuks.



VERSTEVIINGSPLAAT

ART.NR.	OMSCHRIJVING	MAAT	KLEUR
YKVSTVPL-25Z 132X55	Versteviingsplaat voor 25mm band	132 mm x 55 mm	Zwart

KWALITEIT	Kunststof.
TOEPASSING	Bootkappen.
GESCHIKT VOOR	Vastzetten van band.
KLEUREN	Zwart.
VERPAKKING	Per 100 stuks in een zak.
MINIMALE AFNAME	100 stuks.



DRUKKNOPEN

LIFT THE DOT

ART.NR.	OMSCHRIJVING
SVLIFTVEDMV	Lift the DOT Vederdeel messing vernikkeld

- KWALITEIT** ————— Messing vernikkeld.
- TOEPASSING** ————— Bootkappen.
- GESCHIKT VOOR** ————— Vastzetten van doek/boot.
- VERPAKKING** ————— Per 100 stuks in een doos.
- MINIMALE AFNAME** — 100 stuks.



ART.NR.	OMSCHRIJVING
SVLIFTTEGENPL	Lift the DOT Tegenplaat vederdeel messing vernikkeld

- KWALITEIT** ————— Messing vernikkeld.
- TOEPASSING** ————— Bootkappen.
- GESCHIKT VOOR** ————— Vastzetten van doek/boot.
- VERPAKKING** ————— Per 100 stuks in een doos.
- MINIMALE AFNAME** — 100 stuks.



ART.NR.	OMSCHRIJVING
SVLIFTSTOFKNP	Lift the DOT Stofknop messing vernikkeld

- KWALITEIT** ————— Messing vernikkeld.
- TOEPASSING** ————— Bootkappen.
- GESCHIKT VOOR** ————— Vastzetten van doek/boot.
- VERPAKKING** ————— Per 100 stuks in een doos.
- MINIMALE AFNAME** — 100 stuks.



DRUKKNOPEN

LIFT THE DOT

ART.NR.

SVLIFTSTOFTGN

OMSCHRIJVING

Lift the DOT Tegenplaat stofknop messing vernikkeld

- KWALITEIT** ————— Messing vernikkeld.
- TOEPASSING** ————— Bootkappen.
- GESCHIKT VOOR** ————— Vastzetten van doek/boot.
- VERPAKKING** ————— Per 100 stuks in een doos.
- MINIMALE AFNAME** — 100 stuks.



ART.NR.

SVLIFTSCHRRFRVS

OMSCHRIJVING

Lift the DOT Hout Schroef 15 mm RVS

- KWALITEIT** ————— RVS.
- TOEPASSING** ————— Bootkappen.
- GESCHIKT VOOR** ————— Vastzetten van doek/boot.
- VERPAKKING** ————— Per 100 stuks in een doos.
- MINIMALE AFNAME** — 100 stuks.



ART.NR.

SVLIFTZELFTRVS

OMSCHRIJVING

Lift the DOT Zelftapper 10 mm RVS

- KWALITEIT** ————— RVS.
- TOEPASSING** ————— Bootkappen.
- GESCHIKT VOOR** ————— Vastzetten van doek/boot.
- VERPAKKING** ————— Per 100 stuks in een doos.
- MINIMALE AFNAME** — 100 stuks.



LIFT THE DOT

ART.NR.

SVLIFTHOLPIJP

OMSCHRIJVING

Lift the DOT Holpijp

KWALITEIT ————— IJzer.

TOEPASSING ————— Om gaten te maken voor lift the DOT.

GESCHIKT VOOR ————— Lift the DOT

VERPAKKING ————— Per stuk.

MINIMALE AFNAME — 1 stuk.



DRUKKNOPEN

LIFT THE DOT HANDTANG & STEMPELS

ART.NR.	OMSCHRIJVING
SVSNPMASTER	DOT Snapmaster handtang
SVSTEMLIFTBOV	Bovenstempel Lift the DOT Snapmaster handtang
SVSTEMLIFTON	Onderstempel Lift the DOT Snapmaster handtang

KWALITEIT	— IJzer.
TOEPASSING	— Om Lift the DOT vast te zetten..
GESCHIKT VOOR	— Lift the DOT.
VERPAKKING	— Per stuk.
MINIMALE AFNAME	— 1 stuk.



DRUKKNOPEN

DRUKKNOPEN SERIE 3000

MESSING VERNIKKELD

ART.NR.	OMSCHRIJVING	AFBEELDING
PF 378 151	Kap Ø 15,3 mm Stiftlengte 6,3 mm	A
PF 378 266	Vederdeel	B
PF 378 274	Kogeldeel (vast te schroeven)	C
PF 378 326	Niet (6,3 mm)	D

- KWALITEIT** ————— Messing vernikkeld.
- TOEPASSING** ————— Bootkappen.
- GESCHIKT VOOR** ————— Vastzetten zeilen, doeken enz.
- VERPAKKING** ————— Per 1000 stuks in een doos.
- MINIMALE AFNAME** — 1000 stuks.

RVS

ART.NR.	OMSCHRIJVING	AFBEELDING
PF 378 158	RVS Kap Ø 15,3 mm Stiftlengte 6,3 mm	A
PF 378 115	RVS Vederdeel	B
PF 378 116	RVS Kogeldeel (vast te schroeven)	C
PF 378 117	RVS Niet (6,3 mm)	D

- KWALITEIT** ————— RVS.
- TOEPASSING** ————— Bootkappen, winterkleden enz.
- GESCHIKT VOOR** ————— Vastzetten zeilen, doeken enz.
- VERPAKKING** ————— Per 1000 stuks in een doos.
- MINIMALE AFNAME** — 1000 stuks.



A



B



C



D



DRUKKNOPEN

DRUKKNOPEN SERIE 3000

ZWART

ART.NR.	OMSCHRIJVING	AFBEELDING
PF 378 162-ZW	Kap Ø 15,3 mm Stiftlengte 6,3 mm	A
PF 378 267-ZW	Vederdeel	B
PF 378 275-ZW	Kogeldeel (vast te schroeven)	C
PF 378 327-ZW	Niet (6,3 mm)	D

KWALITEIT ————— Messing zwart geoxideerd.

TOEPASSING ————— Bootkappen, winterkleden enz.

GESCHIKT VOOR ————— Vastzetten zeilen, doeken enz.

VERPAKKING ————— Per 1000 stuks in een doos.

MINIMALE AFNAME — 1000 stuks.



A



B



C



D

HANDSLAG SET voor de serie 3000

ART.NR.	OMSCHRIJVING	AFBEELDING
PF 671 478	Handslagstempelhouder serie 3000	A
PF 671 540	Handslagstempel voor kap-/vederdeel serie 3000	B
PF 671 470	Handslagstempel serie 3000	C
PF 671 533	Handslagstempel voor niet-/kogeldeel serie 3000	D

KWALITEIT ————— IJzer.

TOEPASSING ————— Bootkappen, winterkleden enz.

GESCHIKT VOOR ————— Serie 3000 van Prym.

VERPAKKING ————— Per stuk.

MINIMALE AFNAME — Per stuk.



A



B



C



D



PNEUMATISCHE PRYM MACHINE

ART.NR.

PF679288

OMSCHRIJVING

Pneumatische Prym machine voor drukknoopen Prym serie 3000

KWALITEIT

IJzer.

TOEPASSING

Vastzetten van drukknoopen.

GESCHIKT VOOR

Serie 3000 van Prym.

VERPAKKING

Per stuk.

MINIMALE AFNAME

Per stuk.



SPINDELPERS

ART.NR.

PF 679 511

OMSCHRIJVING

Spindelpers SP03/19

KWALITEIT

IJzer.

TOEPASSING

Vastzetten van drukknoopen.

GESCHIKT VOOR

Serie 3000 van Prym.

VERPAKKING

Per stuk.

MINIMALE AFNAME

Per stuk.



DRUKKNOPEN

STEMPELS VOOR SPINDELPERS / PNEUMATISCHE PRYM MACHINE

ART.NR.	OMSCHRIJVING
PF 671 536	Kapstempel
PF 671 518	Vederstempel
PF 671 519	Kogelstempel
PF 671 533	Nietstempel

KWALITEIT	IJzer.
TOEPASSING	Vastzetten van drukknopen.
GESCHIKT VOOR	Spindelpers en Pneumatische Prym machine serie 3000 van Prym.
VERPAKKING	Per stuk.
MINIMALE AFNAME	Per stuk.

PRESS-N-SNAP HANDTANG

ART.NR.	OMSCHRIJVING
DTSNPHANDTANG	Press-n-Snap Handtang
DTSNPSTEMPDruk	Press-n-Snap Stempelset voor drukknop

KWALITEIT	IJzer.
TOEPASSING	Vastzetten van drukknopen.
GESCHIKT VOOR	Drukknopen serie 3000 van Prym, Durable DOT drukknopen, CAF Drukknopen.
VERPAKKING	Per stuk.
MINIMALE AFNAME	Per stuk.



STEMPELSET DRUKKNOPEN



DRUKKNOPEN

DURABLE DOT DRUKKNOOP MESSING VERNIKKELD

ART.NR.	OMSCHRIJVING	AFBEELDING
SVDRIKKAPMV	Kap (kap Ø 15,3 mm, stiftlengte 5 mm)	A
SVDRIKVEDMV	Vederdeel	B
SVDRIKKOGMV	Kogeldeel	C
SVDRIKNIEMV	Niet	D

- KWALITEIT** ————— Messing vernikkeld.
- TOEPASSING** ————— Bootkappen, winterkleden enz.
- GESCHIKT VOOR** ————— Vastzetten zeilen, doeken enz.
- VERPAKKING** ————— Per 1000 stuks in een doos.
- MINIMALE AFNAME** — 1000 stuks.



DRUKKNOPEN

DURABLE DOT DRUKKNOOP HANDTANG EN STEMPELS

ART.NR.	OMSCHRIJVING	AFBEELDING
SVSNPMASTER	DOT Snapmaster handtang	
SVSTEMPVEDER	Stempel vederdeel DOT Snapmaster handtang	1
SVSTEMPKOGEL	Stempel kogeldeel DOT Snapmaster handtang	2
SVSTEMPKAP	Stempel kap DOT Snapmaster handtang	3
SVSTEMPNIET	Stempel niet DOT Snapmaster handtang	4

- KWALITEIT** ————— IJzer.
- TOEPASSING** ————— Om DOT drukknopen vast te zetten.
- GESCHIKT VOOR** ————— Lift the DOT.
- VERPAKKING** ————— Per stuk.
- MINIMALE AFNAME** — 1 stuk.



Afb. 1



Afb. 2



Afb. 3



Afb. 4



DRUKKNOPEN

DRUKKNOOP CAF-316

NIEUW

ART.NR.	OMSCHRIJVING	AFBEELDING
SFCAFKAPZI	RVS 316 kap (kap Ø 14,9 mm, stiftlengthte: 4,2 mm)	A
SFCAFKAP	RVS 316 kap grijs / khaki / navy / zwart / mat zwart	
SFCAFVED	RVS 316 vederdeel	B
SFCAFKOG	RVS 316 kogeldeel	C
SVDROUKNIEMV	RVS 316 niet	D

- KWALITEIT** ————— RVS 316.
- TOEPASSING** ————— Bootkappen, winterkleden enz.
- GESCHIKT VOOR** ————— Vastzetten zeilen, doeken enz.
- VERPAKKING** ————— Per 100 stuks in een doos.
- MINIMALE AFNAME** — 100 stuks.



A



B



C



D



Grijs



Khaki



Navy



Zwart



Mat zwart

NIEUW

ART.NR.	OMSCHRIJVING	AFBEELDING
SFCAFKOGSCHR10	RVS 316 kogeldeel met schroef 10 mm	A
SFCAFKOGSCHR16	RVS 316 kogeldeel met schroef 16 mm	B
SFSCHROEF16	RVS 316 schroef 16 mm	C

- KWALITEIT** ————— RVS 316.
- TOEPASSING** ————— Bootkappen, winterkleden enz.
- GESCHIKT VOOR** ————— Vastzetten zeilen, doeken enz.
- VERPAKKING** ————— Per 100 stuks in een doos.
- MINIMALE AFNAME** — 100 stuks.



A



B



C



made to last

SURE FAS

next generation fasteners



DRUKKNOPEN

DRUKKNOOP CAF-316

NIEUW

ART.NR.	OMSCHRIJVING
SFCAFSTARTERKIT	Drukknop CAF 316 startpakket



made to last

DRUKKNOOP Q-SNAP

NIEUW

ART.NR.	OMSCHRIJVING	AFBEELDING
SFQKAPZI	RVS 316 Q-cap zilver polished	A
SFQVED	RVS 316 Q-socket vederdeel	B
SFQKOG	RVS 316 Q-stud kogeldeel	C
SFQKOGSCHR	RVS 316 Q-stud kogeldeel met schroef 16 mm	D

- KWALITEIT** ————— RVS 316.
- TOEPASSING** ————— Bootkappen, winterkleden enz.
- GESCHIKT VOOR** ————— Vastzetten zeilen, doeken enz.
- VERPAKKING** ————— Per 100 stuks in een doos.
- MINIMALE AFNAME** — 100 stuks.



tight and easy



A



B



C



D



next generation fasteners



DRUKKNOPEN

DRUKKNOOP Q-SNAP

NIEUW

ART.NR.

SFQSTARTERKIT

OMSCHRIJVING

Drukknop Q-Snap 316 startpakket



tight and easy



HANDSTEMPELSET VOOR CAF

NIEUW

ART.NR.

SFHANDSTEMPAB

SFHANDSTEMPABCD

OMSCHRIJVING

Drukknop CAF 316 handstempelset A+B

Drukknop CAF 316 handstempelset A+B+C+D



SURE FAS

next generation fasteners



DRUKKNOPEN

DRUKKNOOP CAF-316

PRESS-N-SNAP HANDTANG

ART.NR.	OMSCHRIJVING
DTSNPHANDTANG	Press-n-Snap Handtang
DTSNPSTEMPDRUK	Press-n-Snap Stempelset voor drukknop

- KWALITEIT** ————— IJzer.
- TOEPASSING** ————— Vastzetten van drukknopen.
- GESCHIKT VOOR** ————— Drukknopen serie 3000 van Prym, Durable DOT drukknopen, CAF Drukknopen.
- VERPAKKING** ————— Per stuk.
- MINIMALE AFNAME** — Per stuk.



STEMPELSET DRUKKNOPEN



SURE FAS®

next generation fasteners





GARENS GEBONDEERD

DABOND GAREN

- Dabond is zeer hoogwaardig gebonden en getwijnd eindloos polyester 2 of 3 draads naaigaren.
- Is zoutwater-bestendig, met een hoge treksterkte en een zeer hoge UV-bestendigheid.
- Combineert een hoge slijtvastheid met excellente vernaaibaarheid.
- Is zeer geschikt voor het stikken van zwaardere materialen.
- Heeft een hoge weerstand tegen bleek, meeldauw en rot.

ART.NR.	DIKTE	EENHEID	OPMAAK	NAALDDIKTE
CGDAB10	10	Per koon	1.000 mtr.	160-200
CGDAB18	18	Per koon	1.500 mtr.	130-160
CGDAB25	25	Per koon	2.500 mtr.	120-140
CGDAB30	30	Per koon	2.500 mtr.	120-140
CGDAB40	40	Per koon	3.000 mtr.	100-120

KWALITEIT ————— Getwijnd polyester.

TOEPASSING ————— Diverse toepassingen.

GESCHIKT VOOR ————— Bootkappen, afdekzeilen enz.

VERPAKKING ————— Per koon.

MINIMALE AFNAME — 1 koon. (standaard kleuren)

STANDAARD KLEUREN — Naturel, zwart, donkergrijs, bruin, navy.

Overige kleuren/diktes op aanvraag. Dit is geen voorraad product.



GARENS GEBONDEERD



NYLBOND GAREN

- Nylbond is een gebonden 2, 3 of 4 draads (afhankelijk van de dikte / keuze) eindloos filament garen.
- Nylbond is een 100% High Tenacity 6.6 nylon garen.
- Wordt voornamelijk gebruikt in de diktes: 13, 20, 30, 40 en 60.
- Nylbond kan worden gebruikt voor o.a. het stikken van leer, riemen en tassen.
- Nylon garen is beperkt UV bestendig.
- Nylbond is bijzonder geschikt voor automatische 2-naalds machines; zeer hoge breeksterkte en slijtvastheid.

ART.NR.	DIKTE	EENHEID	OPMAAK	NAALDDIKTE
CGNYLB13	13	Per koon	1.000 mtr. per koon	140-180
CGNYLB20	20	Per koon	1.500 mtr. per koon	130-160
CGNYLB30	30	Per koon	2.500 mtr. per koon	120-140
CGNYLB40	40	Per koon	3.000 mtr. per koon	100-120
CGNYLB60	60	Per koon	6.000 mtr. per koon	90-110

- KWALITEIT** ————— Nylon 6.6.
- TOEPASSING** ————— Diverse toepassingen.
- GESCHIKT VOOR** ————— Leren riemen, tassen enz.
- VERPAKKING** ————— Per doos à 10 konen.
- MINIMALE AFNAME** — 1 koon. (standaard kleuren)
- STANDAARD KLEUREN** — Wit en zwart.



Overige kleuren/diktes op aanvraag.

SOFTBOND UV GARENS

Dit garen is gemaakt van knooploos polyester met een hoge sterktegraad (high tenacity) in gebonden, zachte en speciale afwerking. Deze productlijn voldoet aan de hoogste normen voor sterkte en naaibaarheid. Door de superieure weerstand tegen UV-straling is dit garen zeer geschikt voor buitentoepassingen.

ART.NR.	DIKTE	EENHEID	OPMAAK	NAALDDIKTE
LGSO10-	10	Per koon	1.800 mtr. per koon	160-200
LGSO15-	15	Per koon	2.200 mtr. per koon	140-180
LGSO20-	20	Per koon	1.800 mtr. per koon	130-160
LGSO30-	30	Per koon	3.000 mtr. per koon	120-140
LGSO40-	40	Per koon	4.000 mtr. per koon	100-210

- KWALITEIT** ————— Polyester.
- TOEPASSING** ————— Diverse toepassingen.
- GESCHIKT VOOR** ————— Bootkappen, afdekzeilen enz.
- VERPAKKING** ————— Per doos à 10 konen.
- MINIMALE AFNAME** — Per doos à 10 konen. (standaard kleuren)
- STANDAARD KLEUREN** — Op aanvraag.



Overige kleuren/diktes/opmaak op aanvraag.





GARENS POLYESTER/KATOEN

TERKO SATIN GAREN

Terko Satin is een topkwaliteit "corespun" garen met een glacé finish. De met katoen omsponnen polyester draad combineert de excellente stikeigenschappen van katoen met de superieure sterkte en elasticiteit van een eindloos polyester filament.

Voordelen:

- Combineert de sterkte van polyester met de zachtheid van katoen.
- De daarvoor ontwikkelde polish houdt de draden beter samen gedurende het stikken.
- De katoenen mantel beschermt tegen de hitte van de naald tijdens het stikken.
- Zeer slijtvast door high-tenacity polyester.
- De katoenen ommanteling absorbeert water, zwelt en vult de stiknaad om lekkage tegen te gaan.
- Diverse kleuren standaard bij Trisco op voorraad.
- Standaard Z-twijning. (S-twijning beperkt leverbaar en op aanvraag. Dit is geen voorraad product).

ART.NR.	DIKTE	EENHEID	OPMAAK	NAALDDIKTE
CGTERK12	12	Per koon	2.500 mtr. per koon	130-160
CGTERK20	20	Per koon	2.500 mtr. per koon	120-140
CGTERK25	25	Per koon	2.500 mtr. per koon	110-130
CGTERK36	36	Per koon	2.500 mtr. per koon	110-130
CGTERK50	50	Per koon	2.500 mtr. per koon	100-120

KWALITEIT ————— Polyester/katoen.

TOEPASSING ————— Diverse toepassingen.

GESCHIKT VOOR ————— Bootkappen, afdekzeilen enz.

VERPAKKING ————— Per doos à 10 konen.

MINIMALE AFNAME — 1 koon. (standaard kleuren)

STANDAARD KLEUREN — Op aanvraag.

Overige kleuren/diktes/opmaak op aanvraag.



GARENS POLYESTER/KATOEN

PARKGATE GAREN

Parkgate polyester kern omspunnen met katoen in een satijn afwerking. Dit multifunctionele knooploze kwalitatief hoogstaande garen, combineert een hoge taaheid en naadsterkte met een hogere weerstand tegen slijtage. Met uitstekende naaiprestaties is het ook geschikt voor extreme naaitoepassingen op zware stoffen en voor naaien met meerdere lagen.

ART.NR.	DIKTE	EENHEID	OPMAAK	NAALDDIKTE
LGPA08-	8	Per koon	1.750 mtr. per koon	160-280
LGPA12-	12	Per koon	2.500 mtr. per koon	160-200
LGPA20-	20	Per koon	2.000 mtr. per koon	140-160
LGPA25-	25	Per koon	2.500 mtr. per koon	110-130
LGPA25-	25	Per koon	5.000 mtr. per koon	110-130
LGPA36-	36	Per koon	4.000 mtr. per koon	110-130
LGPA50-	50	Per koon	4.000 mtr. per koon	100-120
LGPA75-	75	Per koon	7.500 mtr. per koon	90-100

KWALITEIT ————— Polyester/katoen.

TOEPASSING ————— Diverse toepassingen.

GESCHIKT VOOR ————— Bootkappen, afdekzeilen enz.

VERPAKKING ————— Per doos à 10 konen.

MINIMALE AFNAME — Per doos à 10 konen. (standaard kleuren)

STANDAARD KLEUREN — Op aanvraag.

Overige kleuren/diktes/opmaak op aanvraag.





GARENS POLYESTER/KATOEN

DUAL DUTY GAREN

Dual Duty is een "corespun" polyester/katoen garen. Het combineert een high-tenacity polyester filament als kern met een mantel van natuurlijk katoen. De polyester draad zorgt voor de sterkte en duurzaamheid, de katoenen mantel zorgt voor een perfecte naaiprestatie en beschermt tegen de hitte van de naald.

Voordelen:

- Combineert de sterkte van polyester met de zachtheid van katoen.
- De katoenen mantel beschermt tegen de hitte van de naald tijdens het stikken.
- Speciale finish zorgt voor vlot, probleemloos stikken.
- Zeer slijtvast door high-tenacity polyester.
- Standaard bij Trisco op voorraad in 4 hoofdkleuren, andere kleuren op bestelling per doos (10 konen).
- Standaard Z-twijning. (S-twijning beperkt leverbaar en op aanvraag. Dit is geen voorraad product).

2500 MTR. KONEN

ART.NR.	DIKTE	EENHEID	OPMAAK	NAALDDIKTE
CGDUAL25	25	Per koon	2.500 mtr. per koon	110-130

5000 MTR. KONEN

ART.NR.	DIKTE	EENHEID	OPMAAK	NAALDDIKTE
CGDUALG25	25	Per koon	5.000 mtr. per koon	110-130
CGDUAL36	36	Per koon	5.000 mtr. per koon	110-130
CGDUAL75	75	Per koon	5.000 mtr. per koon	90-100

- KWALITEIT** ————— Polyester/katoen.
- TOEPASSING** ————— Diverse toepassingen.
- GESCHIKT VOOR** ————— Bootkappen, afdekzeilen enz.
- VERPAKKING** ————— Per koon.
- MINIMALE AFNAME** — 1 koon. (standaard kleuren)
- STANDAARD KLEUREN** — Grijs, naturel, navy, zwart.

Overige kleuren/diktes op aanvraag.



GARENS POLYESTER/KATOEN

DORAL GAREN

Met zijn superieure weerstand tegen naaldhitte en -slijtage combineert dit multifunctionele knooploze naaigaren, gemaakt van een polyester kern met een hoge sterktegraad en een katoenen omslag. Doral heeft een hoge taaigheid en naadsterkte met een natuurlijk uiterlijk en uitstekende prestaties.

ART.NR.	DIKTE	EENHEID	OPMAAK	NAALDDIKTE
LGDO25-	25	Per koon	2.000 mtr. per koon	110-130
LGDO36-	36	Per koon	3.000 mtr. per koon	110-130
LGDO50-	50	Per koon	5.000 mtr. per koon	100-120
LGDO75-	75	Per koon	5.000 mtr. per koon	90-100

KWALITEIT ————— Polyester/katoen.

TOEPASSING ————— Diverse toepassingen.

GESCHIKT VOOR ————— Bootkappen, afdekzeilen enz.

VERPAKKING ————— Per doos à 10 konen.

MINIMALE AFNAME — Per doos à 10 konen. (standaard kleuren)

STANDAARD KLEUREN — Op aanvraag.

Overige kleuren/diktes/opmaak op aanvraag.



GRAL GAREN

- Gral is een standaard 100% high tenacity polyester eindloos filament garen.
- Dit garen is UV bestendig.
- Gral kan worden gebruikt voor o.a. het stikken van trampolines, canvas, PVC en overige weefsels.
- Ideale flexibiliteit en hoge breeksterkte.
- Wordt voornamelijk gebruikt in de diktes, 30, 40 en 60.
- Geschikt voor 1 naalds machine.

GROOT

ART.NR.	DIKTE	EENHEID	OPMAAK	NAALDDIKTE
CGGRAL08	8	Per koon	1.000 mtr. per koon	160-280
CGGRAL10	10	Per koon	1.000 mtr. per koon	160-280
CGGRAL20	20	Per koon	2.000 mtr. per koon	140-160
CGGRAL30	30	Per koon	3.000 mtr. per koon	130-140
CGGRAL40	40	Per koon	3.000 mtr. per koon	100-110
CGGRAL60*	60	Per koon	5.000 mtr. per koon	90-100
CGGRAL80*	80	Per koon	5.000 mtr. per koon	90-100

- KWALITEIT** ————— Polyester.
- TOEPASSING** ————— Diverse toepassingen.
- GESCHIKT VOOR** ————— Indoor/outdoor stikwerk.
- VERPAKKING** ————— Per doos à 10 konen / *Per doos à 5 konen.
- MINIMALE AFNAME** — 1 koon. (standaard kleuren)
- STANDAARD KLEUREN** — Wit en zwart.



Overige kleuren/diktes op aanvraag.

KLEIN

ART.NR.	DIKTE	EENHEID	OPMAAK	NAALDDIKTE
CGGRALK30	30	Per doos	1.000 mtr. per koon	130-140
CGGRALK40	40	Per doos	1.000 mtr. per koon	100-110
CGGRALK60	60	Per doos	1.000 mtr. per koon	90-100

- KWALITEIT** ————— Polyester.
- TOEPASSING** ————— Diverse toepassingen.
- GESCHIKT VOOR** ————— Indoor/outdoor stikwerk.
- VERPAKKING** ————— Per doos à 10 konen.
- MINIMALE AFNAME** — 1 doos.



Overige kleuren/diktes op aanvraag. Geen standaard voorraad product.



GARENS POLYESTER



EPIC

- Epic garen is een hightech 2-draads coespun eindloos polyester garen met een mantel van gesponnen polyester (poly-poly).
- Zacht & makkelijk te verwerken.
- Geschikt voor hoge snelheid / 2 naaldsmachines.
- Hoge slijtvastheid door polyester omspinning.
- Pluizige mantel zorgt ervoor dat stikgat wordt afgesloten.
- Poly-poly, dus langere levensduur van de mantel.
- Beperkt UV bestendig.

ART.NR.	DIKTE	EENHEID	OPMAAK	NAALDDIKTE
CGEPIC30	30	Koon	3.000 mtr. per koon	110-130
CGEPIC40	40	Koon	5.000 mtr. per koon	100-120
CGEPIC80	80	Koon	5.000 mtr. per koon	90-110
CGEPIC120	120	Koon	5.000 mtr. per koon	70-90

KWALITEIT ————— Polyester.


TOEPASSING ————— Diverse toepassingen.

GESCHIKT VOOR ————— Indoor toepassingen.

VERPAKKING ————— Per koon.

MINIMALE AFNAME — 1 koon. (standaard kleuren)

STANDAARD KLEUREN — Wit, naturel, beige, grijs, navy, groen, zwart.



Overige kleuren/diktes op aanvraag.



GARENS POLYESTER

LIBFIL GAREN

Dit naaigaren is gemaakt van continu knooploos polyester filament garen met een hoge sterktegraad en een zachte finish. De hoge treksterkte gecombineerd met een hoogwaardige afwerking draagt bij aan uitstekende weerstand en hoge prestaties tijdens veeleisende naaiwerkzaamheden.

ART.NR.	DIKTE	EENHEID	OPMAAK	NAALDDIKTE
LGLI08-	8	Per koon	1.400 mtr. per koon	160-280
LGLI09-	9	Per koon	1.500 mtr. per koon	160-280
LGLI10-	10	Per koon	2.200 mtr. per koon	160-200
LGLI15-	15	Per koon	2.200 mtr. per koon	130-160
LGLI20-	20	Per koon	2.000 mtr. per koon	120-140
LGLI30-	30	Per koon	3.500 mtr. per koon	110-130
LGLI40-	40	Per koon	4.000 mtr. per koon	90-120
LGLI60-	60	Per koon	6.000 mtr. per koon	80-100
LGLI80-	80	Per koon	9.000 mtr. per koon	70-90
LGLI180-	180	Per koon	16.000 mtr. per koon	70-80

- KWALITEIT** ————— Polyester.
- TOEPASSING** ————— Diverse toepassingen.
- GESCHIKT VOOR** ————— Bootkappen, afdekzeilen enz.
- VERPAKKING** ————— Per doos à 10 konen.
- MINIMALE AFNAME** — Per doos à 10 konen. (standaard kleuren)
- STANDAARD KLEUREN** — Op aanvraag.

Overige kleuren/diktes/opmaak op aanvraag.





FIREFLY (vlamvertragend / hittebestendig aramide garen)

- Coats Firefly is gemaakt van gesponnen 100% meta-aramide vezel.
- Biedt uitstekende bescherming tegen hitte tot 371°C.
- Biedt het hoogste niveau van veiligheid en duurzaamheid.
- Is gecertificeerd om aan alle veiligheidsvoorschriften, wettelijke normen en militaire specificaties te voldoen.

ART.NR.	DIKTE	EENHEID	OPMAAK	NAALDDIKTE
CGFIRE40	40	Per koon	2.500 mtr. per koon	100-120
CGFIRE70	70	Per koon	5.000 mtr. per koon	90-110

KWALITEIT ————— 100 % Meta-aramide vezel.

TOEPASSING ————— Diverse toepassingen.

GESCHIKT VOOR ————— FR-stikwerk.

VERPAKKING ————— Per doos à 10 konen.

MINIMALE AFNAME — Op aanvraag.

STANDAARD KLEUREN — Op aanvraag.

Overige kleuren/diktes/opmaak op aanvraag.
Geen voorraad product.

Tip: Als u last heeft van garen dat opendraait, is er een aantal mogelijkheden;

- Een gebondeerd garen gebruiken (bijvoorbeeld Dabond of Nylbond)
- Epic garen inzetten; een poly-poly corespun (wel iets minder sterk dan Gral)
- Een naald met "codering" gebruiken. In deze naald zit een speciale ril, die met name bij 2-naalds machines uitkomst biedt. Meestal veroorzaakt de linkernaald de problemen, deze dient dan toevoeging CR (codering rechts) te hebben (omgekeerd dus) Deze codering staat als toevoeging bij de naaldspecificatie.



GEREEDSCHAPPEN

HANDTANG PRESS-N-SNAP

ART.NR.	OMSCHRIJVING
DTSNPHANDTANG	Press-n-Snap handtang
DTSNPSTEMPSPX	Press-n-Snap Stempelset voor SPX ringen
DTSNPSTEMPDRUK	Press-n-Snap Stempelset voor drukknop

KWALITEIT	IJzer.
TOEPASSING	Vastzetten van drukknopen of ringen.
GESCHIKT VOOR	Drukknopen serie 3000 van Prym, Durable DOT drukknopen, CAF Drukknopen./ Zelfsnijdende SPX ringen.
VERPAKKING	Per stuk.
MINIMALE AFNAME	Per stuk.



Stempelset SPX ringen




Stempelset Drukknopen



HEETSNIJDER

ART.NR.	OMSCHRIJVING
TTMHSG-0	Heetsnijder HSG-0 zonder snijpunt
TTMSPR	Snijpunt R voor heetsnijder

KWALITEIT	IJzer / Kunststof.
TOEPASSING	Voor het afkorten van band.
GESCHIKT VOOR	Polyester band.
VERPAKKING	Per stuk.
MINIMALE AFNAME	Per stuk.



Ideaal voor het afkorten van koord en band.



GEREEDSCHAPPEN

RAPID KRAMMENTANG

ART.NR.	OMSCHRIJVING	MAAT
RPKRTANG16N	Krammentang	16 mm
RPKRTANG22N	Krammentang	22 mm

- KWALITEIT** ————— Metaal/kunststof.
- TOEPASSING** ————— Voor het vastzetten van trapezecoord.
- GESCHIKT VOOR** ————— Krammen van Rapid.
- VERPAKKING** ————— Per stuk.
- MINIMALE AFNAME** — Per stuk.



RAPID KRAMMEN

ART.NR.	OMSCHRIJVING	AANTAL
RPKRAM16N	Krammen verzinkt 16 mm voor 6mm trapezecoord	3190 stuks
RPKRAM22N	Krammen verzinkt 22 mm voor 8mm trapezecoord	1600 stuks

- KWALITEIT** ————— IJzer.
- TOEPASSING** ————— Voor het vastzetten van trapezecoord.
- GESCHIKT VOOR** ————— Krammentang.
- VERPAKKING** ————— Per doos.
- MINIMALE AFNAME** — Per doos.



GEREEDSCHAPPEN

RAPID LIJMPISTOOL OP ACCU

Lijmpistolen kunnen voor vele toepassingen worden gebruikt - van installatiewerkzaamheden zoals het bevestigen van kabels, vloeren of sluiten van kartonnen dozen tot doe-het-zelf projecten rondom het bedrijf. Er zijn duizenden situaties waarbij een lijmpistool de beste oplossing is. Ideaal voor reparatiewerkzaamheden. Thermoplastische lijm migreert niet met PVC.

ART.NR.	OMSCHRIJVING
RPACLMPSTO	Rapid lijmpistool (incl. koffer + oplader + accu)
RPACLMVUL	Lijmvullingen Ø12 mm 10 stuks

KWALITEIT	Metaal/kunststof.
TOEPASSING	Diverse toepassingen.
GESCHIKT VOOR	12 mm lijmpatronen.
VERPAKKING	Per stuk.
MINIMALE AFNAME	Per stuk.

Eigenschappen:

- Maakt deel uit van Bosch's POWER FOR ALL ALLIANCE (P4A) voor 18V accu's.
- Tot 2,5 uur werktijd met 2,5 Ah accu.
- Warmt snel op: 3 minuten.
- Praktische LED toont laadstatus van de accu.
- Ergonomische greep met rubberen 4-vinger trekker voor comfortabel gebruik.
- Gewicht: 385 gr.



RAPID ACCU'S

Met een capaciteit van 2,5 Ah houdt deze POWER FOR ALL 18V-accu elk gereedschap lang genoeg aan de gang om een breed scala aan grote klussen aan te pakken met één enkele lading.

De perfecte balans tussen gewicht en werktijd. De Lithium-Ion-cellen in de accu kunnen snel worden opgeladen zonder geheugeneffect voor een lange levensduur van de accu. De accu is compatibel met alle 18V POWER FOR ALL ALLIANCE (P4A) producten van Rapid.

Dit betekent dat je niet langer voor elk product één accu dient aan te schaffen, je kunt eenvoudig van het ene naar het andere product overschakelen wanneer dat nodig is. Je bespaart geld en blijft te allen tijde flexibel! De accu is binnen 60 minuten tot 80% opgeladen en binnen 80 minuten volledig opgeladen met de P4A 18V-20 oplader.

ART.NR.	OMSCHRIJVING
RPACCU25	Rapid accu 2,5 Ah, 18 Volt
RPACULADER	Rapid oplader voor accu's



GEREEDSCHAPPEN

RAPID TACKER

ART.NR.	OMSCHRIJVING
RPESCO58STAN	Rapid Tacker Esco 58 Standaard

- KWALITEIT** ————— Metaal.
- TOEPASSING** ————— Zeilmakerijen, diverse toepassingen.
- GESCHIKT VOOR** ————— Het gebruik van Rapid nieten.
- VERPAKKING** ————— Per stuk.
- MINIMALE AFNAME** — Per stuk.



RAPID NIETEN

ART.NR.	OMSCHRIJVING	MAAT
RPESCONIET58/6MM	Rapid nieten ESCO	58/6 mm
RPESCONIET58/8MM	Rapid nieten ESCO	58/8 mm

- KWALITEIT** ————— Gegalvaniseerd.
- TOEPASSING** ————— Zeilmakerijen, diverse toepassingen.
- GESCHIKT VOOR** ————— Vastzetten van band, koord en stoffen.
- VERPAKKING** ————— Per doos à 5000 nietjes.
- MINIMALE AFNAME** — Per doos.



ROLMAAT

ART.NR.	AFMETING	OMSCHRIJVING
RLMT5MTR	5 mtr.	Autostop rolmaat

- KWALITEIT** ———— Metaal/kunststof.
- TOEPASSING** ———— Zeilmakerijen, diverse toepassingen.
- GESCHIKT VOOR** ———— Diverse doeleinden.
- VERPAKKING** ———— Per stuk.
- MINIMALE AFNAME** ———— Per stuk.



SNAPPY SAFETY MES

ART.NR.	OMSCHRIJVING
PGGTBSNIT	Snappy Safety Mes

- KWALITEIT** ———— Kunststof.
- TOEPASSING** ———— Zeilmakerijen, diverse toepassingen.
- GESCHIKT VOOR** ———— Diverse doeleinden.
- VERPAKKING** ———— Per stuk.
- MINIMALE AFNAME** ———— Per stuk.



GEREEDSCHAPPEN

SCHAREN

De scharen in ons programma zijn de Duitse kwaliteitsscharen van Kretzer uit Solingen. We hebben 3 verschillende scharen in ons programma:



ECONOMY

Stevige RVS schaar met 24 cm (klein) of 25 cm (groot) snijvlak voor universeel gebruik en met een ergonomische grip.

ART.NR.	GROOTTE	OMSCHRIJVING
BTSCHAARECOK	24 cm	Kretzer economy schaar Finny klein ergonomische grip
BTSCHAARECOG	25 cm	Kretzer economy schaar Finny groot ergonomische grip



PROFESSIONAL

Stevige RVS schaar met 25 cm snijvlak, ook geschikt voor dikkere materialen en met een ergonomische grip.

ART.NR.	GROOTTE	OMSCHRIJVING
BTSCHAARPRO	25 cm	Kretzer professional schaar Finny ergonomische grip



HEAVY DUTY

Stevige RVS schaar met 25 cm getand snijvlak, geschikt zware materialen, zelfs voor glasvezel en aramide stoffen. Met een ergonomische grip.

ART.NR.	GROOTTE	OMSCHRIJVING
BTSCHAARHED	25 cm	Kretzer heavy duty schaar Finny Tec ergonomische grip

- KWALITEIT** ————— RVS/rubber.
- TOEPASSING** ————— Zeilmakerijen, diverse toepassingen.
- GESCHIKT VOOR** ————— Diverse doeleinden.
- VERPAKKING** ————— Per stuk.
- MINIMALE AFNAME** — Per stuk.



SNIJMESSEN

ART.NR.	OMSCHRIJVING
BT25110201	KDS S-18 Slimtrim mes 9 mm (30 graden)
BT150501695	Reservemesjes (10 stuks)

- KWALITEIT** — Metaal.
- TOEPASSING** — Zeilmakerijen, diverse toepassingen.
- GESCHIKT VOOR** — Diverse doeleinden.
- VERPAKKING** — Per stuk.
- MINIMALE AFNAME** — Per stuk.



ART.NR.	OMSCHRIJVING
BT25110170	KDS S-14 Pocketslim mes 9 mm
BT150501660	Reservemesjes (10 stuks)



ART.NR.	OMSCHRIJVING
BT25110275	KDS L-22 Gripfit autolock mes 18 mm
BT150502515	Reservemesjes (10 stuks)

- KWALITEIT** — Metaal/kunststof.
- TOEPASSING** — Zeilmakerijen, diverse toepassingen.
- GESCHIKT VOOR** — Diverse doeleinden.
- VERPAKKING** — Per stuk.
- MINIMALE AFNAME** — Per stuk.



GEREEDSCHAPPEN

STANSBLOK

ART.NR.	OMSCHRIJVING
TSTANSBL250X250X25	Stansblok PE zwart 250 x 250 x 25 mm
TSTANSBL450X450X10	Stansblok PE zwart 450 x 450 x 10 mm

KWALITEIT	PE zwart.
TOEPASSING	Zeilmakerijen, diverse toepassingen.
GESCHIKT VOOR	Diverse doeleinden.
VERPAKKING	Per stuk.
MINIMALE AFNAME	Per stuk.

Ook verkrijgbaar in duurzamer nylon. Prijs, levertijd en afnames op aanvraag.



TERUGSLAGLOZE HAMER

ART.NR.	OMSCHRIJVING
TSLHAMER40MM	Terugslagloze hamer met nylon doppen 40 mm
TSLHAMER60MM	Terugslagloze hamer met nylon doppen 60 mm

KWALITEIT	Metaal/nylon dop.
TOEPASSING	Zeilmakerijen, diverse toepassingen.
GESCHIKT VOOR	Diverse doeleinden.
VERPAKKING	Per stuk.
MINIMALE AFNAME	Per stuk.



DOPPEN

ART.NR.	OMSCHRIJVING
TSLHMDOP40MM	2 stuks nylon doppen voor terugslagloze hamer 40 mm
TSLHMDOP60MM	2 stuks nylon doppen voor terugslagloze hamer 60 mm

- KWALITEIT** ————— Nylon dop.
- TOEPASSING** ————— Zeilmakerijen, diverse toepassingen.
- GESCHIKT VOOR** ————— Voor de terugslagloze hamer.
- VERPAKKING** ————— Per set.
- MINIMALE AFNAME** — Per set.



TORNMESJE

ART.NR.	OMSCHRIJVING
PCTORNMES	Tornmesje Prym

- KWALITEIT** ————— Kunststof/metaal.
- TOEPASSING** ————— Zeilmakerijen, diverse toepassingen.
- GESCHIKT VOOR** ————— Het losmaken van stiksels.
- VERPAKKING** ————— Per stuk.
- MINIMALE AFNAME** — Per stuk.



HANDLING / OPBERGSYSTEMEN

MOBIEL OPHANGREK "BULL"

ART.NR.	OMSCHRIJVING
PGMEREK-BULL	Mobiel ophangrek "Bull" voor 15 rollen

KWALITEIT — Sterke buisconstructie voor duurzaam gebruik.

Heavy duty nylon wielen met blokkering.

TOEPASSING — Rollen tot en met 162 cm breed.

GESCHIKT VOOR — Rollen van Ø 17 cm.

KLEUR — Rood.

VERPAKKING — Doos (187 x 46 x 15 cm, 81 kg (LxBxH)).

AFMETINGEN — 184 x 44 x 147,5 cm. (LxBxH).

BELASTBAAR GEWICHT — Tot 575 kg.


GEWICHT PER PIN — 15 buizen à 38 kg.

GEWICHT MEDIAREK — 81 kg.

MINIMALE AFNAME — Per stuk.



Afmetingen en gewicht pakket




MOBIEL OPHANGREK "BULL XXL"

ART.NR.	OMSCHRIJVING
PGMEREK-BXXL	Mobiel ophangrek "Bull XXL" voor 8 rollen

KWALITEIT	Sterke buisconstructie voor duurzaam gebruik. Heavy duty nylon wielen met blokkering.
TOEPASSING	Rollen tot en met 320 cm breed.
GESCHIKT VOOR	Rollen van Ø 18 cm.
KLEUR	Rood.
VERPAKKING	2 dozen (187 x 46 x 15 cm, 174 kg (LxBxH)).
AFMETINGEN	346 x 90 x 131 cm. (LxBxH).
BELASTBAAR GEWICHT	Tot 800 kg.
GEWICHT PER PIN	8 buizen à 100 kg.
GEWICHT MEDIAREK	159 kg.
MINIMALE AFNAME	Per stuk.



Afmetingen en gewicht pakket



Let op 2 pakketten




HANDLING / OPBERGSYSTEMEN

JUMBO ROLLEN TRANSPORTER

ART.NR.	OMSCHRIJVING
PGMEREK-JUMBO	Jumbo rollen transporter (per set)

KWALITEIT	Sterke buisconstructie voor duurzaam gebruik. Heavy duty nylon wielen met blokkering.
TOEPASSING	Rollen tot en met 500 cm breed.
GESCHIKT VOOR	Rollen van Ø 25 cm.
KLEUR	Rood.
VERPAKKING	2 dozen (80 x 40 x 19 cm, 45 kg (LxBxH)).
AFMETINGEN	64 x 64 x 127 cm. (LxBxH).
BELASTBAAR GEWICHT	Tot 1200 kg.
GEWICHT	6 dragers à 200 kg per drager.
GEWICHT MEDIAREK	45 kg.
MINIMALE AFNAME	Per set.


**Afmetingen en gewicht pakket**

WANDREK

ART.NR.	OMSCHRIJVING
PGMEREK-WALL	Wandrek met grondbevestiging voor 10 rollen
KWALITEIT	Sterke buisconstructie voor duurzaam gebruik.
TOEPASSING	Rollen tot en met 162 cm breed.
GESCHIKT VOOR	Rollen van Ø 16 cm.
KLEUR	Rood.
VERPAKKING	1 doos (188 x 26 x 9 cm, 27,5 kg (LxBxH)).
AFMETINGEN	184 x 22 x 183 cm. (LxBxH).
BELASTBAAR GEWICHT	Tot 300 kg.
GEWICHT PER PIN	10 buizen à 30 kg.
GEWICHT MEDIAREK	27,5 kg.
MINIMALE AFNAME	Per stuk.



Afmetingen en gewicht pakket



HANDLING / OPBERGSYSTEMEN

ROLWAGEN

ART.NR.	OMSCHRIJVING
PGMEREK-ROL	Rolwagen

KWALITEIT ————— Metaal.
Sterke buisconstructie voor duurzaam gebruik.

TOEPASSING ————— Roltransport.

GESCHIKT VOOR ————— Het vervoeren van een rol tot 450 kg.

VERPAKKING ————— Per stuk.

MINIMALE AFNAME — Per stuk.



COMPACT LIFTER

Ons instapmodel mediarolheffer om rugletsel te voorkomen.
Neemt bijna geen ruimte in beslag in uw werkplaats.



ART.NR.	OMSCHRIJVING
PGLCOMPALIFT	Compact pomplifter

KWALITEIT

Sterke buisconstructie voor duurzaam gebruik.
Heavy duty nylon wielen met blokkering.
Multi wielen zodat je door standaard deuren kunt.
Lift tot 130 cm hoog.
Klemmen om de rol tegen te houden.
De krik kan rechtopstaand worden opgeborgen.

TOEPASSING

Rollen tot en met 500 cm breed **tot 200 kg**.

GESCHIKT VOOR

Rollen tot 200 kg.

KLEUR

Rood.

VERPAKKING

1 doos (60 x 43 x 175 cm, 78 kg (LxBxH)).

OPBERG AFMETING

57 x 65 cm (BxL).

BELASTBAAR GEWICHT

Tot 200 kg.

MINIMALE AFNAME

Per stuk.



HANDLING / OPBERGSYSTEMEN

COMPACT ACCULIFTER PRO

ART.NR.	OMSCHRIJVING
PGLCOMELPRO	Compact acculifter Pro

KWALITEIT

Sterke buisconstructie voor duurzaam gebruik.
 Heavy duty nylon wielen met blokkering.
 Multi wielen zodat je door standaard deuren kunt.
 Lift tot 130 cm hoog.
 Klemmen om de rol tegen te houden.
 Maximale rol diameter: 30 cm.
 Hoogte van de wielen: 8 cm.
 Op batterijen. (batterij capaciteit: 54 cycles)

**TOEPASSING**

Rollen tot en met 500 cm breed **tot 300 kg.**

GESCHIKT VOOR

Rollen tot 300 kg.

KLEUR

Rood.

VERPAKKING

1 doos (123 x 93 x 206 cm, 147 kg (LxBxH)).

BELASTBAAR GEWICHT

Tot 300 kg.

MINIMALE AFNAME

Per stuk.



VEKTOR D2360

NIEUW

We herintroduceren de Vektor D2360 van Sioen. Deze mooie lichte, maritieme kwaliteit (360 gr/m²) is 2x gecoat en glanzend gelakt met een fijne supermatte calander aan de bovenzijde.

De Vektor is nu standaard verkrijgbaar in 6 hoofdkleuren (zwart, marineblauw, lichtgrijs, grijs, beige & wit) en is UV resistent, waterproof, temperatuurrezistent (-40 tot +70°C) & antibacterieel.

De rollen zijn 50m x 218cm, wij leveren de Vektor vanaf 25 meter (½ rol) in onze voorraadkleuren.

ART.NR.	OMSCHRIJVING
SID2360	Vektor 360 gr/m ² PVC gecoat doek

VEKTOR			
Rollengte	mtr.	50	
Breedte	cm.	218	(± 1 %)
Gewicht	gr/m ²	360	(± 5 %)
Waterkolom		100 % waterproof	
Treksterkte	Ketting	1300 daN / 5 cm	(± 5 %)
	Inslag	1300 daN / 5 cm	(± 5 %)
Scheurweerstand	Ketting	70 daN	(± 10 %)
	Inslag	60 daN	(± 10 %)
Hechting		60 N/5cm	
Weefsel		100 % PES / 280 DTEX	
Kleurechtheid		7-8	


TOEPASSING ————— Zomer / winter afdekhoezen, relingzeilen, zonnetenten / bimitops.

KLEUREN ————— Zie kleuren hieronder.

MINIMALE AFNAME — 25 meter met een toeslag per coupon. (alleen voorraadkleuren)



9002 - Wit



8600 - Beige



7002 - Lichtgrijs



7185 - Grijs



5335 - Marineblauw



7999 - Zwart



HOEZEN & AFDEKKLEDEN

TRIPOLY; POLYESTER DOEK PU GECOAT

Wij hebben in ons programma een mooi licht polyester doek van 250gr/m² of 300gr/m² met een eenzijdige PU coating. Het doek is 200cm / 150 cm breed, heeft een goede UV bestendigheid, is waterproof met een waterkolom van \geq 1000mm, is redelijk slijtvast en is breed inzetbaar.

ART.NR.	OMSCHRIJVING	OPMAAK
TRIP250	Polyester doek met PU coating	200 cm x 50 mtr.
TRIP300 ZWART*	Polyester doek met PU coating	150 cm x 50 mtr.

KWALITEIT	Polyester doek met PU coating.
OPMAAK	200 cm x 50 mtr. / 150 cm x 50 mtr.
TOEPASSING	Afdekzeilen, parasols, bimitops, winterkleden en hoezen.
KLEUREN	Zwart, navy, antraciet en zand. (*alleen beschikbaar in zwart)
GEWICHT	Circa 250 gr/m ² / 300 gr/m ² .
VERPAKKING	Per rol.
MINIMALE AFNAME	Per meter (met een toeslag per coupon).



Zwart



Navy



Antraciet



Zand

		TRIPOLY 250	TRIPOLY 300	
Rollengte	mtr.	50	50	
Breedte	cm.	200	150	(\pm 1 %)
Gewicht	gr/m ²	250	300	(\pm 5 %)
Waterkolom		\geq 1000 mm	\geq 1000 mm	
Water afstotend		\geq 90	\geq 95 / 100	
Treksterkte	Ketting	64 daN / 5 cm	164 N	(\pm 5 %)
	Inslag	64 daN / 5 cm	94 N	(\pm 5 %)
Scheurweerstand	Ketting	1554 N	2748 N	(\pm 10 %)
	Inslag	1110 N	1510 N	(\pm 10 %)
Weefsel		100% Solution dyed polyester	100% Solution dyed polyester	
Kleurechtheid	Weefsel	\geq 4,5	\geq 4,5 / 5	
Coating		eenzijdige PU coating	eenzijdige PU coating	





NIEUW

TRIPOLY PU GECOAT MET SCHUIM EN TRICOT

Nieuw in ons programma is een mooi licht polyester doek Tripoly (250gr/m²) met een eenzijdige PU coating, een schuimlaag en als afwerking aan de onderzijde een elastische tricot. De rol is 160 cm breed, het polyester doek heeft een goede UV bestendigheid, is waterproof met een waterkolom van = 1000mm, is redelijk slijtvast en is breed inzetbaar.

ART.NR.	OMSCHRIJVING	OPMAAK
TRIPS08	Tripoly polyester doek met PU coating en met 8 mm schuimlaag	160 cm breed
TRIPS02	Tripoly polyester doek met PU coating en met 2 mm schuimlaag	160 cm breed

- KWALITEIT** ————— Polyester doek met PU coating met schuim en tricot afwerking.
- OPMAAK** ————— 160 cm x op aanvraag.
- TOEPASSING** ————— Afdekzeilen, parasols, bimitops, winterkleden en hoezen.
- KLEUREN** ————— Zwart, navy, antraciet en zand. (de kleuren van het Tripoly polyester doek)
- GEWICHT** ————— Circa 500 gr/m².
- VERPAKKING** ————— Per rol.
- MINIMALE AFNAME** — Per 10 meter.



KEDERBAND

ENKELE VLAG

ART.NR.	DIAMETER KEDER	ENKELE VLAG	KLEUREN
1100 DTEX	(=GROF GEWEVEN)		
CTK07301WIT	7 mm	30 mm	Wit
CTK07301ZW	7 mm	30 mm	Zwart
CTK07301LG	7 mm	30 mm	Lichtgrijs
CTK07301DG	7 mm	30 mm	Donkergrijs


KWALITEIT ————— Eenzijdig PVC gecoat doek met een PVC kern.

TOEPASSING ————— Tenten, bootkappen enz.

GESCHIKT VOOR ————— Vastzetten van doek in profielen.

MINIMALE AFNAME — 100 mtr. per rol.

STANDAARD KLEUREN — Wit, zwart, lichtgrijs en donkergrijs.



Levering op kartonnen haspel mogelijk met een meerprijs en minimale afname van 100 mtr. (op aanvraag).

DUBBELE VLAG

ART.NR.	DIAMETER KEDER	DUBBELE	LAS	KLEUREN
1100 DTEX	(= GROF GEWEVEN)	OPEN VLAG		
CTK053020WIT	5 mm	30 mm	5 mm	Wit
CTK073020WIT	7 mm	30 mm	5 mm	Wit
CTK073020LG	7 mm	30 mm	5 mm	Lichtgrijs
CTK073020DG	7 mm	30 mm	5 mm	Donkergrijs
CTK073020ZW	7 mm	30 mm	5 mm	Zwart
CTK124520WIT	12 mm	45 mm	10 mm	Wit

KWALITEIT ————— Eenzijdig PVC gecoat doek met een PVC kern.

TOEPASSING ————— Tenten, bootkappen enz.

GESCHIKT VOOR ————— Vastzetten van doek in profielen.

MINIMALE AFNAME — 7 mm: 100 mtr. per rol / 12 mm: 200 mtr. per rol.

STANDAARD KLEUREN — Wit, zwart, lichtgrijs en donkergrijs.

COATEX

Levering op kartonnen haspel mogelijk met een meerprijs en minimale afname van 100 mtr. (op aanvraag).




KEDERBAND

DUBBELE VLAG

ART.NR.	DIAMETER KEDER (= FIJN GEWEVEN)	DUBBELE OPEN VLAG	LAS
2200 DTEX			
CTK073020WIT2200R	7 mm	30 mm	5 mm
CTK124020WIT2200	12 mm	40 mm	10 mm

- KWALITEIT** ————— Eenzijdig PVC gecoat doek met een PVC kern.
- TOEPASSING** ————— Tenten, bootkappen enz.
- GESCHIKT VOOR** ————— Vastzetten van doek in profielen.
- MINIMALE AFNAME** — 7 mm: 100 mtr. per rol / 12 mm: 200 mtr. per rol.
- STANDAARD KLEUREN** — Wit.



Levering op kartonnen haspel mogelijk met een meerprijs en minimale afname van 100 mtr. (op aanvraag).

DUBBELE KEDER

ART.NR.	DIAMETER KEDER (=GROF GEWEVEN)	DUBBELE KEDER	LAS
1100 DTEX			
CTK0740K3.530WT	7 mm - 3,5 mm	30 - 40 mm	5 mm

- KWALITEIT** ————— Eenzijdig PVC gecoat doek met een PVC kern.
- TOEPASSING** ————— Tenten, bootkappen enz.
- GESCHIKT VOOR** ————— Vastzetten van doek in profielen.
- MINIMALE AFNAME** — 100 mtr. per rol.
- STANDAARD KLEUREN** — Wit.



Extra specificaties: met extra keder 3,5 mm (zie foto).

Levering op kartonnen haspel mogelijk met een meerprijs en minimale afname van 100 mtr. (op aanvraag).

PVC PEESKOORD ZWART

ART.NR.	DIAMETER PEES	ROLLENGTE
CTPVCBIESHASP04-ZWA	4 mm	1500 mtr.
CTPVCBIESHASP05-ZWA	5 mm	1000 mtr.
CTPVCBIESHASP05,5-ZWA	5,5 mm	800 mtr.
CTPVCBIESHASP06.4-ZWA	6,4 mm	600 mtr.

- KWALITEIT** ————— PVC.
- TOEPASSING** ————— Tenten, bootkappen enz.
- GESCHIKT VOOR** ————— Inlage in keders.
- MINIMALE AFNAME** — 600 / 800 / 1000 / 1500 mtr. per rol.
- STANDAARD KLEUR** — Zwart.



KEDERPROFIELEN

VOOR 7 MM KEDERBAND GEANODISEERD ALUMINIUM

ART.NR.	OMSCHRIJVING	LENGTE
KPZIJANO	Kederprofiel 135° zijgroef geanodiseerd	5 meter
KPZIJANO-6MTR	Kederprofiel 135° zijgroef geanodiseerd	6 meter
KPBOVANO	Kederprofiel 180° geanodiseerd	5 meter
KPBOVANO6M	Kederprofiel 180° geanodiseerd	6 meter
KPRHANO	Kederprofiel 90° geanodiseerd	5 meter




KWALITEIT ————— Geanodiseerd. (Aluminium legering= 6060, Hardheid= T6.)

TOEPASSING ————— Tenten, bootkappen enz.

GESCHIKT VOOR ————— Inschrijven van kederband, opening op 135°/180°/90°.

MINIMALE AFNAME — 10 lengtes à 5 mtr. / 10 lengtes à 6 mtr.

STANDAARD KLEUREN — Aluminium.



BRUTE ALUMINIUM

ART.NR.	OMSCHRIJVING	LENGTE
KPZIJBRU	Kederprofiel 135° zijgroef aluminium brute	5 meter
KPBOVBRU	Kederprofiel 180° aluminium brute	5 meter
KPRHBRU	Kederprofiel 90° aluminium brute	5 meter

KWALITEIT ————— Brute. (Aluminium legering= 6060, Hardheid= T6.)

TOEPASSING ————— Tenten, bootkappen enz.

GESCHIKT VOOR ————— Inschrijven van kederband, opening op 135°/180°/90°.

MINIMALE AFNAME — 10 lengtes à 5 mtr.

STANDAARD KLEUREN — Aluminium.



KEDERPROFIELEN

VOOR 7 MM KEDERBAND KEDERPROFIEL IN KLEUR

ART.NR.	OMSCHRIJVING	LENGTE
KPBOVRAL7016MAT	Kederprofiel 180° in 7016 antraciet	5 meter
KPBOVRAL9010MAT	Kederprofiel 180° in 9010 gebroken wit	5 meter
KPBOVRAL9005MAT	Kederprofiel 180° in 9005 zwart	5 meter
KPBOVRAL7006MAT	Kederprofiel 180° in 7006 taupe	5 meter
KPZIJRAL7016MAT	Kederprofiel 135° in 7016 antraciet	5 meter
KPZIJRAL7016-6M MAT	Kederprofiel 135° in 7016 antraciet	6 meter


KWALITEIT ————— Brute aluminium gemoffeld in RAL-kleur uitvoering: zijdeglans.

TOEPASSING ————— Tenten, bootkappen enz.

GESCHIKT VOOR ————— Inschuiven van kederband, opening op 135°/180°.

MINIMALE AFNAME — 10 lengtes à 5 mtr.

STANDAARD KLEUREN — 9010 Gebroken wit / 7016 antraciet / 9005 zwart / 7005 taupe.



IN OVERIGE RAL-KLEUREN

ART.NR.	OMSCHRIJVING	LENGTE
KPZIJRALKL	Kederprofiel 135° zijgroef aluminium brute in kleur	5 meter
KPBOVRALKL	Kederprofiel 180° aluminium brute op kleur	5 meter
KPRHRALKL	Kederprofiel 90° aluminium brute op kleur	5 meter

KWALITEIT ————— Brute aluminium gemoffeld in RAL-kleur.

TOEPASSING ————— Tenten, bootkappen enz.

GESCHIKT VOOR ————— Inschuiven van kederband, opening op 135°/180°.

MINIMALE AFNAME — 100 lengtes à 5 mtr. / per kleur / per uitvoering (levertijd: op aanvraag)




KEDERPROFIELEN

ZONDER VLAG

ART.NR.	OMSCHRIJVING
KPZVBOVANO	Kederprofiel zonder vlag 180° aluminium geanodiseerd


- KWALITEIT** ————— Geanodiseerd aluminium.
- TOEPASSING** ————— Tenten, bootkappen enz.
- GESCHIKT VOOR** ————— Inschuiven van kederband.
- MINIMALE AFNAME** — 10 lengtes à 5 mtr.
- STANDAARD KLEUREN** — Aluminium.



KOPPELPROFIEL


ART.NR.	OMSCHRIJVING	LENGTE
KPKOPZIJBURU	Kederkoppelprofiel 45°- 135°aluminium brute	6 meter

- KWALITEIT** ————— Brute aluminium.
- TOEPASSING** ————— Tenten, bootkappen enz.
- GESCHIKT VOOR** ————— Verlengen van doek.
- MINIMALE AFNAME** — 10 lengtes à 6 mtr.
- STANDAARD KLEUREN** — Aluminium.



ART.NR.	OMSCHRIJVING	LENGTE
VBKP250WIT	Koppelprofiel kunststof wit Ø 8,4 mm	2,5 meter

- KWALITEIT** ————— Kunststof.
- TOEPASSING** ————— Tenten, enz
- GESCHIKT VOOR** ————— Verlengen van doek.
- MINIMALE AFNAME** — 25 lengtes à 2,5 mtr.
- STANDAARD KLEUREN** — Wit.



ZAMAC KLEMGESP KLEIN

ART.NR.	OMSCHRIJVING	BS	LC (B/2)	AFMETING
BLMRSCAM53	Klemgesp 25 mm Zamac klein	340 kg	170 kg	30 x 40 mm

KWALITEIT ————— Zamac (legering van onder meer: zink, aluminium, koper).

TOEPASSING ————— Maritiem, spanbanden enz.

GESCHIKT VOOR ————— Vastklemmen band.

VERPAKKING ————— 250 stuks.

MINIMALE AFNAME — 10 stuks.



GROOT

ART.NR.	OMSCHRIJVING	BS	LC (B/2)	AFMETING
BLMRSCAM54	Klemgesp 25 mm Zamac groot	450 kg	225 kg	33 x 50 mm

KWALITEIT ————— Zamac (legering van onder meer: zink, aluminium, koper).

TOEPASSING ————— Maritiem, spanbanden enz.

GESCHIKT VOOR ————— Vastklemmen band.

VERPAKKING ————— 250 stuks.

MINIMALE AFNAME — 10 stuks.



KLEMGESPEN & SCHUIFGESPEN

RVS 316 KLEMGESP KLEIN

ART.NR.	OMSCHRIJVING	BS	LC (B/2)	AFMETING
EBSCAMBK25MM	RVS Klemgesp klein 25 mm	500 kg	250 kg	30 x 43 mm

KWALITEIT	RVS 316.
TOEPASSING	Maritiem, spanbanden enz.
GESCHIKT VOOR	Vastklemmen band.
VERPAKKING	250 stuks.
MINIMALE AFNAME	Per stuk.



GROOT

ART.NR.	OMSCHRIJVING	BS	LC (B/2)	AFMETING
EBSCAMBG25MM	RVS 316 Klemgesp groot 25 mm	500 kg	250 kg	30 x 50 mm

KWALITEIT	RVS 316.
TOEPASSING	Maritiem, spanbanden enz.
GESCHIKT VOOR	Vastklemmen band.
VERPAKKING	240 stuks.
MINIMALE AFNAME	Per stuk.



KLEMGESPEN & SCHUIFGESPEN

KLEMGESP ZWART

ART.NR.	OMSCHRIJVING	BS	LC (B/2)	AFMETING
BLMRSCAM54ZWA	Klemgesp 25 mm Zamac groot zwart	450 kg	225 kg	33 x 50 mm

KWALITEIT ————— Zamac zwart (legering van onder meer: zink, aluminium, koper).

TOEPASSING ————— Maritiem, spanbanden enz.

GESCHIKT VOOR ————— Vastklemmen band.

VERPAKKING ————— 250 stuks.

MINIMALE AFNAME — Per 10 stuks.



KLEMGESP KUNSTSTOF

ART.NR.	OMSCHRIJVING	MAAT	KLEUR
YKKLMGP-20Z	Klemgesp kunststof	20 mm	Zwart
YKKLMGP-25Z	Klemgesp kunststof	25 mm	Zwart

KWALITEIT ————— Kunststof.

TOEPASSING ————— Bootkappen, rugzakken enz.

GESCHIKT VOOR ————— Vastklemmen band.

VERPAKKING ————— 100 stuks.

MINIMALE AFNAME — Per 100 stuks.



KLEMGESPEN & SCHUIFGESPEN

SCHUIFGESP RVS / NYLON

ART.NR.	OMSCHRIJVING	MAAT
EBSRVSNYLON	RVS 316 Schuifgesp RVS/Nylon	25 mm

KWALITEIT	RVS 316 / Nylon.
TOEPASSING	Bootkappen, rugzakken enz.
GESCHIKT VOOR	Vastklemmen band.
VERPAKKING	Per stuk.
MINIMALE AFNAME	Per 10 stuks.

**SCHUIFGESP RVS**

ART.NR.	OMSCHRIJVING	MAAT
EBSSGRVS25MM	RVS 316 Schuifgesp	25 mm

KWALITEIT	RVS 316.
TOEPASSING	Bootkappen, rugzakken enz.
GESCHIKT VOOR	Vastklemmen band.
VERPAKKING	Per stuk.
MINIMALE AFNAME	Per 10 stuks.



KLITTENBAND



HAAK & LUS NAAIBAAR

ART.NR.	BREEDTE	VOLLE DOOS AANTAL METER
KG020	20 mm haak of lus	1250 mtr.
KG025	25 mm haak of lus	1000 mtr.
KG030	30 mm haak of lus	800 mtr.
KG038	38 mm haak of lus	700 mtr.
KG050	50 mm haak of lus	500 mtr.
KG100	100 mm haak of lus	250 mtr.

- KWALITEIT** ————— Polyamide.
- TOEPASSING** ————— Zeer breed inzetbaar.
- GESCHIKT VOOR** ————— Sluiten van twee materialen.
- MINIMALE AFNAME** — 1 rol à 25 mtr.
- STANDAARD KLEUREN** — Wit kleurnummer: 1000.
Zwart kleurnummer: 5000.



Overige kleuren / prijzen op aanvraag.
Klittenband bestaat uit 100 % polyamide en is daardoor beperkt U.V. bestendig.

HAAK & LUS ZELFKLEVEND HOTMELT

ART.NR.	BREEDTE	VOLLE DOOS AANTAL METER
KGHM020	20 mm haak of lus	1000 mtr.
KGHM025	25 mm haak of lus	800 mtr.
KGHM030	30 mm haak of lus	700 mtr.
KGHM038	38 mm haak of lus	600 mtr.
KGHM050	50 mm haak of lus	500 mtr.

- KWALITEIT** ————— Polyamide / Hotmelt WDS4 belijming.
- TOEPASSING** ————— Sluiten van twee materialen.
- GESCHIKT VOOR** ————— Bevestiging op hout en metaal (tot 55 °c).
- MINIMALE AFNAME** — 1 rol à 25 mtr.
- STANDAARD KLEUREN** — Wit kleurnummer: 1000.
Zwart kleurnummer: 5000.



Overige kleuren / prijzen op aanvraag.
Klittenband bestaat uit 100 % polyamide en is daardoor beperkt U.V. bestendig.



KLITTENBAND

HAAK & LUS ZELFKLEVEND ACRYLAAT

Deze vernieuwde, milieuvriendelijke acrylaatlijm WDS6 heeft een hoge stabiliteit, hechting en temperatuurbestendigheid en is op waterbasis, dus bevat geen oplosmiddelen (solvents). De lijm voldoet daarmee aan de strengste EU-regelgeving.

ART.NR.	BREEDTE	VOLLE DOOS AANTAL METER
KGAC020	20 mm haak of lus	1000 mtr.
KGAC025	25 mm haak of lus	800 mtr.
KGAC030	30 mm haak of lus	700 mtr.
KGAC038	38 mm haak of lus	600 mtr.
KGAC050	50 mm haak of lus	500 mtr.

KWALITEIT ————— Polyamide / Acrylaat WDS6 milieuvriendelijke belijming.

TOEPASSING ————— Sluiten van twee materialen.

GESCHIKT VOOR ————— Bevestiging PVC / glas (tot 100 °c).

MINIMALE AFNAME ————— 1 rol à 25 mtr.

STANDAARD KLEUREN — Wit kleurnummer: 1000.
Zwart kleurnummer: 5000.



Overige prijzen / kleuren op aanvraag.

Klittenband bestaat uit 100 % polyamide en is daardoor beperkt U.V. bestendig.

HAAK & LUS ZELFKLEVEND POSITIONEREN

ART.NR.	BREEDTE	VOLLE DOOS AANTAL METER
KGACP020	20 mm haak of lus	1000 mtr.
KGACP025	25 mm haak of lus	800 mtr.
KGACP030	30 mm haak of lus	700 mtr.
KGACP038	38 mm haak of lus	600 mtr.
KGACP050	50 mm haak of lus	500 mtr.
KGACP100	100 mm haak of lus	250 mtr.

KWALITEIT ————— Polyamide / Acrylaat belijming, met stiknaden vrij.

TOEPASSING ————— Sluiten van twee materialen.

GESCHIKT VOOR ————— Positioneren.

MINIMALE AFNAME ————— 1 rol à 25 mtr.

STANDAARD KLEUREN — Wit kleurnummer: 1000.
Zwart kleurnummer: 5000.



Overige prijzen / kleuren op aanvraag.

Klittenband bestaat uit 100 % polyamide en is daardoor beperkt U.V. bestendig.




KLITTENBAND

LASBAAR (HEAT ACTIVATED)

ART.NR.	BREEDTE
KGHA025	25 mm Lasbaar haak of lus
KGHA050	50 mm Lasbaar haak of lus

- KWALITEIT** ————— Polyamide.
- TOEPASSING** ————— Sluiten van twee materialen.
- GESCHIKT VOOR** ————— Bevestiging PVC.
- MINIMALE AFNAME** — 1 rol à 25 mtr.
- STANDAARD KLEUREN** — Wit kleurnummer: 1000.
Zwart kleurnummer: 5000.



Overige breedtes / kleuren op aanvraag.
 Klittenband bestaat uit 100 % polyamide en is daardoor beperkt U.V. bestendig.



Voor lasapparaten zie pagina 128 t/m 130.

BACK TO BACK (Hard en zacht (rug aan rug) aan elkaar bevestigd)

ART.NR.	BREEDTE
KGBTBMV020	20 mm Mushroom/Velour
KGBTBMV025	25 mm Mushroom/Velour
KGBTBMV038	38 mm Mushroom/Velour
KGBTBMV050	50 mm Mushroom/Velour

- KWALITEIT** ————— Polyamide.
- TOEPASSING** ————— Bij elkaar houden van kabels.
- GESCHIKT VOOR** ————— Diverse doeleinden.
- MINIMALE AFNAME** — 1 rol à 25 mtr.
- STANDAARD KLEUREN** — Zwart kleurnummer: 5000.



Overige prijzen / kleuren op aanvraag.
 Klittenband bestaat uit 100 % polyamide en is daardoor beperkt U.V. bestendig.



KLITTENBAND

KLITTENBAND 3M DUAL LOCK

NIEUW

3M™ Dual Lock™ hersluitbare transparante polypropyleen klittenbandsluiting heeft een doorzichtige acrylaatlijm op de achterzijde en 40 stammen per cm². De sluiting heeft een gesloten dikte van 5,8 mm.

3M™ Dual Lock™ hersluitbare klittenbandsluiting heeft een levensduur van meer dan duizend keer sluiten voordat het 50 % van de originele trekkracht verliest. 3M™ Dual Lock™ heeft een hoge temperatuurprestatie variërend van -30 °C tot 70 °C lange termijn (+95 °C korte termijn) en kan zowel binnen als buiten worden gebruikt

ART.NR.	OMSCHRIJVING
---------	--------------

KG3M025TRDL	EZ mushroom zelfklevend AC transparant 25 mm x 45,7 mtr
-------------	---

KWALITEIT ————— Transparante klittenbandsluiting met paddenstoelvormige stammen en een achterzijde met een doorzichtige drukgevoelige acrylaatlijm.

TOEPASSING ————— Sluiten van twee materialen.

GESCHIKT VOOR ————— Bevestiging.

MINIMALE AFNAME — 1 rol à 45,7 mtr.

STANDAARD KLEUREN — Transparant.

Overige breedtes / kleuren op aanvraag.



LADINGSTRAPS

LADINGSTRAP MET KLEMGESP

ART.NR.	OMSCHRIJVING	LENGTE
ECLS0250KG-02	Ladingstrap met klemgesp	2 mtr.
ECLS0250KG-04	Ladingstrap met klemgesp	4 mtr.
ECLS0250KG-06	Ladingstrap met klemgesp	6 mtr.

ART.NR.	OMSCHRIJVING	LENGTE
ECLS0250KGDR-02	Ladingstrap met klemgesp en d-ringen	2 mtr.
ECLS0250KGDR-04	Ladingstrap met klemgesp en d-ringen	4 mtr.

ART.NR.	OMSCHRIJVING	LENGTE
ECLS0250KGKH-02	Ladingstrap met klemgesp en klauwhaken	2 mtr.
ECLS0250KGKH-04	Ladingstrap met klemgesp en klauwhaken	4 mtr.

ART.NR.	OMSCHRIJVING	LENGTE
ECLS0250KGS-02	Ladingstrap met klemgesp en s-haken	2 mtr.
ECLS0250KGS-04	Ladingstrap met klemgesp en s-haken	4 mtr.

KWALITEIT ————— Polyester band / Zamac klemgesp / Metalen D-ringen /
 ————— Metalen klauwhaken / Geplastificeerde metalen S-haken.

TOEPASSING ————— Aanhangwagens, mestilo's enz.

GESCHIKT VOOR ————— Het vastzetten van diverse goederen.

VERPAKKING ————— Per stuk verpakt en voorzien van artikelnummer.

MINIMALE AFNAME ————— 1 stuk.

BS / LC ————— 250 kg / 125 kg.

BREEDTE ————— 25 mm.



LADINGSTRAPS

LADINGSTRAP MET RATEL

ART.NR.	OMSCHRIJVING	LENGTE
ECLS0800RA-04	Ladingstrap met ratel	4 mtr.
ECLS0800RA-06	Ladingstrap met ratel	6 mtr.

ART.NR.	OMSCHRIJVING	LENGTE
ECLS0800RADR-06	Ladingstrap met ratel en D-ringen	6 mtr.

ART.NR.	OMSCHRIJVING	LENGTE
ECLS0800RAKH-04	Ladingstrap met ratel en klauwhaken	4 mtr.
ECLS0800RAKH-06	Ladingstrap met ratel en klauwhaken	6 mtr.

KWALITEIT ————— Polyester band / Ratel / Metalen D-ringen / Metalen klauwhaken.

TOEPASSING ————— Aanhangwagens, mestilo's enz.

GESCHIKT VOOR ————— Het vastzetten van diverse goederen.

VERPAKKING ————— Per stuk verpakt en voorzien van artikelnummer.

MINIMALE AFNAME — 1 stuk.

BS / LC ————— 800 kg / 400 kg.

BREEDTE ————— 25 mm.



LADINGSTRAPS

LADINGSTRAP MET RATEL

ART.NR.	OMSCHRIJVING	LENGTE
ECLS1500RA-04	Ladingstrap met ratel	4 mtr.
ECLS1500RA-06	Ladingstrap met ratel	6 mtr.

ART.NR.	OMSCHRIJVING	LENGTE
ECLS1500RAKH-04	Ladingstrap met ratel en klauwhaken	4 mtr.
ECLS1500RAKH-06	Ladingstrap met ratel en klauwhaken	6 mtr.

KWALITEIT ————— Polyester band / Ratel / Metalen klauwhaken.

TOEPASSING ————— Aanhangwagens, mestlo's enz.

GESCHIKT VOOR ————— Het vastzetten van diverse goederen.

VERPAKKING ————— Per stuk verpakt en voorzien van artikelnummer.

MINIMALE AFNAME — 1 stuk.

BS / LC ————— 1500 kg / 750 kg.

BREEDTE ————— 25 mm.



LADINGSTRAPS

LADINGSTRAP MET RATEL

ART.NR.	OMSCHRIJVING	LENGTE
ECLS2000RA-04	Ladingstrap met ratel	4 mtr.

ART.NR.	OMSCHRIJVING	LENGTE
ECLS2000RAKH-08	Ladingstrap met ratel en klauwhaken	8 mtr.

KWALITEIT ————— Polyester band / Ratel / Metalen klauwhaken.

TOEPASSING ————— Aanhangwagens, mestsilo's enz.

GESCHIKT VOOR ————— Het vastzetten van diverse goederen.

VERPAKKING ————— Per stuk verpakt en voorzien van artikelnummer.

MINIMALE AFNAME — 1 stuk.

BS / LC ————— 2000 kg / 1000 kg.

BREEDTE ————— 35 mm.



ART.NR.	OMSCHRIJVING	LENGTE
ECLS2000RAET-04	Ladingstrap met ratel en E-track fits	4 mtr.
ECLS2000RAET-05	Ladingstrap met ratel en E-track fits	5 mtr.
ECLS2000RAET-06	Ladingstrap met ratel en E-track fits	6 mtr.

KWALITEIT ————— Polyester band / Metalen E-track fits en ratel.

TOEPASSING ————— Aanhangwagens, mestsilo's enz.

GESCHIKT VOOR ————— Het vastzetten van diverse goederen.

VERPAKKING ————— Per stuk verpakt en voorzien van artikelnummer.

MINIMALE AFNAME — 1 stuk.

BS / LC ————— 2000 kg / 1000 kg.

BREEDTE ————— 50 mm.



LADINGSTRAPS

LADINGSTRAP MET RATEL

ART.NR.	OMSCHRIJVING	LENGTE
ECLS3000RA-06	Ladingstrap met ratel	6 mtr.

ART.NR.	OMSCHRIJVING	LENGTE
ECLS3000RADR-06	Ladingstrap met ratel en D-ringen	6 mtr.

ART.NR.	OMSCHRIJVING	LENGTE
ECLS3000RAKH-04	Ladingstrap met ratel en klauwhaken	4 mtr.
ECLS3000RAKH-06	Ladingstrap met ratel en klauwhaken	6 mtr.

KWALITEIT ————— Polyester band / Ratel / Metalen D-ringen / Metalen klauwhaken.

TOEPASSING ————— Aanhangwagens, mestsilos enz.

GESCHIKT VOOR ————— Het vastzetten van diverse goederen.

VERPAKKING ————— Per stuk verpakt en voorzien van artikelnummer.

MINIMALE AFNAME — 1 stuk.

BS / LC ————— 3000 kg / 1500 kg.

BREEDTE ————— 35 mm.



LADINGSTRAPS

LADINGSTRAP MET RATEL

ART.NR.	OMSCHRIJVING	LENGTE
ECLS5000RA-04	Ladingstrap met ratel	4 mtr.
ECLS5000RA-06	Ladingstrap met ratel	6 mtr.
ECLS5000RA-08	Ladingstrap met ratel	8 mtr.

ART.NR.	OMSCHRIJVING	LENGTE
ECLS5000RAKH-04	Ladingstrap met ratel en klauwhaken	4 mtr.
ECLS5000RAKH-06	Ladingstrap met ratel en klauwhaken	6 mtr.
ECLS5000RAKH-09	Ladingstrap met ratel en klauwhaken	9 mtr.
ECLS5000RAKH-12	Ladingstrap met ratel en klauwhaken	12 mtr.

ART.NR.	OMSCHRIJVING	LENGTE
ECLS5000RAKH-04E	Ladingstrap met ergo. ratel en klauwhaken	4 mtr.
ECLS5000RAKH-10E	Ladingstrap met ergo. ratel en klauwhaken	10 mtr.

KWALITEIT ————— Polyester band / Ratel / Metalen klauwhaken / Ergonomische ratel.

TOEPASSING ————— Aanhangwagens, mestilo's enz.

GESCHIKT VOOR ————— Het vastzetten van diverse goederen.

VERPAKKING ————— Per stuk verpakt en voorzien van artikelnummer.

MINIMALE AFNAME — 1 stuk.

BS / LC ————— 5000 kg / 2500 kg.

BREEDTE ————— 50 mm.



LADINGSTRAPS

SPECIAAL PRODUCTEN**Een ladingstrap die voldoet aan al uw wensen**

Behalve de standaard ladingstraps kunnen wij ook producten op maat en met naamopdruk leveren. Lengte, kleur en breedte van het band, samenstelling qua gespen en ratels, opdruk van naam en logo; er is veel mogelijk. Neem contact met ons op om uw persoonlijke wensen te bespreken.

BAND MET LOGO**BAND MET LOGO EN KLEMGESP****BAND MET LOGO, RATEL EN KLAUWHAAK****BLACK LINE RATELS**

LAMELLEN & TOCHTSTROKEN

TOCHTLAMELLEN 200 X 2 MM

Deze lamellen worden doorgaans toegepast bij doorgang van personen bij een "binnen-binnen" situatie.

ART.NR.	OMSCHRIJVING	MM	BREEDTE
FOL200X2X50M	Lamel	2	200 mm

TOCHTLAMELLEN 300 X 2 MM

Deze lamellen worden doorgaans toegepast bij doorgang van personen en soms palletwagens bij een "binnen-binnen" situatie.

ART.NR.	OMSCHRIJVING	MM	BREEDTE
FOL300X2X50M	Lamel	2	300 mm

TOCHTLAMELLEN 300 X 3 MM

Deze lamellen worden doorgaans toegepast bij doorgang van palletwagens, heftrucks bij een "binnen-binnen" of "binnen-buiten" situatie.

ART.NR.	OMSCHRIJVING	MM	BREEDTE
FOL300X3X50M	Lamel	3	300 mm

KWALITEIT ————— Transparant PVC (B2 gecertificeerd).

TOEPASSING ————— Binnen en buiten.

GESCHIKT VOOR ————— Tochtdeuren.

MINIMALE AFNAME — 1 rol.

VERPAKKING ————— Per rol à 50 mtr.



Voor runners zie pagina: 51.



TOCHTSTROKEN

ART. NR.

CTTOCHT67GR

OMSCHRIJVING

PVC Tochtstrook 67 cm grijs, met bies & ringen

KWALITEIT

PVC zonder inlage met ingelaste bies voor kederprofiel.

Om iedere meter zit een kunststof zeilring.

TOEPASSING

Afwerking voortent / caravan.

GESCHIKT VOOR

Caravans en voortenten.

MINIMALE AFNAME

1 rol à 50 mtr.

STANDAARD KLEUREN

Grijs.



LASAPPARATEN

HANDFÖHNS

De Triac ST wordt voornamelijk gebruikt voor het lassen en verwerken van doek.

De Triac ST is gekenmerkt door beheersbaarheid, betrouwbaarheid en robuustheid.

De ergonomische, tweedelige handgreep en het geoptimaliseerde zwaartepunt zorgen voor een uitstekende grip en hanteerbaarheid, zelfs bij langere gebruikperiodes en onder lastige omstandigheden. Bij gebruik zorgt de actief gekoelde beschermbuis voor continue bescherming tegen verbranding. De koolborstelstop beschermt ook het heteluchtapparaat tegen overbelasting.

ART.NR.	OMSCHRIJVING
LT141.227	Triac ST handföhn 230V / 1600W (zonder mondstuk)

KWALITEIT ————— Standaard. (CE Gecertificeerd)

GESCHIKT VOOR ————— Het lassen van doek.

MINIMALE AFNAME — 1 stuk.

Bij het afzetten (naar 0 draaien) en wegleggen van deze handföhn moet u wachten totdat deze föhn koud blaast. Als u de föhn te snel warm weg legt kan het element beschadigen.



De Triac AT is een intelligent heteluchthandgereedschap voor het lassen. Het is aangepast aan de behoeften van de veeleisende professional: ergonomisch ontwerp, veilige behandeling, moderne uitstraling. Deze Triac AT is klaar voor elk gebruik. De universele toepassingsmogelijkheden zijn bijna onbeperkt.

ART.NR.	OMSCHRIJVING
LT141.314	Triac AT Digitale instelbare handföhn 230 V / 1600 W (zonder mondstuk)

KWALITEIT ————— Digitaal. (CE Gecertificeerd)

GESCHIKT VOOR ————— Het lassen van doek.

MINIMALE AFNAME — 1 stuk.

Deze handföhn heeft een eigen koelsysteem. Deze kunt u dus meteen wegleggen en blaast zichzelf koud.



HEMTEK ST

Nog nooit was zoom-lassen zo gemakkelijk.

De Hemtek ST is veelzijdig toepasbaar en onderscheidt zich in het bijzonder door zijn intuïtieve manier van bedienen. Eenmaal gemonteerd kunt u direct gaan lassen. Voorbereiden is niet nodig, net zo min als het nalassen met een handlasapparaat. Zomen voor reclamespandoeken of dekzeilen last u van nu af aan snel en van begin tot einde. Met hetelucht werkende lasmachine.

Demo op aanvraag.



ART.NR.	OMSCHRIJVING
LT157.860	Hemtek ST 40 mm , 230 V / 3450 W met zoomgeleider
LT159.780	Extra Hemtek ST geleider
LT160.269	Extra gewicht voor de Hemtek ST

KWALITEIT ————— CE Gecertificeerd.
GESCHIKT VOOR ————— Het lassen van doek.
MINIMALE AFNAME — 1 stuk.



Zoomgeleiding: Dankzij de zoomgeleiding zijn drie toepassingen mogelijk: gesloten zoom (20/30/40 mm), open zoom tot maximaal 100 mm en zoom inclusief koord.



Tafelklem: Dankzij de klemmende snelsluiting kunt u dit lasapparaat snel en zonder moeite op een werkbank of tafel bevestigen.



Bedienveld: De intuïtief werkende stuurmodule staat borg voor laswerk zonder u overmatig in te hoeven spannen. Temperatuur, snelheid en luchtstroming kunt u eenvoudig instellen. De ingebouwde afkoelfunctie laat het lasapparaat afkoelen, zonder afbreuk aan de kwaliteit te doen.



Extra geleider.



Extra gewicht.



Aandrukrol: Dankzij het ingebouwde gewicht kunt u de druk traploos instellen. De rol zorgt dankzij een slim excentersysteem - voor een hoge druk. Voor specifieke toepassingen zijn er mondstukken en rollen in verschillende breedten verkrijgbaar.



Voetpedaal: U kunt via het voetpedaal de HEMTEK ST gemakkelijk bedienen zodat u uw beide handen vrij hebt om het te lassen materiaal te kunnen leiden.



LASAPPARATEN

MONDSTUKKEN

ART.NR.	OMSCHRIJVING	AFMETING
LT107.123	Mondstuk (ø 32 mm)	20 mm
LT107.132	Breed mondstuk (ø 32 mm)	40 mm

KWALITEIT ————— Metaal.
GESCHIKT VOOR ————— Handföhn ST/AT.
MINIMALE AFNAME — 1 stuk.



ELEMENTEN

ART.NR.	OMSCHRIJVING	VOLTAGE	WATT
LT142.717	Verwarmingselement voor Triac ST / AT	230	1600

KWALITEIT ————— 230 volt / 400 volt.
GESCHIKT VOOR ————— Handföhn ST/AT / Variant T1.
MINIMALE AFNAME — 1 stuk.



AANDRUKROLLEN

ART.NR.	OMSCHRIJVING	BREEDTE
LT140.160	Aandrukrol silicone, kogellager, één arm	40 mm
LT106.974	Aandrukrol silicone, kogellager, tweearmig	80 mm

KWALITEIT ————— Hout / Rubber.
GESCHIKT VOOR ————— Het aandrukken van de las.
MINIMALE AFNAME — 1 stuk.



LIJM

PVC GRIFFON LIJM

ART.NR.	OMSCHRIJVING
PLGRIFFM385	PVC Griffon M-385 lijm 250ml met kwastje

KWALITEIT	—————	PVC lijm.
TOEPASSING	—————	PVC gecoat doek, enz.
GESCHIKT VOOR	—————	Verlijmen van PVC.
MINIMALE AFNAME	———	1 potje.



LIJM VOOR PVC

ART.NR.	OMSCHRIJVING
PLASTOCOLL 461	Contactlijm tbv. PVC 1 ltr. verpakking

KWALITEIT	—————	PVC lijm.
TOEPASSING	—————	PVC gecoat doek, enz.
GESCHIKT VOOR	—————	Verlijmen van PVC.
MINIMALE AFNAME	———	1 bus.

Per liter +/- 3 - 3,5 m². (150 gram per m² / per zijde).



LIJM

RAPID LIJMPISTOOL OP ACCU

Lijmpistolen kunnen voor vele toepassingen worden gebruikt - van installatiewerkzaamheden zoals het bevestigen van kabels, vloeren of sluiten van kartonnen dozen tot doe-het-zelf projecten rondom het bedrijf. Er zijn duizenden situaties waarbij een lijmpistool de beste oplossing is. Thermoplastische lijm migreert niet met PVC.

ART.NR.	OMSCHRIJVING
RPACLMPSTO	Rapid lijmpistool (incl. koffer + oplader + accu)

KWALITEIT	Metaal/kunststof.
TOEPASSING	Diverse toepassingen.
GESCHIKT VOOR	12 mm lijmpatronen.
VERPAKKING	Per stuk.
MINIMALE AFNAME	Per stuk.

Eigenschappen:

- Maakt deel uit van Bosch's POWER FOR ALL ALLIANCE (P4A) voor 18V accu's.
- Tot 2,5 uur werktijd met 2,5 Ah accu.
- Warmt snel op: 3 minuten.
- Praktische LED toont laadstatus van de accu.
- Ergonomische greep met rubberen 4-vinger trekker voor comfortabel gebruik.
- Gewicht: 385 gr.



RAPID LIJMVULLINGEN

ART.NR.	OMSCHRIJVING
RPACLMVUL	Lijmvullingen Ø12 mm 10 stuks



LINIALEN

SAFETY SNIJLINIAAL

De "Safety" liniaal is gemaakt van rood geanodiseerd aluminium en de perfecte liniaal voor duurzaam markeren, aftekenen en snijden. De Safety liniaal is sterk, precies en handzaam.

Deze liniaal wordt geleverd met een antislip strip over de volle lengte van de liniaal; dit voorkomt niet alleen wegglijden, maar beschermt ook de ondergrond. Daarnaast beschikt deze liniaal over een integrale vingerbescherming en een RVS omkraling om beschadiging aan de snijrand te voorkomen.

ART.NR.	OMSCHRIJVING
PGGSARU-070	PG Safety snijliniaal 70cm
PGGSARU-100	PG Safety snijliniaal 100cm
PGGSARU-150	PG Safety snijliniaal 150cm
PGGSARU-200	PG Safety snijliniaal 200cm
PGGSARU-240	PG Safety snijliniaal 240cm

KWALITEIT — Aluminium.

TOEPASSING — Markeren, aftekenen en snijden enz.

GESCHIKT VOOR — Het snijden van verschillende materialen.

MINIMALE AFNAME — 1 liniaal.

STANDAARD KLEUREN — Rood.



Met vingerbescherming.



Met antislip aan de onderzijde.



Met RVS snijrand om beschadiging te voorkomen.



Met ingegraveerde metrische maatvoering.



LINIALEN

SNIJMATTEN

ART.NR.	OMSCHRIJVING	AFMETING
PGGSNIJM0060X120	Transparante snijmat	60 x 120 cm
PGGSNIJM0120X250	Transparante snijmat	120 x 250 cm

KWALITEIT ————— Transparant, lange levensduur, tweezijdig te gebruiken.

GESCHIKT VOOR ————— Bescherming bij het snijden van materiaal.


MINIMALE AFNAME — 1 stuk.

STANDAARD KLEUREN — Transparant.

DIKTE ————— 5 mm.

Overige maten op aanvraag.

(maximum van 150 cm breed / 20 mtr. lang)



LOXX

LOXX (DUITSE TENAX)

De producent van de enige echte Duitse "Tenax" heeft na een patentstrijd in Duitsland de naam gewijzigd in Loxx. U krijgt hetzelfde product, met dezelfde kwaliteit als voorheen, maar nu dus onder de naam Loxx!

ART.NR.	OMSCHRIJVING
SCTENLOXX	Loxx 20 mm kop messing vernikkeld + tegenplaat
SCTENLOXX6MM	Loxx XL 20 mm kop messing vernikkeld 6mm schroef + tegenplaat
SCTENLOXXRING	Loxx 20 mm kop met beugeltje messing vernikkeld + tegenplaat
SCTENLOXXZWA	Loxx 20 mm kop zwart + tegenplaat
SCTENLOXXHD	Loxx 20 mm kop messing vernikkeld heavy duty + tegenplaat
SCTENLOXXFAST	Loxx FAST 20 mm messing vernikkeld
SCRVSTENLOXX	RVS Loxx 20 mm kop + tegenplaat

KWALITEIT	Messing vernikkeld / RVS.
TOEPASSING	Bootkappen, winterkleden enz.
GESCHIKT VOOR	Vastzetten zeilen, doeken enz.
MINIMALE AFNAME	100 stuks.



Voor Engelse Tenax zie pagina 209.



ART.NR.	OMSCHRIJVING
SCSCHROEF12	Plaatschroef 12 mm messing vernikkeld
SCSCHROEF16	Plaatschroef 16 mm messing vernikkeld
SCSCHROEF16ZWA	Plaatschroef 16 mm zwart
SCRVSSCHROEF12	RVS Plaatschroef 12 mm

KWALITEIT	Messing vernikkeld / RVS.
TOEPASSING	Bootkappen, winterkleden enz.
GESCHIKT VOOR	Vastzetten zeilen, doeken enz.
MINIMALE AFNAME	100 stuks.



Loxx Duits; Met **eigen logo** mogelijk vanaf 3.000 stuks.

LOXX
"Made in Germany"



LOXX

LOXX (DUISE TENAX)

ART.NR.	OMSCHRIJVING
SCBOUTM5X10	Boutje M5 x 10 messing vernikkeld
SCRVSBOUTM5X10	RVS Boutje M5 x 10



ART.NR.	OMSCHRIJVING
SCBOUTM5X10H	Boutje M5 x 10 hoog messing vernikkeld



ART.NR.	OMSCHRIJVING
SCKNOPPLAAT	Ovale Loxx onderplaat 2x gat messing vernikkeld
SCOVPLTBR	Ovale Loxx tbv onderplaat messing vernikkeld / boorgaten op 22,3 mm
SCKNOPPLAATZWA	Ovale Loxx onderplaat 2x gat zwart (gatafstand 15,1 mm)
SCRVSPLAAT	RVS Onderplaat rond 2 x gat

KWALITEIT ————— Messing vernikkeld / RVS.

TOEPASSING ————— Bootkappen, winterkleden enz.

GESCHIKT VOOR ————— Vastzetten zeilen, doeken enz.

MINIMALE AFNAME — 100 stuks.



Boorgaten gelijk aan Tourniquet.

LOXX
" Made in Germany "



LOXX

LOXX (DUITSE TENAX)

ART.NR.	OMSCHRIJVING
SCSTOFPLAAT	Knop stofplaat messing vernikkeld
SCSTOFPLAATZWA	Knop stofplaat zwart
SCRVSSTOFPLAAT	RVS Knop stofplaat

- KWALITEIT** ————— Messing vernikkeld / RVS.
- TOEPASSING** ————— Bootkappen, winterkleden enz.
- GESCHIKT VOOR** ————— Vastzetten zeilen, doeken enz.
- MINIMALE AFNAME** — 100 stuks.



ART.NR.	OMSCHRIJVING
SCMOERM5	Moer M5 RVS

- KWALITEIT** ————— RVS.
- TOEPASSING** ————— Bootkappen, winterkleden enz.
- GESCHIKT VOOR** ————— Vastzetten zeilen, doeken enz.
- MINIMALE AFNAME** — 100 stuks.



ART.NR.	OMSCHRIJVING
SCHANDTOOL	Borgsleutel met houten handvat

- KWALITEIT** ————— Hout / Messing vernikkeld.
- TOEPASSING** ————— Bootkappen, winterkleden enz.
- GESCHIKT VOOR** ————— Vastzetten Loxx.
- MINIMALE AFNAME** — 1 stuk.



LOXX
" Made in Germany "



LOXX

LOXX (DUITSE TENAX)**ART.NR.**

SCDE-LOXX

OMSCHRIJVING

Handvat dat Loxx/Tenax ontgrendelt

KWALITEIT ————— Hout / Messing vernikkeld.**TOEPASSING** ————— Bootkappen, winterkleden enz.**GESCHIKT VOOR** ————— Vastzetten zeilen, doeken enz.**MINIMALE AFNAME** — 100 stuks.**ART.NR.**

SCBLISTERLOXX

OMSCHRIJVING

Loxx blisterverpakking messing vernikkeld

KWALITEIT ————— Messing vernikkeld.**TOEPASSING** ————— Bootkappen, winterkleden enz.**GESCHIKT VOOR** ————— Vastzetten zeilen, doeken enz.**MINIMALE AFNAME** — 1 stuk.**INHOUD** ————— 2 x Kop groot.

2 x Schroef 16 mm.

1 x Loxx sleutel



Overige uitvoeringen / kleuren op aanvraag.





LOXX

" Made in Germany "



LOXX

TOEPASSING LOXX



MALLEENDOEK



ZONDER INLAGE

LANDSKROON

We hebben 3 soorten mallendoek, allemaal geschikt voor diverse toepassingen.

Ons mallendoek zonder inlage is volledig transparant en wordt geleverd op rollen van 300 cm breed, gevouwen op 150 cm (50 meter per rol/gewicht per rol: 25 kg). Doordat dit doek geen inlage heeft, kan het iets rekken als het strak gespannen wordt. 150 m μ . (110 gr/m²)

ART.NR.	OMSCHRIJVING	OPMAAK
BVMALLEENDOEK	Transparant mallendoek zonder inlage	300 cm x 50 mtr.

- KWALITEIT** ————— LDPE (zonder polyester inlage). (Low - Density - Polyethylene).
- TOEPASSING** ————— Mallen van bootkappen, verpakking enz.
- GESCHIKT VOOR** ————— Breed inzetbaar.
- MINIMALE AFNAME** — 1 rol.
- STANDAARD KLEUR** ———— Transparant zonder inlage.



MALLEENDOEK PF STANDAARD

Het Pattern Fabric standaard heeft een gewicht van 140 gr/m² en wordt geleverd op rollen van 205 cm breed (50 meter per rol / het gewicht per rol: 15 kg.)

ART.NR.	OMSCHRIJVING	OPMAAK
TLSPAT140-205	Mallendoek PF standaard 140 gr/m ²	205 cm x 50 mtr.

- KWALITEIT** ————— HDPE Fabric LDPE coated.
- TOEPASSING** ————— Mallen van bootkappen, verpakking enz.
- GESCHIKT VOOR** ————— Breed inzetbaar.
- MINIMALE AFNAME** — 1 rol.
- STANDAARD KLEUR** ———— Transparant met inlage.



MALLEENDOEK PF EXPERT

Het mallendoek met inlage heeft een gewicht van 200 gr/m² en wordt geleverd op een rol van 205 cm breed. Er zit 50 meter op een rol.

ART.NR.	OMSCHRIJVING	OPMAAK
TLSPAT200-205	Mallendoek PF Expert 200 gr/m ²	205 cm x 50 mtr.

- KWALITEIT** ————— HDPE Fabric LDPE coated.
- TOEPASSING** ————— Mallen van bootkappen, verpakking enz.
- GESCHIKT VOOR** ————— Breed inzetbaar.
- MINIMALE AFNAME** — 1 rol.
- STANDAARD KLEUR** ———— Transparant mat met inlage.



MESHDOEK & GAASDOEK



MESHDOEK

ART.NR.	WINDREDUCTIE	OPMAAK MTR. / CM	GEWICHT
M5508*	75 %	100/210 100/360	230 gr/m ²
M5509**	85 %	100/210 100/320	250 gr/m ²

KWALITEIT ———— PVC gecoat doek met inlage.

TOEPASSING ———— Afdekken / afschermen van diverse ruimtes.

GESCHIKT VOOR ———— Breed inzetbaar.

MINIMALE AFNAME ———— 1 rol.



M5508



M5509

*op breedte 210 cm in de kleuren wit en zwart
leverbaar op coupon (per 25 mtr.) Coupontoeslag € 16,00.

**op breedte 320 cm in de kleur zwart
leverbaar op coupon (per 25 mtr.) Coupontoeslag € 16,00.

STANDAARD KLEUREN — Zie kleurentabel.

Beschikbare breedtes/kleuren:

M5508 KLEUREN	210 cm	360 cm	M5509 KLEUREN	210 cm	320 cm
3130		V	1398	V	
5601		V	1399	V	
6601	V	V	3130	V	
7999	V	V	5601	V	
			6601		V
			6602	V	
			7601	V	
			7999	V	
			8601	V	
			7999	V	V
			9917	V	V



MESHDOEK VLAMVERTRAGEND M2/B1

ART.NR.		WINDREDUCTIE	OPMAAK MTR. / CM	GEWICHT
M5509 zwart	M2	85 %	100/210	250 gr/m ²



SIOEN



MESHDOEK & GAASDOEK

TRISONIL MESHDOEK

NIEUW

ART.NR.	OPMAAK MTR. / CM	GEWICHT
TRIM250ZWT9005	50 / 320	250 gr/m ²

- KWALITEIT** ————— PVC gecoat doek met inlage.
- TOEPASSING** ————— Afdekken / afschermen van diverse ruimtes.
- GESCHIKT VOOR** ————— Breed inzetbaar.
- MINIMALE AFNAME** — 1 rol.
- STANDAARD KLEUREN** — Zwart.



Zwart



HORRENGAAS

ART.NR.	OPMAAK MTR. / CM	GEWICHT
VMHORAN10	10/150	90 gr/m ²

- KWALITEIT** ————— PVC gecoat doek met inlage.
- TOEPASSING** ————— Horrengaas voor in tenten enz.
- GESCHIKT VOOR** ————— Breed inzetbaar.
- MINIMALE AFNAME** — 1 rol.
- STANDAARD KLEUR** — Antraciet.



SIOEN



MINAX

BOVENDEEL MINAX

ART.NR.

TKMINBOV

OMSCHRIJVING

Minax bovendeel nylon

KWALITEIT	Kunststof.
TOEPASSING	Bootkappen, winterkleden enz.
GESCHIKT VOOR	Vastzetten zeilen, doeken enz.
MINIMALE AFNAME	100 stuks.
STANDAARD KLEUREN	Wit, zwart en grijs.
AFMETINGEN	Diameter: 23 mm. / Hoogte: 11 mm.



ONDERDEEL MINAX

ART.NR.

TKMINOND

OMSCHRIJVING

Minax ondergedeelte nylon

KWALITEIT	Kunststof.
TOEPASSING	Bootkappen, winterkleden enz.
GESCHIKT VOOR	Vastzetten zeilen, doeken enz.
MINIMALE AFNAME	100 stuks.
STANDAARD KLEUREN	Wit, zwart en grijs.
AFMETINGEN	Diameter: 23 mm. / Hoogte: 20 mm.



MINAX

MINAX BOUT & MOER

ART.NR.	OMSCHRIJVING	LENGTE BOUT
TKMINBM-08	Minax bout + moer nikkel + revet ring	8 mm
TKMINBM-12	Minax bout + moer nikkel + revet ring	12 mm

- KWALITEIT** ————— Nikkel.
- TOEPASSING** ————— Bootkappen, winterkleden enz.
- GESCHIKT VOOR** ————— Vastzetten zeilen, doeken enz.
- MINIMALE AFNAME** — 100 stuks.
- STANDAARD KLEUR** ——— Nikkel.



MINAX SCHROEF

ART.NR.	OMSCHRIJVING	MAAT
TKMINSCHR	Minax ondergedeelte RVS schroef + bus	23 mm

- KWALITEIT** ————— RVS.
- TOEPASSING** ————— Bootkappen, winterkleden enz.
- GESCHIKT VOOR** ————— Vastzetten zeilen, doeken enz.
- MINIMALE AFNAME** — 100 stuks.
- STANDAARD KLEUR** ——— Zilver.



MINAX SLEUTEL

ART.NR.	OMSCHRIJVING
TKMINSLEUT	Minax monteersleutel

- KWALITEIT** ————— Metaal.
- TOEPASSING** ————— Vastzetten/losmaken van de Minax.
- GESCHIKT VOOR** ————— Vastzetten zeilen, doeken enz.
- MINIMALE AFNAME** — Per stuk.
- STANDAARD KLEUR** ——— Zwart.




NAALDEN

SCHMETZ INDUSTRIENAALDEN

ART.NR.	NAALDDIKTE	VERPAKKING	OMSCHRIJVING
MNSZ13435R-100	100	100 stuks	Schmetz industrienaald 134-35
MNSZ13435R-110	110	100 stuks	Schmetz industrienaald 134-35
MNSZ13435R-120	120	100 stuks	Schmetz industrienaald 134-35
MNSZ13435R-140	140	100 stuks	Schmetz industrienaald 134-35
MNSZ13435R-160	160	100 stuks	Schmetz industrienaald 134-35

- KWALITEIT** — Metaal.
- TOEPASSING** — Om garen te stikken.
- GESCHIKT VOOR** — Diverse garens.
- MINIMALE AFNAME** — Per verpakking à 100 naalden.



Overige Schmetz industrienaalden op aanvraag.

TORNMESJE

ART.NR.	OMSCHRIJVING
PCTORNMES	Tornmesje Prym

- KWALITEIT** — Metaal/kunststof.
- TOEPASSING** — Om garen los te maken.
- GESCHIKT VOOR** — Diverse garens.
- MINIMALE AFNAME** — Per stuk.



ONDERHOUDSPRODUCTEN VENTIS

VENTIS SHAMPOO DOEKREINIGER

Met VENTIS doekreiniger is vrijwel elk soort doek grondig schoon te maken. VENTIS doekreiniger verwijdert alg, zwarte strepen en andere vervuiling. Met 1 liter is 15 m² doek te behandelen (opnevelen is voldoende).

ART.NR.	OMSCHRIJVING
VENSHAMPO	Ventis Shampoo doekreiniger 1 Liter

GESCHIKT VOOR ——— Reinigen van doek.

MINIMALE AFNAME — Per stuk.



VENTIS DOEKWATERDICHT

VENTIS doekwaterdichting voor droog doek is een waterdichting voor de meeste soorten droog doek. Met deze liter impregneert u ca. 15 m². VENTIS doekwaterdichting dringt diep in de te impregneren vezel door en maakt het doek weer voor jaren waterdicht. Doe met VENTIS doekwaterdichting altijd een geheel vlak of wand. Bij een gecoat doek (meestal dak) altijd van binnen naar buiten werken. Sterk vervuild doek eerst reinigen met bijv. VENTIS doekreiniger, op vervuild doek is de werking van impregnering minder.

ART.NR.	OMSCHRIJVING
VENIMPREGN	Ventis Impregneerspray voor doekwaterdichting 1 Liter

GESCHIKT VOOR ——— Impregneren van doek.

MINIMALE AFNAME — Per stuk.



VENTIS RAAMFOLIESPRAY

VENTIS raamfoliespray is een reinigende antistatische spray die er voor zorgt dat het raam schoon wordt, glanst en door de beschermende Polywax langer schoon blijft. VENTIS raamfoliespray is hoofdzakelijk voor kunststof acryl ramen alsmede voor zachte tentramen. Verder kunnen ook glas, kunststof en andere gladde oppervlakken met VENTIS gedaan worden. VENTIS raamfoliespray is ook in staat om sommige kitranden schoon te maken. Hier geldt: eerst een stukje uitproberen.

ART.NR.	OMSCHRIJVING
VENRAAMSP	Ventis Raamfoliespray 400ml spuitbus

GESCHIKT VOOR ——— Reinigen en herstellen van raamfolie.

MINIMALE AFNAME — Per stuk.



VENTIS NADENDICHT

NIEUW

Nadendicht in "deoroller" verpakking. Door de roller wordt het product regelmatig verdeeld over de naad waarbij geen verspilling is omdat de roller precies de stiknaad raakt. Nadendicht zorgt er voor dat de draad in de stiknaad dermate opzwellt dat deze, wanneer hij nat wordt, direct afdicht.

ART.NR.	OMSCHRIJVING
VENNADEN	Ventis Nadendicht roller 50 ml



ONDERHOUDSPRODUCTEN VENTIS

VENTIS PVC REINIGER

NIEUW

VENTIS PVC reiniger is een krachtige gebruiksklare reiniger voor PVC doek. Het verwijdert zwarte strepen en de meeste soorten hars, modder enz... Deze fles VENTIS PVC reiniger is voldoende om circa 15m² doek te reinigen. VENTIS PVC reiniger opnevelen op doek en daarna verwerken met de VENTIS scrubby-pad. Reinig altijd de gehele luifel / verandazeil, niet gebruiken om alleen een klein stukje te reinigen, zoals vetvlekken of vogeluitwerpselen. Let op: in vogeluitwerpselen zitten zuren. Deze kunnen het doek plaatselijk verbleken. Ook zijn bladrestanten niet verwijderbaar. Ventis PVC reiniger is onbeperkt houdbaar, mits vorstvrij bewaard.

ART.NR.	OMSCHRIJVING
VENPVCREIN	Ventis PVC Reiniger 1 Liter
VENSCRUBBY	Ventis scrubby voor PVC Reiniger
VENSCRPAD	Extra pads voor Ventis scrubby voor PVC Reiniger 2 stuks

GESCHIKT VOOR ——— Reinigen van PVC.

MINIMALE AFNAME ——— Per stuk.



VENTIS BORSTEL

NIEUW

Handwasborstel lange steel, is uitgerust met een PBT* vezel (*PolyButyleenTereftalaat), dit is de meest gebruikte kwaliteit kunststof vezel in borstelwerk. Het handvat en de waskop hebben een rubberen antislip rand.

De vezel is van superieure kwaliteit en heeft de volgende eigenschappen;

- absorbeert geen water
- verliest bij nat worden geen veerkracht
- hittebestendig tot 134°

ART.NR.	OMSCHRIJVING
VENBORSTEL	Zachte borstel lange steel, lang harig (55 mm)
VENBORSTELKORT	Zachte borstel lange steel, kort harig (35 mm)
MICROVEZELDOEK	Microvezeldoek

GESCHIKT VOOR ——— Het reinigen van uw bootkap, tent enz.

MINIMALE AFNAME ——— Per stuk.



TAPE FABRIC EXPERT



Sterk en duurzaam PE-bandweefsel, beide zijden gecoat. Gemiddelde UV-bestendigheid (3 jaar UV-afbraak op basis van West-Europese omstandigheden). Lasbaar met zowel hete lucht als hotwedge. Veelzijdig doek voor alle industriële, bouw-, landbouw- en vrijetijdstoepassingen. Bijv. dekzeilen, zwembadafdekkingen, beschermende verpakking, tenten enz.

ART.NR.	OMSCHRIJVING
TLSPE200-	PE Tape Fabric Expert

KWALITEIT ————— HDPE tape Fabric LDPE coated.

OPMAAK ————— 100 meter.

TOEPASSING ————— Veelzijdig; dekzeilen, zwembadafdekkingen, enz.

KLEUREN ————— Zie hieronder.

GESCHIKT VOOR ————— Afdekken of beschermde verpakking.

VERPAKKING ————— Per rol.

MINIMALE AFNAME — 1 rol.



Zwart-Blauw
(Ral: 9011 - 5002)



Zwart-Groen
(Ral: 9011 - 6005)




Blauw
(Ral: 5002)



Donker-Grijs
(Ral: 7037)



Naturel



Groen
(Ral: 6005)



Wit
(Ral: 9016) (GVA)



Trisco kan het voor u op maat snijden.

PE TAPE FABRIC EXPERT		
Weefsel		HDPE tape Fabric LDPE coated
Rollengte	mtr.	100
Breedte	cm.	205
Gewicht	g/m ²	200
Scheurweerstand	Ketting/inslag	145/150 N
Treksterkte	Ketting/inslag	1100/900 N/5 cm
Temperatuur		- 40 / + 80 °C
UV stabiliteit	Kly	300
Lasbaar		Hete lucht



TAPE FABRIC

Voor speciale toepassingen waar een wat zwaarder PE doek nodig is, kunnen we de Tape Fabric aanbieden.

ART.NR.	OMSCHRIJVING	OPMAAK
TLSPE260	Tape Fabric 260	300 cm x 250 mtr.
TLSPE320	Tape Fabric 320	320 cm x 250 mtr.
TLSPE420FR-WIT	Tape Fabric 420 FR	300 cm x 100 mtr.

KWALITEIT ————— HDPE tape Fabric LDPE coated.

TOEPASSING ————— Veelzijdig; dekzeilen, zwembadafdekkingen en verpakkingsmateriaal.

KLEUREN ————— Naturel / wit.

GESCHIKT VOOR ————— Afdekken of beschermde verpakking.

VERPAKKING ————— Per rol.

MINIMALE AFNAME — 1 rol.



Naturel



Wit



Trisco kan het voor u op maat snijden.

		TAPE FABRIC 260 BLOCKOUT	TAPE FABRIC 320	TAPE FABRIC 420 FR
Weefsel		HDPE Fabric LDPE coated	HDPE Fabric LDPE coated	HDPE Fabric LDPE coated
Rollengte	mtr.	250	250	100
Breedte	cm.	300	320	300
Gewicht	g/m ²	260	320	420
Scheurweerstand	Ketting/inslag	250 / 320 N	140 / 140 N	340/325 N
Treksterkte	Ketting/inslag	1450 / 1239 N/5 cm	1693 / 1625 N/5 cm	2150/1875 N/5 cm
Rek	Ketting/inslag	18 / 23 %	26 %	21 %
Temperatuur		- 40 / + 80 °C	- 40 / + 80 °C	- 40 / + 80 °C
UV stabiliteit	Kly	500	500	1000
Vlamvertragend		-	-	B1 (EN 13501-1)



PE PACK FABRIC STANDAARD



Lichtgewicht sterk PE-bandweefsel voor verpakkingsdoeleinden. Éénzijdig gecoat voor extra scheursterkte. Veelzijdig doek voor alle verpakkingsdoeleinden: tapijt-, staal- en vezelverpakkingen, pallethoezen, transportbescherming.

ART.NR.	OMSCHRIJVING
TLSPEC080-NAT	PE Pack fabric standaard 80gr/m2
KWALITEIT	HDPE tape fabric, eenzijdig LDPE gecoat.
OPMAAK	205 cm x 200 meter.
TOEPASSING	Veelzijdig; verpakking, afdekken enz.
STANDAARD KLEUR	Naturel.
GESCHIKT VOOR	Afdekken of verpakken.
VERPAKKING	Per rol.
MINIMALE AFNAME	1 rol.



Naturel

PE PATTERN FABRIC STANDAARD

Transparant, plat PE-patroonweefsel, beide zijden gecoat. Extra oppervlaktebehandeling voor goede beschrijfbaarheid. Eenvoudig knippen en nieten, vervormt niet. Perfect geschikt voor patronen, b.v. sprayhoods, biminis, wintercovers enz.

ART.NR.	OMSCHRIJVING
TLSPAT140-205	Pattern Fabric std. 140 gr/m ² transparant
KWALITEIT	HDPE Fabric LDPE coated.
OPMAAK	205 cm x 50 meter.
TOEPASSING	Voor het mallen van patronen.
STANDAARD KLEUR	Transparant.
GESCHIKT VOOR	Patronen, b.v. sprayhoods, biminis, wintercovers enz.
VERPAKKING	Per rol.
MINIMALE AFNAME	1 rol.



Transparant

Trisco kan het voor u op maat snijden.

		PE PACK FABRIC STANDAARD	PE PATTERN FABRIC STANDAARD
Weefsel		HDPE tape fabric, eenzijdig LDPE gecoat	HDPE Fabric LDPE coated
Rollengte	mtr.	200	50
Breedte	cm.	205	205
Gewicht	g/m ²	80	140
Scheurweerstand	Ketting - inslag	380 / 340 N/5 cm	500 N/5 cm
Treksterkte		30 N	110 N
Temperatuur		- 40 / + 80 °C	- 40 / + 80 °C
Rek		22 %	20 %





PE PATTERN FABRIC EXPERT

PE Pattern Fabric Expert met inlage heeft een gewicht van 200 gr/m² en wordt geleverd op een rol van 205 cm breed. Er zit 50 meter op een rol.

ART.NR.	OMSCHRIJVING	OPMAAK
TLSPAT200-205	PE Pattern Fabric Expert	205 cm x 50 mtr.

KWALITEIT	HDPE Fabric LDPE coated.
TOEPASSING	Mallen van bootkappen, verpakking enz.
GESCHIKT VOOR	Breed inzetbaar.
MINIMALE AFNAME	1 rol.
STANDAARD KLEUR	Transparant mat met inlage.



Transparant

HORTI FILM EXPERT

Versterkte film met uv-weerstand (3 jaar UV-afbraak op basis van West-Europese omstandigheden), goede lichttransmissie, zeer flexibel meervoudig gebruik. Versterkte film voor kassen, marktkramen, wandafdekkingen enz.

ART.NR.	OMSCHRIJVING
TLSHO	Horti Film Expert 220 gr/m ²

KWALITEIT	HDPE tape Fabric leno, LDPE gecoat.
OPMAAK	200 cm x 100 meter / 300 cm x 50 meter (gevouwen).
TOEPASSING	Goede lichtdoorlaat; uitstekend voor kassen en marktkramen.
STANDAARD KLEUR	Transparant met inlage.
GESCHIKT VOOR	Kassen, marktkramen enz.
VERPAKKING	Per rol.
MINIMALE AFNAME	1 rol.



Transparant met inlage

Trisco kan het voor u op maat snijden.

	PE PATTERN FABRIC EXPERT 200	HORTI FILM EXPERT
Weefsel	HDPE Fabric LDPE coated	HDPE tape Fabric leno, LDPE gecoat
Rollengte	mtr. 50	50 of 100
Breedte	cm. 205	200 of 300
Gewicht	g/m ² 200	220
Treksterkte	Ketting 720 / 640 N/5 cm	580 N/5 cm - 440 N/5 cm
Scheurweerstand	80 / 75 N	200 N
Temperatuur	- 40 / + 80 °C	- 40 / + 80 °C
UV stabiliteit	-	300
Lichtdoorlaat	-	76



TPO 350



Nieuw in ons assortiment: TPO-stoffen zijn de duurzame oplossing, klaar om bestaande alternatieven zoals pvc te vervangen. In tegenstelling tot PVC is TPO niet afgeleid van chemie op basis van chloor, waardoor veel gevaren voor het milieu en de gezondheid worden vermeden. In plaats daarvan is TPO gebaseerd op polyolefinen, die eenvoudiger, lichter en milieuvriendelijker zijn dan PVC.

Verder heeft TPO geen toevoeging van weekmakers nodig om flexibel te blijven, waardoor de levensduur wordt vergroot en de impact op het milieu wordt vermindert.

ART.NR.	OMSCHRIJVING
TLSTPO350	PVC-vrije TPO coating op pp weefsel 350 gr/m ²

KWALITEIT	Polypropyleen weefsel met coating.
OPMAAK	300 cm x 50 mtr.
TOEPASSING	Veelzijdig; dekzeilen, zwembadafdekkingen, enz.
STANDAARD KLEUR	Wit, blauw, groen, grijs en zwart.
GESCHIKT VOOR	Afdekken of beschermde verpakking..
VERPAKKING	Per rol.
MINIMALE AFNAME	1 rol.



Wit



Blauw



Groen



Grijs



Zwart



Trisco kan het voor u op maat snijden.

		TPO
Weefsel		Polypropyleen multifilament
Rollengte	mtr.	50
Breedte	cm.	300
Gewicht	g/m ²	350
Treksterkte	Ketting - inslag	2495 / 2139 N/5 cm
Scheurweerstand	Ketting - inslag	350 / 180 N
Temperatuur		- 30 / + 60 °C
Flex cracking test		No cracking
Vlamvertragend		B1



PENNEN & GLASPOTLODEN

DRUKPENNEN

ART.NR.	OMSCHRIJVING
BT1995V	Drukpen voor omnichroom krijtvullingen

- KWALITEIT** ————— Kunststof.
- TOEPASSING** ————— Markeren, aftekenen enz.
- GESCHIKT VOOR** ————— Het markeren van stof, leer, gladde oppervlakken enz.
- MINIMALE AFNAME** — 1 stuk.
- STANDAARD KLEUREN** — Grijs.



OMNICHROOM VET KRIJTVULLINGEN

ART.NR.	OMSCHRIJVING
BT19V	Omnichroom krijtvullingen vet Ø 3 mm

- KWALITEIT** ————— Vetkrijt.
- TOEPASSING** ————— Markeren, aftekenen enz.
- GESCHIKT VOOR** ————— Het markeren van stof, leer, gladde oppervlakken enz.
- MINIMALE AFNAME** — 1 doosje à 12 stuks.
- STANDAARD KLEUREN** — Rood, wit, zwart.



GLASPOTLODEN

ART.NR.	OMSCHRIJVING
BTGLP12-	Glaspotloden, doosje 12 stuks
KWALITEIT	Glaspotloden.
TOEPASSING	Markeren, aftekenen enz.
GESCHIKT VOOR	Het markeren van stof, leer, gladde oppervlakken enz.
MINIMALE AFNAME	1 doosje à 12 stuks.
STANDAARD KLEUREN	Geel, wit, zwart.



PERMANENT MARKER

ART.NR.	OMSCHRIJVING
BTMARKERP-4KL	Permanent marker (stift) 2 mm ronde punt, set van 4 kleuren
KWALITEIT	Stift met ronde punt.
TOEPASSING	Markeren, aftekenen enz.
GESCHIKT VOOR	Het markeren van verschillende oppervlakken.
MINIMALE AFNAME	1 set à 4 stuks.
STANDAARD KLEUREN	Rood, blauw, groen, zwart.



PVC GECOAT DOEK TRISONIL



PVC GECOAT DOEK TRISONIL **NIEUW**

ARTIKEL	OPMAAK MTR. / CM	GEWICHT
TRIS650	50/250	650 gr/m ²
TRISMN650ZWT9005	50/250	650 gr/m ²

KWALITEIT ————— PVC gecoat doek. (Dubbelzijdig glanzend acrylaat gevernist.)

OPMAAK ————— 250 cm x 50 mtr.

TOEPASSING ————— Verandazeilen, marktkramen enz.

KLEUREN ————— Zie hieronder.

GEWICHT ————— Circa 650 gr/m².

VERPAKKING ————— Per rol.

MINIMALE AFNAME — Per coupon vanaf 5 mtr. (Coupontoeslag).




7016
Antraciet



5026
Blauw



6277
Grijs



6037
Lichtgrijs




6026
Groen



3058
Rood



9003
Wit



9005
Zwart

Trisco kan het voor u op maat snijden.



PVC GECOAT DOEK TRISONIL

PVC GECOAT DOEK TRISONIL **NIEUW**

VLAMVERTRAGEND PVC DOEK M2/B1

ARTIKEL	OPMAAK MTR. / CM	GEWICHT
TRISFR650WIT9003	50/250	650 gr/m ²
TRISFR650WIT9003-300	50/300	650 gr/m ²

KWALITEIT ————— PVC gecoat doek. (Dubbelzijdig glanzend acrylaat gevernist.)

OPMAAK ————— 250/300 cm x 50 mtr.


TOEPASSING ————— Verandazeilen, marktkramen enz.

KLEUREN ————— Zie hieronder.


GEWICHT ————— Circa 650 gr/m².

VERPAKKING ————— Per rol.

MINIMALE AFNAME — Per coupon vanaf 5 mtr. (Coupontoeslag).



9003
Wit



TRISONIL MESHDOEK **NIEUW**

ART.NR.	OPMAAK MTR. / CM	GEWICHT
TRIM250ZWT9005	50 / 320	250 gr/m ²

KWALITEIT ————— PVC gecoat doek met inlage.

TOEPASSING ————— Afdekken / afschermen van diverse ruimtes.

GESCHIKT VOOR ————— Breed inzetbaar.

MINIMALE AFNAME — 1 rol.

STANDAARD KLEUREN — Zwart.



Zwart



Trisco kan het voor u op maat snijden.





PVC GECOAT DOEK SIOEN

ALGEMEEN PVC GECOAT DOEK B7119

ARTIKEL	OPMAAK MTR. / CM	GEWICHT
B7119	65/250	630 gr/m ²
Toeslag zilver + rood tinten		

KWALITEIT	PVC gecoat doek. (Dubbelzijdig hoogglans gelakt.)
OPMAAK	250 cm x 65 mtr.
TOEPASSING	Verandazeilen, marktcramen, afdek materiaal enz.
KLEUREN	Zie kleurenwaaier.
GEWICHT	Circa 630 gr/m ² .
VERPAKKING	Per rol.
MINIMALE AFNAME	Coupons verkrijgbaar vanaf 5 meter met een toeslag per coupon. (alleen voorraadkleuren)

Beschikbare breedtes:

KLEUREN:	250 cm	300 cm
1001	V	V
1687	V	
3001	V	V
3017	V	
3023	V	
5001	V	V
5007	V	V
5029	V	
5032	V	V
6001	V	V
6036	V	
7024	V	V
7193	V	V
7244	V	
7330	V	
7500 (RAL9006)	V	V
7999	V	V
8020 (RAL8017)	V	
9002	V	V

Alle PVC gecoate doeken van Sioen worden geproduceerd conform de REACH norm. (CADMIUM-vrij)



Trisco kan het voor u op maat snijden.



SIOEN





PVC GECOAT DOEK SIOEN

ALGEMEEN PVC GECOAT DOEK B9000

ARTIKEL	OPMAAK MTR. / CM	GEWICHT
B9000	65/250	680 gr/m ²
Toeslag zilver + rood tinten		

KWALITEIT ————— PVC gecoat doek. (Dubbelzijdig hoogglans gelakt.)

OPMAAK ————— 250 cm x 65 mtr.

TOEPASSING ————— Verandazeilen, marktkramen enz.

KLEUREN ————— zie kleurenwaaier.

GEWICHT ————— Circa 680 gr/m².

VERPAKKING ————— Per rol.

MINIMALE AFNAME ————— Coupons verkrijgbaar vanaf 5 meter met een toeslag per coupon.
(alleen voorraadkleuren)

Beschikbare breedtes:

KLEUREN:	218 cm	250 cm	275 cm	300 cm
1003 (RAL 1014)		V		
1018 (RAL 1018)		V		
1021 (RAL 1021)		V		
1024 (RAL 1003)		V		
1059 (RAL 1032)		V		
1622		V		
3002		V		
3015 (RAL 3002)		V	V	
3021 (RAL 2008)		V		
3056 (RAL 2004)		V		
5003 (RAL 5012)		V		
5004 (RAL 5013)		V		
5020		V		
5031 (RAL 5010)		V	V	
5063 (RAL 5002)		V	V	
5177		V		
6001		V		
6002 (RAL 6001)		V		
6027 (RAL 6018)		V		
6028 (RAL 6005)		V	V	
6082 (RAL 6024)		V		
7001		V		V
7002 (RAL 7035)		V		
7003	V	V	V	
7024		V		
7185 (RAL 7016)		V		
7330		V		
7500 (RAL 9006)	V	V	V	V
7999	V	V		V
8020 (RAL 8017)		V		
9002	V	V	V	V
9013 (RAL 9010)		V		

Alle PVC gecoate doeken van Sioen worden geproduceerd conform de REACH norm. (CADMIUM-vrij)



Trisco kan het voor u op maat snijden.



SIOEN



PVC GECOAT DOEK SIOEN



ALGEMEEN PVC GECOAT DOEK RIPSTOP B8700

NIEUW

Nieuw bij Sioen is de B8700 truckcover met een rip-stop versterking van het weefsel, waardoor een eventueel gat niet verder uitscheurt. Het doek is 670 gr/m² tweezijdig glanzend gelakt en verkrijgbaar in 6 basiskleuren op rollen van 65 mtr. x 320 cm. Wij leveren de B8700 Ripstop vanaf 32,5 meter (½ rol) in onze voorraadkleuren.

ARTIKEL	OPMAAK MTR. / CM	GEWICHT
B8700	65/320	670 gr/m ²

KWALITEIT ————— PVC gecoat doek. (Dubbelzijdig hoogglans gelakt.)

OPMAAK ————— 320 cm x 65 mtr.

TOEPASSING ————— Vrachtwagenzeilen.

KLEUREN ————— zie kleurenwaaier.

GEWICHT ————— Circa 670 gr/m².

VERPAKKING ————— Per rol.

MINIMALE AFNAME ————— Coupons verkrijgbaar vanaf 32,5 meter met een toeslag per coupon. (alleen voorraadkleuren)

Alle PVC gecoate doeken van Sioen worden geproduceerd conform de REACH norm. (CADMIUM-vrij)



Trisco kan het voor u op maat snijden.

**SIOEN**



PVC GECOAT DOEK SIOEN

ALGEMEEN PVC GECOAT DOEK VERANDA KWALITEITEN B9400

PVC GECOAT DOEK SIOEN

ARTIKEL	OPMAAK MTR. / CM	GEWICHT
B9400 mat + nerf	65/250	680 gr/m ²

KWALITEIT ————— PVC gecoat doek. (Dubbelzijdig mat gelakt.)

OPMAAK ————— 250 cm x 65 mtr.

TOEPASSING ————— Verandazeilen, marktkramen enz.





KLEUREN ————— 7354 antraciet - 7999 zwart - 8100 taupe - 9013 gebroken wit.

GEWICHT ————— Circa 680 gr/m².


VERPAKKING ————— Per rol.

MINIMALE AFNAME ——— Coupons verkrijgbaar vanaf 5 meter met een toeslag per coupon. (alleen voorraadkleuren)

Alle PVC gecoatde doeken van Sioen worden geproduceerd conform de REACH norm. (CADMIUM-vrij)



Trisco kan het voor u op maat snijden.



SIOEN





PVC GECOAT DOEK SIOEN

ALGEMEEN PVC GECOAT DOEK VERANDA KWALITEITEN

NIEUW

B8176

Sioen heeft een nieuwe kwaliteit (650 gr/m²) ontwikkeld voor onder meer daken in Glamping tenten en voor verandaschermen. Het high tenacity polyester weefsel is tweezijdig FR gecoat met boven 2x en onder 1x een extra beschermende, vuilwerende laklaag en supermatte calander. De B8176 is M2 / B1 gecertificeerd en standaard verkrijgbaar in 6 aardkleuren (beige 1940, licht ivoor 1658, taupe 7931, coyote 8104 & starlight 9002, antraciet 7354) op rollen van 50 mtr. x 300 cm.


ARTIKEL	OPMAAK MTR. / CM	GEWICHT
B8176 mat + nerf	50/300	650 gr/m ²

- KWALITEIT** ————— PVC gecoat doek vlamvertragend. (Dubbelzijdig mat gelakt)
- OPMAAK** ————— 300 cm x 50 mtr.
- TOEPASSING** ————— Verandazeilen, glamping tenten enz.
- KLEUREN** ————— Beige 1940, licht ivoor 1658, taupe 7931, coyote 8104 & starlight 9002, antraciet 7354.
- GEWICHT** ————— Circa 650 gr/m².
- VERPAKKING** ————— Per rol.
- MINIMALE AFNAME** ————— Coupons verkrijgbaar vanaf 5 meter met een toeslag per coupon. (alleen voorraadkleuren)




Alle PVC gecoate doeken van Sioen worden geproduceerd conform de REACH norm. (CADMIUM-vrij)

Layered membrane



Trisco kan het voor u op maat snijden.



SIOEN





PVC GECOAT DOEK SIOEN

ALGEMEEN PVC GECOAT DOEK VERANDA KWALITEITEN

NIEUW

B8276

Sioen heeft een nieuwe kwaliteit (850 gr/m²) super opake / blockout voor onder meer daken in Glamping tenten. Het high tenacity polyester weefsel is tweezijdig FR gecoat met boven 2x en onder 1x een extra beschermende, vuilwerende laklaag en supermatte calander. De B8276 is M2 / B1 gecertificeerd en standaard verkrijgbaar in 2 bicolor varianten (taupe 7450/beige & coyote 8120 / cougar pelt) op rollen van 50 mtr. x 300 cm.

ARTIKEL	OPMAAK MTR. / CM	GEWICHT
B8276	50/300	850 gr/m ²

KWALITEIT ————— PVC gecoat doek vlamvertragend. (2-zijdig gekleurd, dubbelzijdig mat gelakt)

OPMAAK ————— 300 cm x 50 mtr.



TOEPASSING ————— Verandazeilen, marktcramen, glamping tenten.

KLEUREN ————— Taupe 7450 / beige & coyote 8120 / cougar pelt.

GEWICHT ————— Circa 850 gr/m².


VERPAKKING ————— Per rol.

MINIMALE AFNAME ————— Per coupon à 5 mtr. (Coupontoeslag).




Alle PVC gecoatde doeken van Sioen worden geproduceerd conform de REACH norm. (CADMIUM-vrij)

Layered membrane



Trisco kan het voor u op maat snijden.



SIOEN



PVC GECOAT DOEK SIOEN

ALGEMEEN PVC GECOAT DOEK VERANDA KWALITEITEN

ART.NR.	OPMAAK MTR. / CM	GEWICHT
C7456 met nerf (ABUV)	65/150	450 gr/m ²

KWALITEIT ————— PVC gecoat doek. (Dubbelzijdig mat gelakt.)

TOEPASSING ————— Verandazeilen, spatflappen enz.

KLEUREN ————— Zie kleurenwaaier.

MINIMALE AFNAME — Per rol.



Alle PVC gecoate doeken van Sioen worden geproduceerd conform de REACH norm. (CADMIUM-vrij)



Trisco kan het voor u op maat snijden.

SIOEN





PVC GECOAT DOEK SIOEN

ALGEMEEN PVC GECOAT DOEK B7000

ARTIKEL	OPMAAK MTR. / CM	GEWICHT
B7000	65/250	550 gr/m ²

KWALITEIT ————— PVC gecoat doek. (Dubbelzijdig mat, niet gelakt.)

OPMAAK ————— 250 cm x 65 mtr.
300 cm x 65 mtr. in de kleuren: 5007 / 6001 / 7001 / 9002.

TOEPASSING ————— Afdekzeilen, sportmatten, marktkramen.

KLEUREN ————— Zie kleurenwaaier.


GEWICHT ————— Circa 550 gr/m².

VERPAKKING ————— Per rol.

MINIMALE AFNAME — Per rol.



Alle PVC gecoat doeken van Sioen worden geproduceerd conform de REACH norm. (CADMIUM-vrij)



B7014

ARTIKEL	OPMAAK MTR. / CM	GEWICHT
B7014	65/300	570 gr/m ²

KWALITEIT ————— PVC gecoat doek. (Dubbelzijdig mat gelakt.)

OPMAAK ————— 300 cm x 65 mtr.

TOEPASSING ————— Verandazeilen, marktkramen en afdekmaterialen enz.


KLEUREN ————— Recupasta 7253.

GEWICHT ————— Circa 570 gr/m².

MINIMALE AFNAME — Per rol.



Alle PVC gecoat doeken van Sioen worden geproduceerd conform de REACH norm. (CADMIUM-vrij)



Trisco kan het voor u op maat snijden.

SIOEN



PVC GECOAT DOEK SIOEN



ALGEMEEN PVC GECOAT DOEK B6000

ARTIKEL	OPMAAK MTR. / CM	GEWICHT
B6000 Panama Toeslag zilver + rood tinten	58/300	900 gr/m ²

KWALITEIT ————— PVC gecoat doek. (Dubbelzijdig hoogglans gelakt.)

OPMAAK ————— 300 cm x 58 mtr. / 300 cm x 30 mtr.

TOEPASSING ————— Vrachtwagenzeilen, treinwagonzeilen enz.

KLEUREN ————— Zie kleurenwaaier.

GEWICHT ————— Circa 900 gr/m².


MINIMALE AFNAME — Per rol.



Alle PVC gecoate doeken van Sioen worden geproduceerd conform de REACH norm. (CADMIUM-vrij)

Beschikbare lengte:

KLEUREN	30 mtr.	58 mtr.	KLEUREN	30 mtr.	58 mtr.	KLEUREN	30 mtr.	58 mtr.
1001	V	V	5004 (RAL5013)		V	6036		V
1003 (RAL1014)	V	V	5007		V	6037		V
1018 (RAL1018)		V	5020		V	6038		V
1021 (RAL1021)		V	5023		V	6039		V
1024 (RAL1003)		V	5025		V	7001		V
1025		V	5026		V	7002 (RAL7035)		V
1059 (RAL1032)		V	5027		V	7003	V	V
1622		V	5028		V	7024	V	V
1623		V	5029		V	7060		V
3001	V	V	5030		V	7071		V
3002		V	5031 (RAL5010)		V	7166 (RAL7038)		V
3015 (RAL3002)		V	5032		V	7179		V
3016		V	5033	V	V	7244 (RAL7043)		V
3017		V	5061		V	7340		V
3018		V	5063 (RAL5002)		V	7500 (RAL9006)	V	V
3021 (RAL2008)		V	5104 (RAL5011)		V	7999	V	V
3056	V	V	5158		V	8020 (RAL8017)		V
3057 (RAL4007)		V	6001	V	V	9002	V	V
3105		V	6002 (RAL6001)		V	9013		V
5001	V	V	6027 (RAL6018)	V	V			
5003 (RAL5012)	V	V	6028 (RAL6005)		V			



Trisco kan het voor u op maat snijden.

SIOEN





PVC GECOAT DOEK SIOEN

VLAMVERTRAGEND PVC DOEK M2/B1

ARTIKEL	OPMAAK MTR. / CM	GEWICHT
B6134	60/300	900 gr/m ²
B7120 wit	65/300	550 gr/m ²
B8103	65/250	650 gr/m ²
Toeslag zilver + rood tinten		
B8120 gestreept	65/218	670 gr/m ²
B8288 wit tent blackout	65/250-300	800 gr/m ²

KWALITEIT ————— PVC gecoat doek vlamvertragend. (Dubbelzijdig hoogglans gelakt.)

TOEPASSING ————— Roldeuren, tenten enz.

KLEUREN ————— Zie kleurenwaaier.


MINIMALE AFNAME — Per rol (B8103: 1/2 rol voorraadkleuren).

Alle PVC gecoate doeken van Sioen worden geproduceerd conform de REACH norm. (CADMIUM-vrij)

B8103 kleuren waaier:




B8120 kleuren waaier:



B6134 kleuren waaier:



Trisco kan het voor u op maat snijden.



SIOEN

PVC GECOAT DOEK SIOEN





PVC GECOAT DOEK SIOEN

HEAVY DUTY

ART.NR.	OPMAAK MTR. / CM	GEWICHT
B6051 zwart 7999 mat*	50/240	1400 gr/m ²
B6756 grijs 7002/ geel 1021 / 7999 zwart mat*	50/245	1400 gr/m ²
B6701 antistatisch (ABUV) glans dubbelzijdig glans gelakt	30/120-240	1700 gr/m ²
B9060 KIWA grijs 7264 / groen 6158 (ABUV)	300/300	900 gr/m ²
B6060 KIWA grijs 7264 (ABUV)	250/300	1150 gr/m ²

KWALITEIT ————— PVC gecoat doek. (Dubbelzijdig mat gelakt.)

TOEPASSING ————— High speed deuren, machine bescherming, enz.

KLEUREN ————— Zie kleurenwaaier.

MINIMALE AFNAME — Per rol. (*Minimale afname: 25 mtr.)

KIWA met certificaat.

Alle PVC gecoate doeken van Sioen worden geproduceerd conform de REACH norm. (CADMIUM-vrij)



B6051 - 7999	B6701 - 1018	B6701 - 7166
B6756 - 7002	B6701 - 3015	B9060 / B6060 - 7264
B6756 - 1021	B6701 - 3056	B9060 - 6158
B6756 - 7999	B6701 - 5031	

Trisco kan het voor u op maat snijden.

SIOEN





PVC GECOAT DOEK SIOEN

FOOD




ART.NR.	OPMAAK MTR. / CM	GEWICHT
B7303 grijs 7290 mat	65/320	550 gr/m ²
B6300 beige 1695 mat	30/265	1100 gr/m ²
B6303 grijs 7291 mat	30/265	1100 gr/m ²

KWALITEIT ————— PVC gecoat doek. (Dubbelzijdig mat gelakt.)


TOEPASSING ————— Agrarische sector, watertanks, enz.

KLEUREN ————— Zie kleurenwaaier.

MINIMALE AFNAME — Per rol.



Alle PVC gecoate doeken van Sioen worden geproduceerd conform de REACH norm. (CADMIUM-vrij)



PHTHALATE VRIJE KWALITEITEN (SPORT)




ART.NR.	OPMAAK MTR. / CM	GEWICHT
G7000 mat	65/250	550 gr/m ²
G7650 leder-nerf M2	65/218	600 gr/m ²

KWALITEIT ————— PVC gecoat doek. (Dubbelzijdig mat gelakt.)



TOEPASSING ————— Sport sector, enz.

KLEUREN ————— Zie kleurenwaaier.

MINIMALE AFNAME — Per rol.



Alle PVC gecoate doeken van Sioen worden geproduceerd conform de REACH norm. (CADMIUM-vrij)





PVC GECOAT DOEK SIOEN

PHTHALATE VRIJE KWALITEITEN (ANTISLIP)


ART.NR.	OPMAAK MTR. / CM	GEWICHT
G2700 M2	65/218	700 gr/m ²
G2759 enkelzijdig	65/205 65/218	600 gr/m ²

KWALITEIT ————— PVC gecoat doek. (G2700: Dubbelzijdig mat gelakt. G2759 enkelzijdig mat gelakt.)


TOEPASSING ————— Sport sector, enz.

KLEUREN ————— Zie kleuren.

MINIMALE AFNAME — Per rol.



Alle PVC gecoate doeken van Sioen worden geproduceerd conform de REACH norm. (CADMIUM-vrij)



Trisco kan het voor u op maat snijden.



INFORMATIE

Verschillende soorten doorzichtige PVC folie

Doorzichtige PVC folie wordt met name gebruikt voor buitenzonweringen en voor oprolbare ramen in kappen voor boten. Doorzichtige PVC folie is erg gevoelig voor afbraak, door blootstelling aan ultraviolet licht en vervuiling in de atmosfeer en zal op den duur geel en broos worden. Regelmatig schoonmaken en goed opbergen van de folie, wanneer deze niet gebruikt wordt, zal de levensverwachting vergroten. Alle PVC folies van Achilles hebben UV blockers. Dit biedt bescherming tegen het verbranden door de zon en de straling die kanker kan veroorzaken.

Verschillende soorten hardheid

De soepelheid van raamfolie wordt aangegeven door middel van hardheid. Hoe hoger de hardheid, des te soepeler het raamfolie.

Onderhoudsinstructies

Het gebruik van agressieve chemicaliën voor het schoonmaken van de folie moet vermeden worden! Dit kan krassen op het oppervlak veroorzaken en kan de folie aantasten. Doorzichtige PVC folie moet schoongemaakt worden met warm of lauw water en een milde zeep. Daarna afspoeien met water en droog maken met een zachte doek of spons. Gebruik geen oplosmiddelen of chemische reinigingsmiddelen! De folie kan krassen gaan vertonen wanneer er met een ruwe doek overheen gegaan wordt. Dit moet vermeden worden aangezien deze krassen niet te verwijderen zijn.

Opslag

Opslag dient te geschieden tussen de 10 en 30 graden Celsius en het materiaal mag niet blootgesteld worden aan meer dan 50% relatieve vochtigheid. Voorkom blootstelling aan direct zonlicht en hoge temperaturen. Houdbaarheid: maximaal zes maanden na levering, mits opgeslagen onder de hierboven genoemde opslageisen.

Verpakking

Laat raamfolie altijd 24 uur uitliggen voordat u deze gaat verwerken.

Zorg en aandacht van de PVC folie

Besteed extra aandacht aan het omgaan met de PVC folie. De rol op de vloer laten vallen, trillingen en het botsen van de rol kan schade, deuken of luchtinsluiting veroorzaken.

TRISCO ADVISEERT VOOR REINIGING EN BESCHERMING DE VENTIS RAAMFOLIESPRAY. (ZIE PAGINA 147.)



VINISTAR CLASSIC RAAMFOLIE

Als A-merk onder de raamfolies hebben wij Achilles in ons programma.

ART.NR.	DIKTE	OPMAAK	HARDHEID
ACHCL050-137-50	0,50 mm	137 cm x 50 mtr.	3 S
ACHCLW050-183-30	0,50 mm	183 cm x 30 mtr.	3 S
ACHCL075-137-30	0,75 mm	137 cm x 30 mtr.	3 S
ACHCL100-137-30	1,00 mm	137 cm x 30 mtr.	4 S

KWALITEIT ————— PVC.

OPMAAK ————— 137 cm x 50/30 mtr. / 183 cm x 30 mtr.

TOEPASSING ————— Bootkappen, tenten enz.

GESCHIKT VOOR ————— Kristalheldere folie voor flexibele ramen.

VERPAKKING ————— Per rol / in een doos.

MINIMALE AFNAME ————— Per rol.

KENMERKEN ————— Basis raamfolie: mooi helder, beperkte UV filter.

————— Deze raamfolie kan het beste worden gebruikt tussen 20 °C en 30 °C.

————— Bij een temperatuur vanaf 40 °C gaat de folie krimpen.

————— Lasbaar: hetelucht en hoogfrequent.



VINISTAR CLASSIC RAAMFOLIE SMOKE

ART.NR.	DIKTE	OPMAAK	HARDHEID
ACHCL050-137-50 SMK	0,50 mm	137 cm x 50 mtr.	3 S

KWALITEIT ————— PVC.

OPMAAK ————— 137 cm x 50 mtr.

TOEPASSING ————— Bootkappen, tenten enz.

GESCHIKT VOOR ————— Kristalheldere folie voor flexibele ramen.

VERPAKKING ————— Per rol / in een doos.

MINIMALE AFNAME ————— Per rol.

KENMERKEN ————— Basis getinte raamfolie: mooi helder, beperkte UV filter.

————— Deze raamfolie kan het beste worden gebruikt tussen 20 °C en 30 °C.

————— Bij een temperatuur vanaf 40 °C gaat de folie krimpen.

————— Lasbaar: hetelucht en hoogfrequent.



Laat raamfolie altijd 24 uur uitliggen voordat je deze gaat verwerken.



VINISTAR SUPER RAAMFOLIE MET EXTRA UV

ART.NR.	DIKTE	OPMAAK	HARDHEID
ACHVS030-137-50	0,30 mm	137 cm x 50 mtr.	3 S
ACHVS040-137-50	0,40 mm	137 cm x 50 mtr.	3 S
ACHVS050-137-25	0,50 mm	137 cm x 25 mtr.	3 S
ACHVS050-137-50	0,50 mm	137 cm x 50 mtr.	3 S
ACHVS065-137-30 Marine	0,65 mm	137 cm x 30 mtr.	4 S
ACHVS075-137-30	0,75 mm	137 cm x 30 mtr.	3 S
ACHVS075-137-30 6,5S	0,75 mm	137 cm x 30 mtr.	6,5 S

KWALITEIT ————— PVC.

OPMAAK ————— 137 cm x 50 mtr. / 137 cm x 30 mtr. / 137 cm x 25 mtr.

TOEPASSING ————— Bootkappen, tenten enz.

GESCHIKT VOOR ————— Kristalheldere folie voor flexibele ramen.

VERPAKKING ————— Per rol / in een doos.

MINIMALE AFNAME — Per rol.

- KENMERKEN** —————
- Weinig tot geen risico op verkleuring.
 - Circa 90% filtering van schadelijk UV-straling.
 - Goede weersbestendigheid (ook bij vorst).
 - Premium raamfolie: met UV filters, extra UV stabilisatie & quick release.
 - Deze raamfolie kan het beste worden gebruikt tussen 20 °C en 30 °C.
 - Bij een temperatuur vanaf 40 °C gaat de folie krimpen.
 - Lasbaar: hetelucht en hoogfrequent.



Laat raamfolie altijd 24 uur uitliggen voordat je deze gaat verwerken.



VLAMVERTRAGEND MET UV PROTECTIE

ART.NR.	DIKTE	OPMAAK	HARDHEID
ACHFRX050V137-50	0,50 mm	137 cm x 50 mtr.	3 S
ACHFRXW050V183-30	0,50 mm	183 cm x 30 mtr.	3 S
ACHFRW050-183-30	0,50 mm	183 cm x 30 mtr.	3,5 S
ACHFRX075V137-30	0,75 mm	137 cm x 30 mtr.	3 S

- KWALITEIT** ————— PVC.
- OPMAAK** ————— 137 cm x 50 mtr. / 183 cm x 30 mtr.
- TOEPASSING** ————— Veranda afzettingen, tenten enz.
- GESCHIKT VOOR** ————— Kristalheldere folie voor flexibele ramen.
- VERPAKKING** ————— Per rol / in een doos.
- MINIMALE AFNAME** ————— Per rol.
- KENMERKEN** ————— Extreem hoge transparantie.



- Vinistar FRX: conform B1 certificaat per batch.
- Deze raamfolie kan het beste worden gebruikt tussen 20 °C en 30 °C.
- Bij een temperatuur vanaf 40 °C gaat de folie krimpen.
- Lasbaar: hetelucht en hoogfrequent.

LOW-SHRINK RAAMFOLIE

ART.NR.	DIKTE	OPMAAK	HARDHEID
ACHLS050137-40	0,50 mm	137 cm x 40 mtr.	3 S
ACHLS065137-30	0,65 mm	137 cm x 30 mtr.	3 S
ACHLS075137-30	0,75 mm	137 cm x 30 mtr.	4 S

- KWALITEIT** ————— PVC.
- OPMAAK** ————— 137 cm x 30 mtr. / 137 cm x 40 mtr.
- TOEPASSING** ————— Veranda afzettingen, tenten enz.
- GESCHIKT VOOR** ————— Kristalheldere folie voor flexibele ramen.
- VERPAKKING** ————— Per rol / in een doos.
- MINIMALE AFNAME** ————— Per rol.
- KENMERKEN** ————— Raamfolie met zeer geringe krimp.



- Deze raamfolie kan het beste worden gebruikt tussen 20 °C en 30 °C.
- Bij een temperatuur vanaf 40 °C gaat de folie krimpen.
- Lasbaar: nee.

Laat raamfolie altijd 24 uur uitliggen voordat je deze gaat verwerken.



EXTRUDED

ART.NR.	DIKTE	OPMAAK	HARDHEID
ACHFCE075137-20	0,75 mm	137 cm x 20 mtr.	3 S
ACHFCE075183-18	0,75 mm	183 cm x 18 mtr.	3 S

KWALITEIT ————— PVC (geëxtrudeerd PVC is iets harder dan de standaard, gelamineerde kwaliteit).

OPMAAK ————— 137 cm x 20 mtr / 183 cm x 18 mtr.

TOEPASSING ————— Flexibele ramen.

GESCHIKT VOOR ————— Bijzondere projecten met hoge eisen aan helderheid.

VERPAKKING ————— Per rol / in een doos.

MINIMALE AFNAME — Per rol.

KENMERKEN ————— Geëxtrudeerde raamfolie voor optimale helderheid.

— Deze raamfolie kan het beste worden gebruikt tussen 20 °C en 30 °C.

— Bij een temperatuur vanaf 40 °C gaat de folie krimpen.

— Lasbaar: hetelucht en hoogfrequent.



VINISTAR GF KARO RUITFOLIE

ART.NR.	DIKTE	OPMAAK	HARDHEID
ACHRU030V132-50	0,30 mm	132 cm x 50 mtr.	3 S

KWALITEIT ————— PVC.

OPMAAK ————— 132 cm x 50 mtr.

TOEPASSING ————— Flexibele ramen.

GESCHIKT VOOR — Ruitfolie projecten.

VERPAKKING ————— Per rol / in een doos.

MINIMALE AFNAME — Per rol.

KENMERKEN ————— Ruitstructuur: 250 mm x 240 mm. Lijndikte: 10 mm.

— Deze raamfolie kan het beste worden gebruikt tussen 20 °C en 30 °C.

— Bij een temperatuur vanaf 40 °C gaat de folie krimpen.

— Lasbaar: hetelucht en hoogfrequent.



Laat raamfolie altijd 24 uur uitliggen voordat je deze gaat verwerken.



RAAMFOLIEPLATEN

PRESSED POLISHED SHEETS

O'Sullivan in de Verenigde Staten is een van de toonaangevende producenten in raamfolieplaten (pressed polished sheets). Als aanvulling op ons Achilles raamfolieprogramma (rollen) nemen we de 2 belangrijkste kwaliteiten op in ons pakket.

REGALITE SHEETS

ART.NR.	OMSCHRIJVING	DIKTE
HSREG050	Regalite Pressed Polished Sheets	0,5 mm

KWALITEIT	Pressed Polished Sheets PVC.
OPMAAK	279 cm x 137 cm.
TOEPASSING	Flexibele ramen.
GESCHIKT VOOR	Ruitfolie projecten.
VERPAKKING	Per 5 sheets in een koker.
MINIMALE AFNAME	Per koker.
KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none"> — Optisch helder. — Flexibel. — Makkelijk te reinigen. — UV resistent. — Zeer duurzaam. — HF lasbaar.



		Regalite Pressed Polished Sheets
Lengte	cm	279
Breedte	cm	137
Dikte	mm	0,50
Samenstelling		2 laags PVC film sheets
Oppervlakte		High-gloss
Verlasbaarheid		HF verlasbaar
Treksterkte		>3500 PSI
Scheurweerstand		>550 PPI
Lichtdoorlatendheid		>80 %
Lichtdoorlatendheid test 16, na Xenon		>95%
Vlamvertragendheid		Zelfdovend (FMVSS 302)
Chemische weerstand		Conform 19 & 20 ANZI Z26.1



RAAMFOLIEPLATEN

O'SEA COATED SHEETS

ART.NR.	OMSCHRIJVING	DIKTE
HSSEA075	O'Sea Sheets	0,75 mm
HSSEA102	O'Sea Sheets	1,02 mm
HSSEA102S	O'Sea Sheets Smoke	1,02 mm

- KWALITEIT** ———— Pressed Polished Coated PVC Sheets.
- OPMAAK** ———— 279 cm x 137 cm.
- TOEPASSING** ———— Flexibele ramen.
- GESCHIKT VOOR** ———— Ruitfolie projecten.
- VERPAKKING** ———— Per 3 sheets in een koker.
- MINIMALE AFNAME** ———— Per koker.
- KENMERKEN** ————
 - Optisch helder.
 - Flexibel.
 - Makkelijk te reinigen.
 - UV resistent.
 - Zeer duurzaam.
 - Kraswerend.
 - Resistent tegen zonnebrandcrème, insectenspray en dieselolie.



		O'Sea Sheets
Lengte	cm	279
Breedte	cm	137
Dikte	mm	0,75 - 1,02 mm
Samenstelling		2 laags PVC film sheets
Oppervlakte		High-gloss
Coating		Kraswerend
Verlasbaarheid		Niet lasbaar
Treksterkte		>3500 PSI
Scheurweerstand		>550 PPI
Lichtdoorlatendheid		>80 %
Lichtdoorlatendheid test 16, na Xenon		>95%
Vlamvertragendheid		Zelfdovend (FMVSS 302)
Chemische weerstand		Conform 19 & 20 ANZI Z26.1



RATELS

RATELS

ART.NR.	OMSCHRIJVING	BS	LC	BREEDTE
BL146921	Ratelspanner	1.500 kg	750 kg	25 mm

- KWALITEIT** ————— Staal verzinkt.
- OPMAAK** ————— Per stuk.
- TOEPASSING** ————— Lading vastzetten, industrieel enz.
- GESCHIKT VOOR** ————— Het opspannen van band.
- VERPAKKING** ————— Per stuk.
- MINIMALE AFNAME** — 10 stuks.



ART.NR.	OMSCHRIJVING	BS	LC	BREEDTE
BL146917	Ratelspanner	2.000 kg	1.000 kg	50 mm

- KWALITEIT** ————— Staal verzinkt.
- OPMAAK** ————— Per stuk.
- TOEPASSING** ————— Lading vastzetten, industrieel enz.
- GESCHIKT VOOR** ————— Het opspannen van band.
- VERPAKKING** ————— Per stuk.
- MINIMALE AFNAME** — 10 stuks.



ART.NR.	OMSCHRIJVING	BS	LC	BREEDTE
BLRATCH50	Ratelspanner	5.000 kg	2.500 kg	50 mm

- KWALITEIT** ————— Staal geel verzinkt met aluminium handvat.
- OPMAAK** ————— Per stuk.
- TOEPASSING** ————— Bootkappen, mestlo's enz.
- GESCHIKT VOOR** ————— Het opspannen van band.
- VERPAKKING** ————— Per stuk.
- MINIMALE AFNAME** — 10 stuks.



Voor bijpassend band zie [pagina 12 t/m 15](#).



RATELS

RATEL RVS

ART.NR.	OMSCHRIJVING	BS	LC	BREEDTE
BLRATCH25RVS	Ratelspanner RVS 304	800 kg	400 kg	25 mm

KWALITEIT	RVS 304.
OPMAAK	Per stuk.
TOEPASSING	Bootkappen, mestilo's enz.
GESCHIKT VOOR	Het opspannen van band.
VERPAKKING	Per stuk.
MINIMALE AFNAME	10 stuks.



RATEL RVS HEAVY DUTY

NIEUW

ART.NR.	OMSCHRIJVING	BS	LC	BREEDTE
BLRATCHHD25RVS	Heavy duty ratelspanner RVS 304	1.500 kg	750 kg	25 mm
BLRATCH50RVS	Heavy duty ratelspanner RVS 304	3.000 kg	1.500 kg	50 mm

KWALITEIT	RVS 304.
OPMAAK	Per stuk.
TOEPASSING	Bootkappen, mestilo's enz.
GESCHIKT VOOR	Het opspannen van band.
VERPAKKING	Per stuk.
MINIMALE AFNAME	10 stuks.



Overige modellen op aanvraag.

Voor bijpassend band zie [pagina 12 t/m 15](#).

RATELS

RATEL RVS MET BAND

ART.NR.	OMSCHRIJVING	BS	LC	BREEDTE
BLRTHD25/4MGRO	Ratelspanner RVS 25mm met 4 mtr. band groen	1.600 kg	800 kg	25 mm

KWALITEIT ————— RVS ratel met polyesterband. (EN12195-2)


OPMAAK ————— Per stuk.

TOEPASSING ————— Aanhangwagens, mestsilos enz.

GESCHIKT VOOR ————— Het vastzetten van diverse goederen.

VERPAKKING ————— Per stuk.

MINIMALE AFNAME — 10 stuks.



Ook andere lengtes, kleuren en bedrukking op aanvraag leverbaar.

Verwerkingstip:

RVS BEVESTIGINGSPLAAT

ART.NR.	OMSCHRIJVING	BS	BREEDTE
BLRVSPLAAT	RVS plaat voor 25mm band	1.500 kg	25 mm

KWALITEIT ————— RVS.

OPMAAK ————— Per stuk.

TOEPASSING ————— Samen met ratel en band.

GESCHIKT VOOR ————— Het vastzetten van diverse goederen.

VERPAKKING ————— Per stuk.

MINIMALE AFNAME — 100 stuks.



CONTOURMARKERINGBLOKJES


ART. NR.	KWALITEIT
ORBLOK	ORALITE ECE 104 Contourmakeringsblokjes voor pvc zeil

KWALITEIT	Reflex vinyl met kleeftof.
TOEPASSING	Schuifzeilen.
GESCHIKT VOOR	Contourmarkering conform ECE104 op vrachtwagens.
KLEUREN	Rood, geel en zilvergrijs.
VERPAKKING	Per rol in een doos. (50 mtr. x 50 mm)
MINIMALE AFNAME	Per rol.

**PAREL REFLEX**

ART.NR.	OMSCHRIJVING		OPMAAK
RXRS6200N020MM	Reflectie RS6200	naaibaar 20 mm	20 mm x 50 mtr.
RXRS6200N025MM	Reflectie RS6200	naaibaar 25 mm	25 mm x 50 mtr.
RXRS6200N050MM	Reflectie RS6200	naaibaar 50 mm	50 mm x 50 mtr.

KWALITEIT	Parel reflex coating op weefsel.
TOEPASSING	Fietstassen, kleding enz.
GESCHIKT VOOR	Reflecterende banen op diverse weefsel.
KLEUREN	Zilvergrijs.
VERPAKKING	Per rol 50 mtr.
MINIMALE AFNAME	Per rol.



Andere breedtes band leverbaar.



T-RITSEN

T-RITSEN

NIEUW

ART.NR.	LENGTE
TR10MM100ZW	100 cm
TR10MM150ZW	150 cm
TR10MM200ZW	200 cm
TR10MM250ZW	250 cm

KWALITEIT Enkeldeelbaar; dubbellips nikkelen schuiver, waterafstotend.

TOEPASSING Tenten en bootkappen.

GESCHIKT VOOR Het dichtritsen / verbinden van materialen.

KLEUREN Zwart.

VERPAKKING Per 5 stuks.

MINIMALE AFNAME Per stuk.



Overige kleuren en lengtes op aanvraag.

RITSBAND

NIEUW

ART.NR.	OMSCHRIJVING
TR10BANDZW	T- ritsband 10 mm spiraal 42 mm band WA+WAX

KWALITEIT Waterafstotend.

TOEPASSING Tenten en bootkappen.

GESCHIKT VOOR Het dichtritsen / verbinden van materialen.

KLEUR Zwart.

VERPAKKING Per 100 mtr.

MINIMALE AFNAME Per rol.

SCHUIVERS DUBBELLIPS

NIEUW

ART.NR.	BREEDTE
TR10DLNIK dubbel	10 mm

KWALITEIT Nikkel.

TOEPASSING Tenten en bootkappen.

GESCHIKT VOOR Ritsband op rol.

VERPAKKING Per 100 stuks.

MINIMALE AFNAME 100 stuks.



RITSEN YKK

RITSBAND

Trisco verkoopt ritsen van het topmerk YKK in verschillende spiraaldiktes. Onze standaard afgewerkte ritsen zijn Bosubi, dit betekent dat ze water- en olieafstotend en rot- en schimmelwerend zijn. De ritsen hebben een spiraaldikte van 10 mm en zijn in diverse lengtes verkrijgbaar.

ART.NR.	BREEDTE
Y06RBAND	6 mm
Y10RBAND waterafstotend	10 mm

KWALITEIT	Bosubi: Water- en olieafstotend en rot- en schimmelwerend.
TOEPASSING	Tenten en bootkappen.
GESCHIKT VOOR	Het dichtritsen / verbinden van materialen.
KLEUREN	In 6 mm: Beige en zwart.
KLEUREN	In 10 mm: Zwart, wit, grijs, beige, antraciet en navy.
VERPAKKING	In 10 mm: Per rol 100 mtr. / In 6 mm: Per rol 200 mtr.
MINIMALE AFNAME	Per rol.



SCHUIVERS ENKEL -/ DUBBELLIPS

ART.NR.	BREEDTE
Y06ELNIKONG enkel (ongeremd)	6 mm
Y06DLNIK dubbel	6 mm
Y10ELNIK enkel	10 mm
Y10DLNIK dubbel	10 mm

KWALITEIT	Nikkel.
TOEPASSING	Tenten en bootkappen.
GESCHIKT VOOR	Ritsband op rol.
VERPAKKING	Per 100 stuks.
MINIMALE AFNAME	100 stuks.


YKK


RITSEN YKK

YKK 10MM SPIRAALRITSEN

ART.NR.	LENGTE
Y10MM100	100 cm
Y10MM150	150 cm
Y10MM200	200 cm
Y10MM250	250 cm
Y10MM300	300 cm
Y10MM350	350 cm
Y10MM400	400 cm
Y10MM450	450 cm
Y10MM500	500 cm
Y10MM550	550 cm
Y10MM600	600 cm
Y10MM650	650 cm
Y10MM700	700 cm
Y10MM750	750 cm
Y10MM800	800 cm
Y10MM850	850 cm
Y10MM900	900 cm
Y10MM950	950 cm
Y10MM1000	1000 cm
Y10MM1100	1100 cm
Y10MM1200	1200 cm
Y10MM1300	1300 cm
Y10MM1400	1400 cm
Y10MM1500	1500 cm
Y10MM1600	1600 cm
Y10MM1700	1700 cm
Y10MM1800	1800 cm
Y10MM1900	1900 cm
Y10MM2000	2000 cm



KWALITEIT ————— Enkeldeelbaar; dubbellips nikkelen schuiver.
(Bosubi: Water- en olieafstotend en rot- en schimmelwerend)

TOEPASSING ————— Tenten en bootkappen.

GESCHIKT VOOR ————— Het dichtritsen / verbinden van materialen.

KLEUREN ————— Zwart, wit, grijs, beige en navy.

VERPAKKING ————— Per stuk.

MINIMALE AFNAME — Per stuk.

Vanaf 650 cm alleen wit op voorraad. Overige kleuren en lengtes op aanvraag.



RITSEN YKK

YKK 10MM DUBBELDEELBAAR

ART.NR.	LENGTE
Y10100	100 cm
Y10150	150 cm
Y10200	200 cm
Y10250	250 cm
Y10300	300 cm
Y10350	350 cm
Y10400	400 cm
Y10450	450 cm
Y10500	500 cm
Y10550	550 cm
Y10600	600 cm
Y10700	700 cm
Y10800	800 cm
Y10900	900 cm

KWALITEIT ————— Spiraalrits dubbeldeelbaar; dubbellips nikkelen schuivers.
(Bosubi: Water- en olieafstotend en rot- en schimmelwerend)

TOEPASSING ————— Tenten en bootkappen.

GESCHIKT VOOR ————— Het dichtritsen / verbinden van materialen.

KLEUREN ————— Grijs en wit.

VERPAKKING ————— Per stuk.

MINIMALE AFNAME — Per stuk.

Overige kleuren en lengtes op aanvraag.



Dubbeldeelbare ritsen zijn uitwisselbaar (Musi).

YKK



RITSEN YKK

YKK 10MM BLOKTANDRITSEN

ART.NR.	LENGTE
Y10BT100*	100 cm
Y10BT150*	150 cm
Y10BT200*	200 cm
Y10BT250*	250 cm
Y10BT300*	300 cm
Y10BT350	350 cm
Y10BT400	400 cm
Y10BT450	450 cm
Y10BT500	500 cm
Y10BT550	550 cm
Y10BT600	600 cm

KWALITEIT	Enkeldeelbaar; enkellips kunststof schuiver. (Bosubi: Water- en olieafstotend en rot- en schimmelwerend)
TOEPASSING	Tenten en bootkappen.
GESCHIKT VOOR	Het dichtritsen / verbinden van materialen.
KLEUREN	Zwart, wit, grijs, beige en navy. (*op voorraad: wit en zwart)
VERPAKKING	Per stuk.
MINIMALE AFNAME	Per stuk.



Overige kleuren en lengtes op aanvraag.

YKK 10MM VERLASBARE RITSEN

ART.NR.	LENGTE
Y10VL150	150 cm
Y10VL200	200 cm
Y10VL250	250 cm
Y10VL300	300 cm

KWALITEIT	Spiraalrits; dubbellips nikkelen schuivers. Hoogfrequent te lassen. (Bosubi: Water- en olieafstotend en rot- en schimmelwerend)
TOEPASSING	Tenten en bootkappen.
GESCHIKT VOOR	Het dichtritsen / verbinden van materialen.
KLEUREN	Zwart, wit en grijs.
VERPAKKING	Per stuk.
MINIMALE AFNAME	Per stuk.

Geen voorraad product. Overige lengtes / kleuren op aanvraag.



SCHADUWDOEK

SHADE NET PREMIUM

In ons programma is Shade Net Premium, een eerste klas kwaliteit HD PE schaduwdoek. Shade Net Premium wordt geleverd op 400 cm breed (dubbelgevouwen op 200 cm) en er zit 30 meter op de rol. Shade Net Premium is niet te lasbaar.

ART.NR.	OMSCHRIJVING
TLSCHADUW-S	Schaduwdoek 400 cm x 30 mtr.
KWALITEIT	HD PE Schaduwdoek.
OPMAAK	400 cm x 30 mtr.
TOEPASSING	Schaduwdoek,
KLEUREN	Ivoor, zwart, zilver, beige, antraciet en donker groen.
GEWICHT	circa 230 gr/m ² .
VERPAKKING	Per rol.
MINIMALE AFNAME	Per rol.



Shade Net Premium moet gesneden worden met een heetsnijder anders ontstaan er rafels.



Zie heetsnijder op pagina 87.

Zie spanschroeven op pagina 189 & 190.

SHADE NET PREMIUM SCHADUWDOEK		
Rollengte	mtr.	30
Breedte	cm.	400
Gewicht	gr/m ²	230
Treksterkte	Ketting	500 N/ 5cm
	Inslag	1500 N/ 5cm
Scheurweerstand	Ketting	130 N
	Inslag	90 N
UV bestendigheid		300 Kly
Schaduwfactor	Ivoor	76 %
	Zwart	97 %
	Zilver	87 %
	Beige	79 %
	Antraciet	93 %
	Donker groen	88 %
Opmaak tolerantie		2 %



SCHADUWDOEK

SHADE NET SUPER PREMIUM

In ons programma is Shade Net super Premium, een eerste klas kwaliteit HD PE schaduwdoek. Shade Net super Premium wordt geleverd op 300 cm breed (dubbelgevouwen op 150 cm) en er zit 40 meter op de rol. Shade Net super Premium is niet te lassen.

ART.NR.	OMSCHRIJVING
TLSCHADUW-P	Schaduwdoek 300 cm x 40 mtr.
KWALITEIT	HD PE Schaduwdoek.
OPMAAK	300 cm x 40 mtr.
TOEPASSING	Schaduwdoek, hekwerkschermen enz.
KLEUREN	Groen, zwart, antraciet, zilver, beige en ivoor.
GEWICHT	circa 320 gr/m ² .
VERPAKKING	Per rol.
MINIMALE AFNAME	Per rol.

Shade Net super Premium moet gesneden worden met een heetsnijder anders ontstaan er rafels.



Groen



Zwart



Antraciet



Zilver



Beige



Ivoor

Overige kleuren op aanvraag.

Zie heetsnijder op pagina 87.

Zie spanschroeven op pagina 189 & 190.


LANDSKROON

SHADE NET SUPER PREMIUM SCHADUWDOEK		
Rollengte	mtr.	40
Breedte	cm.	300
Gewicht	gr/m ²	320
Treksterkte	Ketting	1000 N/ 5cm
	Inslag	2000 N/ 5cm
Scheurweerstand	Ketting	180 N
	Inslag	150 N
UV bestendigheid		300 Kly
Temperatuurbestendigheid	°C	-40 / +80



SPANSCHROEVEN RVS 316

ART.NR.	OMSCHRIJVING	MAAT
EBS0221-M06	RVS 316 spanschroef met oog + haak M6	M6



ART.NR.	OMSCHRIJVING	MAAT
EBS0222-M06	RVS 316 spanschroef met 2 x oog M6	M6



ART.NR.	OMSCHRIJVING	MAAT
EBS0223-M06	RVS 316 spanschroef met 2 x haak M6	M6




- KWALITEIT** ————— RVS 316.
- TOEPASSING** ————— Zeilmakerij en diverse toepassingen.
- GESCHIKT VOOR** ————— Opspannen van materiaal.
- VERPAKKING** ————— Per stuk.
- MINIMALE AFNAME** — Per stuk



SCHADUWDOEK BEVESTIGINGSMATERIALEN

SPANSCHROEVEN RVS 316

ART.NR.	OMSCHRIJVING	MAAT
EBS0221-M08	RVS 316 spanschroef met oog + haak M8	M8



ART.NR.	OMSCHRIJVING	MAAT
EBS0222-M08	RVS 316 spanschroef met 2 x oog M8	M8



ART.NR.	OMSCHRIJVING	MAAT
EBS0223-M08	RVS 316 spanschroef met 2 x haak M8	M8



KWALITEIT ————— RVS 316.

TOEPASSING ————— Zeilmakerij en diverse toepassingen.

GESCHIKT VOOR ————— Opspannen van materiaal.

VERPAKKING ————— Per stuk.

MINIMALE AFNAME ————— Per stuk



RVS KATROL

NIEUW

ART.NR.	OMSCHRIJVING	DOORLAAT Ø	DOORLAAT BEUGEL
EBSKT5448-25	RVS 316 katrol	6 mm	13 mm

- KWALITEIT** ————— RVS 316.
- TOEPASSING** ————— Bevestiging van schaduwdoek.
- GESCHIKT VOOR** ————— Diverse materialen ophijzen, laten zakken of verplaatsen.
- VERPAKKING** ————— Per stuk.
- MINIMALE AFNAME** — Per stuk.



NIEUW

ARTIKELCODE	OMSCHRIJVING
EBSKT-5	Draaibare RVS katrol met nylon wiel en D-sluiting

- KWALITEIT** ————— RVS 316 met nylon wiel en D-sluiting.
- TOEPASSING** ————— Bevestiging van schaduwdoek.
- GESCHIKT VOOR** ————— Diverse materialen ophijzen, laten zakken of verplaatsen.
- VERPAKKING** ————— Per stuk.
- MINIMALE AFNAME** — Per stuk.



NIEUW

ARTIKELCODE	OMSCHRIJVING
EBSKT-1	RVS katrol met nylon wiel en schroef

- KWALITEIT** ————— RVS 316 met nylon wiel en schroef.
- TOEPASSING** ————— Bevestiging van schaduwdoek.
- GESCHIKT VOOR** ————— Diverse materialen ophijzen, laten zakken of verplaatsen.
- VERPAKKING** ————— Per stuk.
- MINIMALE AFNAME** — Per stuk.



SCHADUWDOEK BEVESTIGINGSMATERIALEN

RVS KATROL**NIEUW****ARTIKELCODE**

EBSKT-2

OMSCHRIJVING

RVS katrol met enkel nylon wiel

KWALITEIT

RVS 316 met nylon wiel.

TOEPASSING

Bevestiging van schaduwdoek.

GESCHIKT VOOR

Diverse materialen ophijzen, laten zakken of verplaatsen.

VERPAKKING

Per stuk.

MINIMALE AFNAME

Per stuk.

**NIEUW****ARTIKELCODE**

EBSKT-3

OMSCHRIJVING

RVS katrol met dubbel nylon wielen

KWALITEIT

RVS 316 met dubbele nylon wielen.

TOEPASSING

Bevestiging van schaduwdoek.

GESCHIKT VOOR

Diverse materialen ophijzen, laten zakken of verplaatsen.

VERPAKKING

Per stuk.

MINIMALE AFNAME

Per stuk.

**NIEUW****ARTIKELCODE**

EBSKT-4

OMSCHRIJVING

RVS katrol met dubbele nylon wielen

KWALITEIT

RVS 316 met dubbele nylon wielen.

TOEPASSING

Bevestiging van schaduwdoek.

GESCHIKT VOOR

Diverse materialen ophijzen, laten zakken of verplaatsen.

VERPAKKING

Per stuk.

MINIMALE AFNAME

Per stuk.



KOORDKLEM

NIEUW

ARTIKELCODE

EBSKK3-6

OMSCHRIJVING

Koordklem voor koord van 3 tot 6 mm

KWALITEIT

Kunststof.

TOEPASSING

Bevestiging van schaduwdoek.

GESCHIKT VOOR

Diverse materialen ophijzen, laten zakken of verplaatsen.

VERPAKKING

Per stuk.

MINIMALE AFNAME

Per stuk.



RVS KIKKER

NIEUW

ARTIKELCODE

EBS0904-122

OMSCHRIJVING

RVS kikker, lengte: 112mm, hoogte: 22 mm

KWALITEIT

RVS.

TOEPASSING

Zeilmakerij en diverse toepassingen.

GESCHIKT VOOR

Diverse materialen ophijzen, laten zakken of verplaatsen.

VERPAKKING

Per stuk.

MINIMALE AFNAME

Per stuk.



RVS KETTING

NIEUW

ARTIKELCODE

EBSCHAIN4X4

OMSCHRIJVING

RVS ketting 4mm x 32mm.

KWALITEIT

RVS.

TOEPASSING

Zeilmakerij en diverse toepassingen.

GESCHIKT VOOR

Diverse materialen ophijzen, laten zakken of verplaatsen.

VERPAKKING

50 mtr. per rol.

MINIMALE AFNAME

Per rol.

GEWICHT

13 kg per rol.




SCHADUWDOEK BEVESTIGINGSMATERIALEN

RVS STAALKABEL

NIEUW

ARTIKELCODE	OMSCHRIJVING
EBSRVSDRAAD-3	RVS 7x19 staalkabel 3mm

KWALITEIT	RVS.
TOEPASSING	Zeilmakerij en diverse toepassingen.
GESCHIKT VOOR	Diverse materialen ophijzen, laten zakken of verplaatsen.
VERPAKKING	50 mtr. per rol.
MINIMALE AFNAME	Per rol.
GEWICHT	2,5 kg per rol.



RVS DEKPLAAT

NIEUW

ARTIKELCODE	OMSCHRIJVING
EBSPLAAT80X50	RVS 316 dekplaat ruitvorm 80 x 50 mm

KWALITEIT	RVS.
TOEPASSING	Bevestiging van schaduwdoek.
GESCHIKT VOOR	Diverse materialen ophijzen, laten zakken of verplaatsen.
VERPAKKING	Per stuk.
MINIMALE AFNAME	Per stuk.



RVS TRIANGEL & D-RING

NIEUW

ART.NR.	OMSCHRIJVING	MAAT
EBSTRIANG5X30	RVS 316 Triangel gelast	30 mm x Ø 5 mm
EBSTRIANG6X50	RVS 316 Triangel gelast	50 mm x Ø 6 mm
EBSTRIANG8X45	RVS 316 Traingel gelast	45 mm x Ø 8 mm
EBSDRING4X25	RVS 316 D-ring gelast	Ø 4 mm x 25 mm
EBSDRING6X50	RVS 316 D-ring gelast	Ø 6 mm x 50 mm

KWALITEIT	RVS.
TOEPASSING	Zeilmakerij en diverse toepassingen.
GESCHIKT VOOR	Diverse materialen ophijzen, laten zakken of verplaatsen.
VERPAKKING	Per stuk.
MINIMALE AFNAME	Per stuk.



Zie voor band en koord op pagina 12 t/m 17.



SCHADUWDOEK BEVESTIGINGSMATERIALEN

RVS DRAAIBARE KARABIJNHAAK**NIEUW**

ARTIKELCODE	OMSCHRIJVING
EBSKAR70MM	Draaibare RVS karabijnhaak met snelsluiting 70mm

KWALITEIT	RVS.
TOEPASSING	Bevestiging van schaduwdoek.
GESCHIKT VOOR	Diverse materialen ophijzen, laten zakken of verplaatsen.
VERPAKKING	Per stuk.
MINIMALE AFNAME	Per stuk

**RVS KARABIJNHAAK****NIEUW**

ART.NR.	OMSCHRIJVING	MAAT
EBSKAR6X60MM	Karabijnhaak RVS	60 x Ø 6 mm
EBSKAR7X70MM	Karabijnhaak RVS	70 x Ø 7 mm
EBSKAR8X80MM	Karabijnhaak RVS	80 X Ø 8 mm

KWALITEIT	RVS.
TOEPASSING	Zeilmakerij en diverse toepassingen.
GESCHIKT VOOR	Diverse materialen ophijzen, laten zakken of verplaatsen.
VERPAKKING	Per stuk.
MINIMALE AFNAME	Per stuk

**RVS STAALDRAAD KLEM****NIEUW**

ARTIKELCODE	OMSCHRIJVING
EBSKLEM4MM	RVS staaldraad klem 4 mm

KWALITEIT	RVS.
TOEPASSING	Zeilmakerij en diverse toepassingen.
GESCHIKT VOOR	Diverse materialen ophijzen, laten zakken of verplaatsen.
VERPAKKING	Per stuk.
MINIMALE AFNAME	Per stuk



Zie band en koord op pagina 12 t/m 17.



SCHADUWDOEK

POLYESTER SCREENDOEK; RECASCREEN 3500

NIEUW

Polyester screendoek Recascreen is gemaakt van dikke garens met Panama-weefsel (mat 2/2). Het heeft een middelhoge openheidsfactor (5 %), die een goed visueel comfort biedt en tegelijkertijd voldoende zicht naar buiten biedt.

Het is een product dat speciaal is ontworpen voor gebruik in gordijnen en grote ruimtes. De open structuur en het gewicht passen perfect. Het is geschikt voor elke toepassing zonder spanningen, zowel binnen als buiten.

ART.NR.	OMSCHRIJVING
RCSCRN	Recascreen 3500 415 gr/m ² polyester screendoek

KWALITEIT	30 % Polyester, 70 % PVC
OPMAAK	30 meter op een rol.
TOEPASSING	Gordijnen, binnen- en buitenscreens enz.
KLEUREN	Op aanvraag.
VERPAKKING	25 meter per rol.
MINIMALE AFNAME	1 rol.

POLYESTER SCREENDOEK; RECASCREEN 3500			
Rollengte	mtr.	30	
Breedte	cm.	300	(± 0,5 %)
Gewicht	gr/m ²	415	(± 5 %)
Dikte	mm	0,51	
Patroon		Mandensteek	
Vlamvertragend		Class 1 (EN 13773)	
Openheid factor		5 % aprox.	
Treksterkte	Ketting	170 daN / 5 cm	(± 5 %)
	Inslag	170 daN / 5 cm	(± 5 %)
Scheurweerstand	Ketting	8 daN	(± 10 %)
	Inslag	8 daN	(± 10 %)
Weefsel		30 % polyester, 70 % PVC	
Kleurechtheid		4-5	
Xenontest		4-5	



POLYESTER SCREENDOEK; RECASCREEN 5000P

RECASENS
BCN 1886

Polyester screendoek Recascreen is gemaakt van dikke garens met Panama-weefsel (mat 2/2). Het heeft een middelhoge openheidsfactor (10 %), die een goed visueel comfort biedt en tegelijkertijd voldoende zicht naar buiten biedt.

Het is een product dat speciaal is ontworpen voor gebruik in gordijnen en grote ruimtes. De open structuur en het gewicht passen perfect. Het is geschikt voor elke toepassing zonder spanningen, zowel binnen als buiten.


ART.NR.	OMSCHRIJVING
RCSCRN	Recascreen 5000P 500gr/m ² polyester screendoek

KWALITEIT	18 % Polyester, 82 % PVC
OPMAAK	25 meter op een rol.
TOEPASSING	Gordijnen, binnen- en buitenscreens enz.
KLEUREN	Zie kleuren hieronder.
VERPAKKING	25 meter per rol.
MINIMALE AFNAME	1/2 rol. met een toeslag van € 16,00 per coupon. (alleen voorraadkleuren)



Andere kwaliteiten screendoek op aanvraag.

POLYESTER SCREENDOEK; RECASCREEN			
Rollengte	mtr.	25	
Breedte	cm.	300	(± 0,5 %)
Gewicht	gr/m ²	500	(± 5 %)
Dikte	mm	0,65	
Patroon		Mandensteek	
Vlamvertragend		Class 1 (EN 13773)	
Openheid factor		10 % aprox.	
Treksterkte	Ketting	150 daN / 5 cm	(± 5 %)
	Inslag	140 daN / 5 cm	(± 5 %)
Scheurweerstand	Ketting	11 daN	(± 10 %)
	Inslag	12,5 daN	(± 10 %)
Weefsel		18 % polyester, 82 % PVC	
Kleurechtheid		4-5	
Xenontest		4-5	




R-000 White - white



R-001 White - linen




R-002 White - sable



R-004 White - pearl grey



R-400 Pearl - pearl



R-005 White - dark grey



R-405 Charcoal tweed



R-305 Black - dark gray



R-300 Black - black



R-307 Black - Bronze



SCHADUWDOEK BEVESTIGINGSMATERIALEN

KUNSTSTOF ZUIGNAP

De zuignap met schroefdraad is een van de meest gebruikte soorten zuignappen omdat deze zeer handig te verwerken en te monteren is. De dop kun je nadat je bijvoorbeeld een doek of andere toepassing hebt verwerkt erop draaien om het geheel vast te zetten.

Zuignap met treklijpje en transparante dopmoer. De zuignap heeft een draadeind M4x10mm. Minimale materiaal dikte 2 mm, tot maximaal 7 mm.

ART.NR.	OMSCHRIJVING
REZN50MMLD	Kunststof zuignap 50mm met lip en dop

KWALITEIT	————— Kunststof.
OPMAAK	————— 25 stuks.
TOEPASSING	————— Gordijnen, binnen- en buitenscreens enz.
VERPAKKING	————— 25 stuks per zak.
MINIMALE AFNAME	——— 25 stuks.

**KUNSTSTOF ZUIGNAP MET RVS SCHROEFDRAAD****NIEUW**

De zuignap met RVS schroefdraad is een van de meest gebruikte soorten zuignappen omdat deze zeer handig te verwerken en te monteren is. De dop kun je nadat je bijvoorbeeld een doek of andere toepassing hebt verwerkt erop draaien om het geheel vast te zetten.

Zuignap met treklijpje en transparante dopmoer. De zuignap heeft een RVS draadeind M4x10mm. Minimale materiaal dikte 2 mm, tot maximaal 7 mm.

ART.NR.	OMSCHRIJVING
REZN50MMLD-RVS	Kunststof zuignap 50mm RVS schroefdraad met lip en dop

KWALITEIT	————— Kunststof met RVS schroefdraad.
OPMAAK	————— 25 stuks.
TOEPASSING	————— Gordijnen, binnen- en buitenscreens enz.
VERPAKKING	————— 25 stuks per zak.
MINIMALE AFNAME	——— 25 stuks.



ARTEMIS FR SKAIMATERIAAL **NIEUW**

Nieuw in ons programma; Artemis FR een eersteklas Skai/kunstleer. Artemis voldoet aan de hoogste Europese brandnormen en is slijtvast en kleurbestendig.

Artemis is een kunstleer van 650 gr/m² op basis van een Vinyl/Urethane topcoat met een 100% polyester weefsel. Het is daardoor perfect toepasbaar voor doeleinden waar slijtvastheid en kleurbestendigheid belangrijk zijn. Artemis voldoet aan alle hoogste Europese brandnormen en is met 66 kleuren in de collectie altijd toepasbaar in elke sector.

ART.NR.	OMSCHRIJVING
SDART	Artemis FR Skai WP
SDARTFO	Artemis FR Skai WP 140cm kleur met 3mm foam en tricot

		ARTEMIS
Rollengte	mtr.	25
Breedte	cm.	140
Drager		100% PES
Compositie		Vinyl/Urethane topcoat
Gewicht	gr/m ²	650
Waterdicht		ja
Slijtvastheid		>200.000 Martindale
Vlamvertragenheid		French NFP 92 503 (M2)
UV-bestendigheid		6/7
Antibacterieel		ja
Antimicrobieel		ja
Schimmelwerend		ja
Reinigbaar met water en chloor in de verhouding 20 : 1		

TOEPASSING ————— Bootkussens, zonnebedden enz.

KLEUREN ————— Zie kleuren op de volgende pagina.

GESCHIKT VOOR ————— Bootkussens, stoelhoezen enz.




SKAIMATERIAAL

ARTEMIS FR SKAIMATERIAAL **NIEUW**



003
Bright white



011
White smoke



010
Light grey



015
Fog



022
Nomad



033
Naugat



032
Tan



034
Croissant



035
Cobblestone



030
Atmosphere



045
Tuffet



037
Pine Bark



039
Taupe gray



038
Timber wolf



040
Brindle



303
Honey



321
Pecan



310
Tobacco



336
Aztec



338
Cocoa



116
Dried moss



110
Lemon



115
Mineral yellow



130
Cadmium



135
Topaz



250
Pumpkin



221
Red clay



240
Autumn glaze



220
Tomato




230
Jester red




270
Ruby wine




280
Rhododendron



335
Major Brown



340
Wren



345
Turkish coffee



205
Peach whip



200
Misty rose



206
Rose




580
Ultra violet



585
Loganberry




500
Sea blue



400
Latigo bay



425
Storm



505
Colony blue



090
Lilac



410
Lime



405
Foliage




407
Grasshopper




420
Bistro green




060
Bison



502
Ether



501
Pearl blue



503
Flint



510
Kobalto



520
Mazarine blue



602
Gray



600
Frost gray



406
Mermaid



619
Gargoyle



620
Gunmetal



601
Silver




618
Blue mirage



621
Castlerock



540
Dark denim



535
Insignia blue



902
Raven



SPANNERS

SPANNER MET BAL (SPECIAAL VOOR TENTEN)

ART.NR.	OMSCHRIJVING	DIAMETER
TLLBOL5-10	Elastiek met bal	10 cm x 5 mm
TLLBOL5-15	Elastiek met bal	15 cm x 5 mm

KWALITEIT ————— Elastiek, PE mantel met kunststof bal.

TOEPASSING ————— Speciale spanner voor tenten.

GESCHIKT VOOR ————— Bevestiging voor tenten.

KLEUREN ————— Zwart en wit.

VERPAKKING ————— Per 25 stuks.

MINIMALE AFNAME — Per 25 stuks.

MAX. TREKKRACHT — Circa 15kg.



SPANNER MET BAL

ART.NR.	OMSCHRIJVING	DIAMETER
TLLBOL6-18WIT/ZWA	Elastiek met bal	18 cm x 6 mm
TLLBOL6-25WIT/ZWA	Elastiek met bal	25 cm x 6 mm

KWALITEIT ————— Wit: Elastiek, PE mantel met kunststof bal.

————— Zwart: Elastiek, PP mantel met kunststof bal.

TOEPASSING ————— Zeilmakerij, podiumbouw enz.

GESCHIKT VOOR ————— Bevestiging.

KLEUREN ————— Zwart en wit.

VERPAKKING ————— Per 25 stuks.

MINIMALE AFNAME — Per 25 stuks.

MAX. TREKKRACHT — Circa 15kg.



SPANNERS

SPANNER MET HAAK

ART.NR.	DIAMETER
TLLUS6-13ZWART	6 mm x 13 cm
TLLUS6-18WIT/ZWART	6 mm x 18 cm
TLLUS6-20WIT/ZWART	6 mm x 20 cm
TLLUS6-25WIT/ZWART	6 mm x 25 cm

- KWALITEIT** — Wit: Elastiek, PE mantel met een geplastificeerde staaahaak.
 — Zwart: Elastiek, PP mantel met een geplastificeerde staaahaak.
- TOEPASSING** — Zeilmakerij, podiumbouw enz.
- GESCHIKT VOOR** — Bevestiging.
- KLEUREN** — Zwart en wit.
- VERPAKKING** — Per 25 stuks.
- MINIMALE AFNAME** — Per 25 stuks.
- MAX. TREKKRACHT** — Circa 15kg.



SPANNER MET HEAVY DUTY HAAK

ART.NR.	DIAMETER
TLLDH6-25ZW	6 mm x 25 cm
TLLDH8-25ZW	8 mm x 25 cm

- KWALITEIT** — Zwart: Elastiek, PP mantel met een geharde staaahaak.
- TOEPASSING** — Zeilmakerij, podiumbouw enz.
- GESCHIKT VOOR** — Bevestiging.
- KLEUREN** — Zwart.
- VERPAKKING** — Per 25 stuks.
- MINIMALE AFNAME** — Per 25 stuks.
- MAX. TREKKRACHT** — Circa ± 30/35kg.



SPANNERS

SNELBINDERS MET 2 GEPLASTIFICEERDE STAALHAKEN

ART.NR.	LENGTE	DIAMETER	AANTAL IN DOOS	OMSCHRIJVING
TLLSB40CM8MM	40 cm	8 mm	250 stuks	Snelbinder
TLLSB60CM8MM	60 cm	8 mm	250 stuks	Snelbinder
TLLSB80CM8MM	80 cm	8 mm	250 stuks	Snelbinder
TLLSB100CM8MM	100 cm	8 mm	250 stuks	Snelbinder

KWALITEIT ————— PE Mantel met een elastische kern.

TOEPASSING ————— Recreatie, lading, enz.

GESCHIKT VOOR ————— Bevestiging.

KLEUR ————— Zwart.

VERPAKKING ————— Per 25 stuks.

MINIMALE AFNAME — Per 25 stuks.

MAX. TREKKRACHT — Circa 15kg.



TAPES

DUBBELZIJDIGE VENTURE HIGH TACK TAPE

Venture 1163 High Tack PSA tape is de sterkste tape in het programma van Trisco. Het is een relatief dikke (0.17 mm) dubbelzijdige polyester tape met een lijmlaag van een gemodificeerd solvent acrylaat. Hierdoor heeft de tape een zeer hoge aanvangshechting of verkleving (de "tack") en is uitstekend te gebruiken op verschillende doeksoorten.

ART.NR.	BREEDTE	AANTAL IN DOOS
ATVENT005	5 mm	128 rollen
ATVENT006	6 mm	104 rollen
ATVENT008	8 mm	80 rollen
ATVENT009	9 mm	68 rollen
ATVENT010	10 mm	64 rollen
ATVENT012	12 mm	52 rollen
ATVENT015	15 mm	40 rollen
ATVENT020	20 mm	32 rollen
ATVENT025	25 mm	24 rollen
ATVENT030	30 mm	20 rollen
ATVENT035	35 mm	16 rollen
ATVENT040	40 mm	16 rollen
ATVENT050	50 mm	12 rollen

KWALITEIT	Lijm: Gemodificeerd solvent acrylaat.
TOEPASSING	Zeilmakerij en diverse toepassingen met textiel.
GESCHIKT VOOR	Tijdelijke bevestiging.
KLEUREN	Transparant.
VERPAKKING	Per rol à 50 mtr.
MINIMALE AFNAME	Per rol.
MATERIAAL DIKTE	0,17 mm.
TEMPERATUURBESTENDIGHEID	-40°C t/m 107°C.

Vanaf 5 mm alle breedtes snijbaar.



TAPES

DUBBELZIJDIGE ZEILMAKERIJTAPE

Dubbelzijdige Zeilmakerijtape is speciaal ontwikkeld voor het plakken van PVC en positioneren van ramen of ritsen. Onze tape is makkelijk scheurbaar. De kleeflaag bestaat uit gemodificeerd acrylaat. Het is een milieuvriendelijke tape (waterbasis). Deze tape is lichtgeel van kleur.

ART.NR.	BREEDTE	AANTAL IN DOOS
ATSDZT005M	5 mm	128 rollen
ATSDZT006M	6 mm	104 rollen
ATSDZT008M	8 mm	80 rollen
ATSDZT009M	9 mm	68 rollen
ATSDZT010M	10 mm	64 rollen
ATSDZT012M	12 mm	52 rollen
ATSDZT015M	15 mm	40 rollen
ATSDZT020M	20 mm	32 rollen
ATSDZT025M	25 mm	24 rollen
ATSDZT030M	30 mm	20 rollen
ATSDZT035M	35 mm	16 rollen
ATSDZT040M	40 mm	16 rollen
ATSDZT050M	50 mm	12 rollen

KWALITEIT	Lijm: Acryl waterbasis.
TOEPASSING	Zeilmakerij en diverse toepassingen PVC.
GESCHIKT VOOR	Tijdelijke bevestiging.
KLEUREN	Lichtgeel.
VERPAKKING	Per rol à 50 mtr.
MINIMALE AFNAME	Per rol.
MATERIAAL DIKTE	0,16 mm.
TEMPERATUURBESTENDIGHEID	-20°C t/m 120°C.

Vanaf 5 mm alle breedtes snijbaar.



TAPES

DUBBELZIJDIGE SOLVENT TISSUE TAPE

Dubbelzijdige Solvent Tissue Tape geeft een goede hechting op raamfolie en diverse textielmaterialen. De tissue tape is eenvoudig met de hand af te scheuren en heeft een hoge aanvangshechting of verkleving. De tape is 0.15 mm dik met een gemodificeerde solvent acrylaat lijm aan beide zijden. Deze tape is transparant.

ART.NR.	BREEDTE	AANTAL IN DOOS
ATSSOL010	10 mm	64 rollen
ATSSOL012	12 mm	52 rollen
ATSSOL015	15 mm	40 rollen
ATSSOL020	20 mm	32 rollen
ATSSOL025	25 mm	24 rollen
ATSSOL030	30 mm	20 rollen
ATSSOL035	35 mm	16 rollen
ATSSOL040	40 mm	16 rollen
ATSSOL050	50 mm	12 rollen

KWALITEIT	Lijm: gemodificeerd solvent acrylaat.
TOEPASSING	Zeilmakerij en diverse toepassingen PVC / raamfolie.
GESCHIKT VOOR	Tijdelijke bevestiging.
KLEUREN	Transparant.
VERPAKKING	Per rol à 50 mtr.
MINIMALE AFNAME	Per rol.
MATERIAAL DIKTE	0,15 mm.
TEMPERATUURBESTENDIGHEID	-10°C t/m 90°C.

Vanaf 5 mm alle breedtes snijbaar.



TAPES

DUBBELZIJDIGE TRANSPARANTE MALLENTAPE

Dubbelzijdige transparante mallentape geeft een goede hechting op zowel ons mallendoek als op raamfolie. Deze tape laat zich ook zeer gemakkelijk (in één keer) verwijderen van RVS buizen (na het mallen). Dit is een zeer dikke tape (0,22 mm) van pvc drager met solvent acrylaat lijm met een hoge aanvangshechting of verkleving. De kleefkracht van de tape blijft lang optimaal. Deze tape is transparant en heeft een inlage.

ART.NR.	BREEDTE	AANTAL IN DOOS
ATSTRA009	9 mm	68 rollen
ATSTRA010	10 mm	64 rollen
ATSTRA012	12 mm	52 rollen
ATSTRA015	15 mm	40 rollen
ATSTRA020	20 mm	32 rollen
ATSTRA025	25 mm	24 rollen

KWALITEIT Lijm: solvent acrylaat.

TOEPASSING Zeilmakerij en diverse toepassingen om te mallen.

GESCHIKT VOOR Tijdelijke bevestiging.

KLEUREN Transparant met inlage.

VERPAKKING Per rol à 50 mtr.

MINIMALE AFNAME Per rol.

MATERIAAL DIKTE 0,22 mm.

TEMPERATUURBESTENDIGHEID -20°C t/m 80°C.



Vanaf 5 mm alle breedtes snijbaar.

PAPIEREN AFPLAKTAPE MASKINGTAPE

ART.NR.	BREEDTE	AANTAL IN DOOS
ATMAGP25MMX50M	25 mm	36 rollen
ATMAGP30MMX50M	30 mm	32 rollen
ATMAGP38MMX50M	38 mm	24 rollen
ATMAGP50MMX50M	50 mm	24 rollen

KWALITEIT Lijm: solvent.

TOEPASSING Zeilmakerij en diverse toepassingen.

GESCHIKT VOOR Tijdelijk afplakken / bevestigen

KLEUR Lichtgeel.

VERPAKKING Per rol à 50 mtr.

MINIMALE AFNAME Per rol.

MATERIAAL DIKTE 0,147 mm.


TEMPERATUURBESTENDIGHEID -20°C t/m 80°C.



TAPES

DUCTTAPE

ART.NR.	OMSCHRIJVING
DUCTTAPE	Ducttape 50 mm x 50 mtr.
KWALITEIT	Gecoat weefsel met kleefstof.
TOEPASSING	Mallendoek, roll-up banners, enz.
GESCHIKT VOOR	Diverse doeleinden.
KLEUREN	Zwart, wit en grijs.
VERPAKKING	Per rol in folie verpakt. 18 stuks in een doos
MINIMALE AFNAME	Per rol.



Tapes zijn in principe alleen voor tijdelijke hechting.
Voor definitieve hechting adviseren wij:
Lassen (zie Lasmachines pagina 128 t/m 130) of
Stikken (zie Garens pagina 77 t/m 86).



TENAX

ENGELSE TENAX

ART.NR.	OMSCHRIJVING
MCTENAXGK	Engelse Tenax messing vernikkeld grote kop
MCTENPLAAT	Tegenplaat Engelse Tenax messing vernikkeld

KWALITEIT ————— Messing vernikkeld.
TOEPASSING ————— Bootkappen, winterkleden enz.
GESCHIKT VOOR ————— Vastzetten zeilen, doeken enz.
MINIMALE AFNAME — 100 stuks.



Voor Loxx (duitse Tenax) zie pagina 135.

ART.NR.	OMSCHRIJVING
MCTENSTOFKNP	Stofknop Engelse Tenax messing vernikkeld
MCTENSTOFTGN	Tegenplaat stofknop Engelse Tenax messing vernikkeld

KWALITEIT ————— Messing vernikkeld.
TOEPASSING ————— Bootkappen, winterkleden enz.
GESCHIKT VOOR ————— Vastzetten zeilen, doeken enz.
MINIMALE AFNAME — 100 stuks.



ART.NR.	OMSCHRIJVING
MCTENONDPLT	Onderplaat 2 x gat Engelse Tenax messing vernikkeld

KWALITEIT ————— Messing vernikkeld.
TOEPASSING ————— Bootkappen, winterkleden enz.
GESCHIKT VOOR ————— Vastzetten zeilen, doeken enz.
MINIMALE AFNAME — 100 stuks.



TENAX

ENGELSE TENAX

ART.NR.	OMSCHRIJVING
MCTENZELFTPRVS	Engelse Tenax Zelftapper 12 mm RVS

KWALITEIT ————— RVS.

TOEPASSING ————— Bootkappen, winterkleden enz.

GESCHIKT VOOR ————— Vastzetten zeilen, doeken enz.

MINIMALE AFNAME — 100 stuks.



ART.NR.	OMSCHRIJVING
MCTENBOUT	Engelse Tenax bout messing vernikkeld
MCTENMOER	Engelse Tenax moer messing vernikkeld

KWALITEIT ————— Messing vernikkeld.

TOEPASSING ————— Bootkappen, winterkleden enz.

GESCHIKT VOOR ————— Vastzetten zeilen, doeken enz.

MINIMALE AFNAME — 100 stuks.



ART.NR.	OMSCHRIJVING
MCTENKEY	Engelse Tenax sleutel

KWALITEIT ————— Messing vernikkeld / RVS.

TOEPASSING ————— Bootkappen, winterkleden enz.

GESCHIKT VOOR ————— Vastzetten zeilen, doeken enz.

MINIMALE AFNAME — 100 stuks.



TIR RUBBERS

TIR RUBBER (ZONDER S-HAAK)

ART.NR.	LENGTE
RNTIRRUBBER20	20 cm
RNTIRRUBBER25	25 cm
RNTIRRUBBER40	40 cm

KWALITEIT ————— EPDM (Ethyleen - Propyleen - Dieen - Monomeer).

TOEPASSING ————— Dekkleden, spandoeken enz.

GESCHIKT VOOR ————— Opspannen, vastzetten, bevestigen van materiaal.

KLEUR ————— Zwart.

VERPAKKING ————— 20 cm = 600 stuks per doos.

25 cm = 400 stuks per doos.

40 cm = 300 stuks per doos.

MINIMALE AFNAME — Per 25 stuks.

DIAMETER ————— 8mm.

**Montagetip:****S-HAAK**

ART.NR.	OMSCHRIJVING	MAAT
TLLSHAAK40X4SV	S-Haak	Ø 4 mm 40 mm

KWALITEIT ————— Staal verzinkt.

TOEPASSING ————— Dekkleden, spandoeken enz.

GESCHIKT VOOR ————— Samen met TIR Rubber.

MINIMALE AFNAME — 100 stuks.



TIR RUBBERS

TIR RUBBER MET S-HAAK

ART.NR.	LENGTE
RNTIRRUBBERSH20	20 cm
RNTIRRUBBERSH25	25 cm
RNTIRRUBBERSH40	40 cm

KWALITEIT ————— EPDM (Ethyleen - Propyleen - Dieen - Monomeer).

S-haak: Staal verzinkt.

TOEPASSING ————— Dekkleden, spandoeken enz.

GESCHIKT VOOR ————— Opspannen, vastzetten, bevestigen van materiaal.

KLEUR ————— Zwart.

VERPAKKING ————— 20 cm = 600 stuks per doos.

25 cm = 400 stuks per doos.

40 cm = 300 stuks per doos.

MINIMALE AFNAME — Per 25 stuks.

DIAMETER ————— 8mm.



PLAT ELASTIEK

ART.NR.	OMSCHRIJVING	MAAT
NBPLATELASTIEK	Plat elastiek zwart	320 mm x 20 mm x 2 mm

KWALITEIT ————— Elastiek.

TOEPASSING ————— Zeilmakerij, dekkleden enz.

GESCHIKT VOOR ————— Bevestiging.

KLEUR ————— Zwart.

VERPAKKING ————— 300 stuks per doos.

MINIMALE AFNAME — Per 100 stuks.

MAAT ————— 320 mm x 20 mm x 2 mm.



RUBBEREN TENTRINGEN

ART.NR.	OMSCHRIJVING	LENGTE
NBRTR080KLEIN	Rubberen tentring klein	8 cm
NBRTR120GROOT	Rubberen tentring groot	12 cm

KWALITEIT ————— Rubber.

TOEPASSING ————— Tenten, zeilen enz.

GESCHIKT VOOR ————— Opspannen, vastzetten, bevestigen van materiaal.

KLEUR ————— Grijs.

VERPAKKING ————— 100 stuks per zak.

MINIMALE AFNAME — Per 100 stuks.



TOURNIQUETS

TOURNIQUETS

ART.NR.	OMSCHRIJVING
PF01606-05000	Tourniquet 370 Klein (1 hoog: 17,77 mm) 16 x 9 mm
PF01607-05000	Tourniquet 370 Klein (2 hoog: 20 mm) 16 x 9 mm
PF545486	Tourniquetkous 370
PF545487	Tourniquet tegenring 370

- KWALITEIT** ————— Messing vernikkeld.
- TOEPASSING** ————— Bevestigen/vastzetten van diverse materialen.
- GESCHIKT VOOR** ————— Diverse doeleinden.
- VERPAKKING** ————— 100 stuks per doos.
- MINIMALE AFNAME** — Per 100 stuks.



CARROSSERIE TOURNIQUETS

ART.NR.	OMSCHRIJVING
PF01609-05000	Carrosserie tourniquet 360 Groot (1 hoog: 24 mm) 22 x 14 mm
PF01610-05000	Carrosserie tourniquet 360 Groot (2 hoog: 27,12 mm) 22 x 14 mm
PF545474	Carrosserie tourniquetkous 360
PF545475	Carrosserie tourniquet tegenring 360

- KWALITEIT** ————— Messing vernikkeld.
- TOEPASSING** ————— Bevestigen/vastzetten van diverse materialen.
- GESCHIKT VOOR** ————— Diverse doeleinden.
- VERPAKKING** ————— 100 stuks per doos.
- MINIMALE AFNAME** — Per 100 stuks.



TOURNIQUETS

TOURNIQUET STEMPEL & HOLPIJP

ART.NR.	OMSCHRIJVING	AFMETING
FPTOURSTEMPKL	Tourniquet stempel Klein	16 mm x 9 mm
FPTOURSTEMPGR	Tourniquet stempel Groot	22 mm x 14 mm
FPTOURHPKL	Tourniquet holpijp Klein	16 mm x 9 mm
FPTOURHPGR	Tourniquet holpijp Groot	22 mm x 14 mm

- KWALITEIT** ———— Staal.
- TOEPASSING** ———— Het vastzetten van tourniquet ringen.
- GESCHIKT VOOR** ———— Bevestigen/vastzetten van diverse materialen.
- VERPAKKING** ———— Per stuk.
- MINIMALE AFNAME** ———— Per stuk.



Voor stansblokken zie op pagina 94.

TOURNIQUET DOT

ART.NR.	OMSCHRIJVING
SVTOURKL1HG	DOT Tourniquet klein 1 hoog (hoogte: 17 mm)
SVTOURKL2HG	DOT Tourniquet klein 2 hoog (hoogte: 20 mm)
SVTOURKLTR-1HG	Tourniquet tandring klein 1 hoog (hoogte pinnetjes 6,096 mm)
SVTOURKLTR-2HG	Tourniquet tandring klein 2 hoog (hoogte pinnetjes 8,001 mm)
SVTOURKLZR	Tourniquet tegenplaat met gaatjes klein

- KWALITEIT** ———— Messing vernikkeld.
- TOEPASSING** ———— Bevestigen/vastzetten van diverse materialen.
- GESCHIKT VOOR** ———— Diverse doeleinden.
- VERPAKKING** ———— 100 stuks per doos.
- MINIMALE AFNAME** ———— Per 100 stuks.



TOURNIQUETS

TOURNIQUET DOT ZWART

ART.NR.	OMSCHRIJVING
SVTOURKL1HGZW	Tourniquet DOT klein 1 hoog (hoogte: 17 mm)
SVTOURKLTRZW-1HG	Tourniquet tandring klein 1 hoog (hoogte pinnetjes 6,096 mm)
SVTOURKLZRZW	Tourniquet tegenplaat met gaatjes klein

KWALITEIT ————— Messing- zwart geoxideerd.

TOEPASSING ————— Bevestigen/vastzetten van diverse materialen.

GESCHIKT VOOR ————— Diverse doeleinden.

VERPAKKING ————— 100 stuks per doos.

MINIMALE AFNAME — Per 100 stuks.



TOURNIQUET DOT

ART.NR.	OMSCHRIJVING
SVTOURMT1HG	DOT tourniquet met tanden 1 hoog (hoogte 18,38 mm)
SVTOURMT2HG	DOT tourniquet met tanden 2 hoog (hoogte 21,28 mm)
SVTOURMTZR	DOT tourniquet tegenplaat voor tourniquet met tanden

KWALITEIT ————— Messing vernikkeld.

TOEPASSING ————— Bevestigen/vastzetten van diverse materialen.

GESCHIKT VOOR ————— Diverse doeleinden.

VERPAKKING ————— 100 stuks per doos.

MINIMALE AFNAME — Per 100 stuks.



TOURNIQUET DOT STEMPEL & HOLPIJP

ART.NR.	OMSCHRIJVING
SVHOLPIJPTOUR	Holpijp voor tourniquetring met tanden
SVHOLPIJPTOURMT	Holpijp voor tourniquet met tanden
SVSTEMPTOUR	DOT Snapmaster handtang stempelset tourniquet klein (2 stuks)
SVSNIJTOUR	DOT Snapmaster handtang holpijp tourniquet klein (2 stuks)

KWALITEIT ————— Staal.

TOEPASSING ————— Het vastzetten van tourniquet ringen.

GESCHIKT VOOR ————— Bevestigen/vastzetten van diverse materialen.

VERPAKKING ————— Per stuk.

MINIMALE AFNAME — Per stuk.



TOURNIQUETS

TIR TOURNIQUET NYLON

ART.NR.	OMSCHRIJVING	AFMETING
TKTIRTOU	TIR Tourniquet nylon kunststof	70 x 34 mm

KWALITEIT	Nylon.
TOEPASSING	Dekzeilen, aanhangwagens.
GESCHIKT VOOR	Vastzetten dekzeilen / huiven.
KLEUREN	Zwart, wit en grijs.
VERPAKKING	100 stuks per zak.
MINIMALE AFNAME	Per 100 stuks.



OVALE RINGEN

ART.NR.	OMSCHRIJVING	AFMETING
FPOVAAL 42X22	Zeilring Ovaal Eyelet & Ring	42 x 22 mm

KWALITEIT	Verzinkt, messing, nikkel, zwart en RVS.
TOEPASSING	Samen met tourniquet of patentbeugel.
GESCHIKT VOOR	Diverse materialen voorzien van een ring.
VERPAKKING	Per 100 stuks.
MINIMALE AFNAME	Per 100 stuks.



HOLPIJP EN STEMPEL VOOR OVALE RINGEN

ART.NR.	OMSCHRIJVING	AFMETING
PFZOVHP	Holpijp voor Ovale Ring voor TIR Tourniquet	42 x 22 mm
FPOVAALSTEMP	Handstempel voor Ovale Ring voor TIR Tourniquet	42 x 22 mm



TRAPEZEKOORD

PE TRAPEZEMULTIKOORD FIJN

ART.NR.	DIAMETER	OMSCHRIJVING
TLLREPEMF04	4 mm	Trapezemultikoord fijn
TLLREPEMF06	6 mm	Trapezemultikoord fijn
TLLREPEMF08	8 mm	Trapezemultikoord fijn
TLLREPEMF10	10 mm	Trapezemultikoord fijn

KWALITEIT ————— Elastiek met een meervoudige kern en een polyethyleen mantel.

TOEPASSING ————— Zeilmakerij, dekkleden enz.

GESCHIKT VOOR ————— Bevestiging van doeken en dekkleden.

KLEUREN ————— Zwart en wit.

MINIMALE AFNAME — Per rol.

OPMAAK ————— 100 meter per rol.
10 mm: 50 meter per rol.



Overige kleuren op aanvraag.

Montagetip om trapezekoord te bevestigen:

GEPLASTIFICEERDE STAALHAAK

ART.NR.	OMSCHRIJVING	AFMETING
TLLSTH6ZWART	Geplastificeerde staalhaak	6 mm
TLLSTH8ZWART	Geplastificeerde staalhaak	8 mm

KWALITEIT ————— Geplastificeerde staalhaak.

TOEPASSING ————— Voor het vastzetten van trapezekoord.

GESCHIKT VOOR ————— Inrijgen, bevestigen.

MINIMALE AFNAME — Per 100 stuks.



TRAPEZEKOORD

MARITIEM TRAPEZEKOORD PES

ART.NR.	DIAMETER	OMSCHRIJVING
TLLW6604WIZW	4 mm	Maritiem trapezekoord PES
TLLW6606WIZW	6 mm	Maritiem trapezekoord PES
TLLW6608WIZW	8 mm	Maritiem trapezekoord PES

KWALITEIT ————— Elastiek met 1 massieve kern en een polyester mantel. Zoutwaterbestendig. Zeer goede U.V. bestendigheid, goede weerstand tegen slijtage.

TOEPASSING ————— Speciaal voor maritiem gebruik.

GESCHIKT VOOR ————— Inrijgen, bevestigen.

KLEUR ————— Wit met een zwart streepje.

MINIMALE AFNAME ————— Per rol.

OPMAAK ————— 100 meter per rol.



Montagetip om trapezekoord te bevestigen:

KUNSTSTOF HAAK

ART.NR.	OMSCHRIJVING	MAAT	KLEUR
FPMUSKETON-6Z	Haak voor 6 mm trapezekoord	6 mm	Zwart
YKMUSKETON-8Z	Haak Nylon voor 8 mm trapezekoord	8 mm	Zwart

KWALITEIT ————— Kunststof.

TOEPASSING ————— Speciaal voor maritiem gebruik.

GESCHIKT VOOR ————— Inrijgen, bevestigen.

KLEUR ————— Zwart.

MINIMALE AFNAME ————— Per 100 stuks.



TRAPEZEKOORD

KRAMMENTANG

ART.NR.	OMSCHRIJVING	MAAT
RPKRTANG16N	Krammentang	16 mm
RPKRTANG22N	Krammentang	22 mm

KWALITEIT ————— Kunststof / ijzer.

TOEPASSING ————— Voor het vastzetten van trapezekoord.

GESCHIKT VOOR ————— Krammen van Rapid.

VERPAKKING ————— Per stuk.

MINIMALE AFNAME — Per stuk.



KRAMMEN

ART.NR.	OMSCHRIJVING	AANTAL
RPKRAM16N	Krammen verzinkt 16 mm voor 6mm trapezekoord	3190 stuks
RPKRAM22N	Krammen verzinkt 22 mm voor 8mm trapezekoord	1600 stuks

KWALITEIT ————— IJzer.

TOEPASSING ————— Voor het vastzetten van trapezekoord.

GESCHIKT VOOR ————— Krammentang.

VERPAKKING ————— Per doos.

MINIMALE AFNAME — Per doos.



ZEILKLEM HOLDON

HOLDON KLEMMEN

ART.NR.	OMSCHRIJVING
HZKKLEIN	Holdon klem klein
HZKGROOT	Holdon klem groot

KWALITEIT	Kunststof.
TOEPASSING	Spandoeken, zeilen enz.
GESCHIKT VOOR	Opspannen/ophangen van materiaal.
KLEUREN	Wit, zwart & grijs.
VERPAKKING	250 stuks per doos.
MINIMALE AFNAME	Per 250 stuks.

Vanaf 20.000 stuks in één kleur is het mogelijk gratis uw logo in de zeilklem gedrukt te krijgen.



holdon®

HOLDON XTRA KLEMMEN

NIEUW

ART.NR.	OMSCHRIJVING
HZKKLXTR	Holdon Xtra

KWALITEIT	Kunststof.
TOEPASSING	Spandoeken, zeilen enz.
GESCHIKT VOOR	Opspannen/ophangen van materiaal.
KLEUREN	Wit, zwart & grijs.
VERPAKKING	250 stuks per doos.
MINIMALE AFNAME	Per 250 stuks.



ZEILKLEM HOLDON

BLISTERVERPAKKING

ART.NR.	OMSCHRIJVING
HZKKLEIN-BL	Holdon klem Klein blister (4 stuks)
HZKGROOT-BL	Holdon klem Groot blister (2 stuks)

- KWALITEIT** ————— Kunststof.
- TOEPASSING** ————— Spandoeken, zeilen enz.
- GESCHIKT VOOR** ————— Opspannen/ophangen van materiaal.
- KLEUREN** ————— Wit, zwart & grijs.
- VERPAKKING** ————— Klein: 4 stuks per blister. Groot: 2 stuks.
- MINIMALE AFNAME** — Per 10 stuks.



ZEILRINGEN

ZEILRINGEN MESSING VERNIKKELD

ART.NR.	OMSCHRIJVING	BINNENDIAMETER	AANTAL PER DOOS
PFZ01BZRNIK	Zeilring 1B messing vernikkeld	8,5 mm	1.000 stuks
PFZ01BTRNIK	Tegenring 1B messing vernikkeld		1.000 stuks
PFZ02BZRNIK	Zeilring 2B messing vernikkeld	9,5 mm	1.000 stuks
PFZ02BTRNIK	Tegenring 2B messing vernikkeld		1.000 stuks
PFZ03BZRNIK	Zeilring 3B messing vernikkeld	10,5 mm	1.000 stuks
PFZ03BTRNIK	Tegenring 3B messing vernikkeld		1.000 stuks
PFZ04BZRNIK	Zeilring 4B messing vernikkeld	11,5 mm	500 stuks
PFZ04BTRNIK	Tegenring 4B messing vernikkeld		500 stuks
PFZ05BZRNIK	Zeilring 5B messing vernikkeld	12,5 mm	500 stuks
PFZ05BTRNIK	Tegenring 5B messing vernikkeld		500 stuks
PFZ06BZRNIK	Zeilring 6B messing vernikkeld	13,5 mm	200 stuks
PFZ06BTRNIK	Tegenring 6B messing vernikkeld		200 stuks
PFZ07BZRNIK	Zeilring 7B messing vernikkeld	14 mm	1.000 stuks
PFZ07BTRNIK	Tegenring 7B messing vernikkeld		1.000 stuks
PFZ08BZRNIK	Zeilring 8B messing vernikkeld	15 mm	200 stuks
PFZ08BTRNIK	Tegenring 8B messing vernikkeld		200 stuks
PFZ09BZRNIK	Zeilring 9B messing vernikkeld	17,5 mm	500 stuks
PFZ09BTRNIK	Tegenring 9B messing vernikkeld		500 stuks
PFZ10BZRNIK	Zeilring 10B messing vernikkeld	19,5 mm	100 stuks
PFZ10BTRNIK	Tegenring 10B messing vernikkeld		100 stuks
PFZ12BZRNIK	Zeilring 12B messing vernikkeld	23,5 mm	100 stuks
PFZ12BTRNIK	Tegenring 12B messing vernikkeld		100 stuks

KWALITEIT ————— Messing vernikkeld.

TOEPASSING ————— Diverse doeken te voorzien van ringen.

GESCHIKT VOOR ————— Diverse doeleinden.

VERPAKKING ————— Per doos.

MINIMALE AFNAME — Per doos.



ZEILRINGEN

ZEILRINGEN MESSING

ART.NR.	OMSCHRIJVING	BINNENDIAMETER	AANTAL PER DOOS
PFZ03BZRMES	Zeilring 3B messing gepolijst	10,5 mm	1.000 stuks
PFZ03BTRMES	Tegenring 3B messing gepolijst		1.000 stuks
PFZ04BZRMES	Zeilring 4B messing	11,5 mm	500 stuks
PFZ04BTRMES	Tegenring 4B messing		500 stuks
PFZ05BZRMES	Zeilring 5B messing	12,5 mm	500 stuks
PFZ05BTRMES	Tegenring 5B messing		500 stuks
PFZ06BZRMES	Zeilring 6B messing	13,5 mm	200 stuks
PFZ06BTRMES	Tegenring 6B messing		200 stuks
PFZ07BZRMES	Zeilring 7B messing	14 mm	200 stuks
PFZ07BTRMES	Tegenring 7B messing		200 stuks
PFZ08BZRMES	Zeilring 8B messing	15 mm	200 stuks
PFZ08BTRMES	Tegenring 8B messing		200 stuks
PFZ09BZRMES	Zeilring 9B messing	17,5 mm	500 stuks
PFZ09BTRMES	Tegenring 9B messing		500 stuks
PFZ10BZRMES	Zeilring 10B messing	19,5 mm	100 stuks
PFZ10BTRMES	Tegenring 10B messing		100 stuks
PFZ12BZRMES	Zeilring 12B messing	23,5 mm	100 stuks
PFZ12BTRMES	Tegenring 12B messing		100 stuks

KWALITEIT ————— Messing.

TOEPASSING ————— Diverse doeken te voorzien van ringen.

GESCHIKT VOOR ————— Diverse doeleinden.

VERPAKKING ————— Per doos.

MINIMALE AFNAME — Per doos.

Messing zeilringen zijn beperkt op voorraad.
Overige maten met minimale afnames op aanvraag.



ZEILRINGEN

HANDSTEMPELS (VOOR ZEILRINGEN)

ART.NR.	OMSCHRIJVING	BINNENDIAMETER
PFZ01BSTEMP	Stempel 1B	8,5 mm
PFZ02BSTEMP	Stempel 2B	9,5 mm
PFZ03BSTEMP	Stempel 3B	10,5 mm
PFZ04BSTEMP	Stempel 4B	11,5 mm
PFZ05BSTEMP	Stempel 5B	12,5 mm
PFZ06BSTEMP	Stempel 6B	13,5 mm
PFZ07BSTEMP	Stempel 7B	14 mm
PFZ08BSTEMP	Stempel 8B	15 mm
PFZ09BSTEMP	Stempel 9B	17,5 mm
PFZ10BSTEMP	Stempel 10B	19,5 mm
PFZ12BSTEMP	Stempel 12B	23,5 mm

HOLPIJPEN (VOOR ZEILRINGEN)

ART.NR.	OMSCHRIJVING	BINNENDIAMETER
PFHP08MM	Holpijp 1B	8 mm
PFHP09MM	Holpijp 2B	9 mm
PFHP10MM	Holpijp 3B	10 mm
PFHP11MM	Holpijp 4B	11 mm
PFHP13MM	Holpijp 5B	13 mm
PFHP14MM	Holpijp 6B	14 mm
PFHP15MM	Holpijp 7B	15 mm
PFHP16MM	Holpijp 8B	16 mm
PFHP18MM	Holpijp 9B	18 mm
PFHP20MM	Holpijp 10B	20 mm
PFHP24MM	Holpijp 12B	24 mm

KWALITEIT ————— IJzer.

TOEPASSING ————— Stempel: Om ringen van Prym te kunnen zetten.

Holpijp: Om gaten te maken in het doek om daarna de Prym ringen te kunnen zetten.

GESCHIKT VOOR ————— Prym ringen.

MINIMALE AFNAME — Per stuk.



Voor stansblokken zie op pagina 94.



ZEILRINGEN

TANDRINGEN (GEPATENTEERD DOOR PRYM)

ART.NR.	OMSCHRIJVING	BINNENDIAMETER
PFZK10MES	Tandring K10 messing	10 mm
PFZK10NIK	Tandring K10 messing vernikkeld	
PFZK16VERZ	Tandring K16 staal verzinkt	16 mm
PFZK16MES	Tandring K16 messing	
PFZK16NIK	Tandring K16 messing vernikkeld	
PFZK20VERZ	Tandring K20 staal verzinkt	20 mm
PFZK20MES	Tandring K20 messing	
PFZK20NIK	Tandring K20 messing vernikkeld	

KWALITEIT ————— Messing vernikkeld / messing / staal verzinkt.

TOEPASSING ————— Diverse doeken te voorzien van ringen.

GESCHIKT VOOR ————— Diverse doeleinden.

VERPAKKING ————— Per doos à 1000 stuks.

MINIMALE AFNAME — Per doos.

Tandringen zijn beperkt op voorraad.

**HANDSTEMPELS & HOLPIJPEN** (voor tandringen)

ART.NR.	OMSCHRIJVING	BINNENDIAMETER
PFHP10MM	Holpijp K10	10 mm
PFHP16MM	Holpijp K16	16 mm
PFHP20MM	Holpijp K20	20 mm
PFZK10STEMP	Stempel K10	10 mm
PFZK16STEMP	Stempel K16	16 mm
PFZK20STEMP	Stempel K20	20 mm

KWALITEIT ————— IJzer.

TOEPASSING ————— Stempel: Om tandringen van Prym te kunnen zetten.

Holpijp: Om gaten te maken in het doek om daarna de Prym tandringen te kunnen zetten.

GESCHIKT VOOR ————— Prym tandringen.

MINIMALE AFNAME — Per stuk.

Voor stansblokken zie op pagina 94.



ZEILRINGEN

ZEILRINGEN STANDAARD

ART.NR.	DIAMETER
FP23BAR	9 mm
FP24BAR	10 mm
FP25BAR	11 mm
FP28BAR	13 mm
FP29BAR	15 mm
FP30BAR	16 mm
FP31BAR	20 mm

- KWALITEIT** ————— Messing / messing vernikkeld.
- TOEPASSING** ————— Diverse doeken te voorzien van ringen.
- GESCHIKT VOOR** ————— Diverse doeleinden.
- VERPAKKING** ————— Per doos à 1000 stuks (Prijs per 1000 stuks ring en tegenring).
- MINIMALE AFNAME** — Per doos.



STEMPEL VOOR ZEILRINGEN STANDAARD

ART.NR.	DIAMETER
FPSTEMP	alle afmetingen



HOLPIJP VOOR ZEILRINGEN STANDAARD

ART.NR.	DIAMETER
PFHP	3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18 - 20 - 24 - 25 - 40 mm

- KWALITEIT** ————— IJzer.
- TOEPASSING** ————— Stempel: Om zeilringen standaard te kunnen zetten.
Holpijp: Om gaten te maken in het doek om daarna de zeilringen standaard te kunnen zetten.
- GESCHIKT VOOR** ————— Zeilringen standaard.
- MINIMALE AFNAME** — Per stuk.



Voor stansblokken zie op pagina 94.



ZEILRINGEN

ZEILRINGEN DUITSE MAATVOERING

ART.NR.	DIAMETER
FPM10	10 mm
FPM12	12 mm
FPM14	14 mm
FPM16	16 mm
FPM18	18 mm
FPM20	20 mm
FPM25	25 mm
FPM40	40 mm

KWALITEIT ————— Messing / messing vernikkeld / RVS 304.

TOEPASSING ————— Diverse doeken te voorzien van ringen.

GESCHIKT VOOR ————— Diverse doeleinden.

VERPAKKING ————— Per doos à 1000 stuks (Prijs per 1000 stuks ring en tegenring).

MINIMALE AFNAME — Per doos.



STEMPEL VOOR ZEILRINGEN DUITSE MAATVOERING

ART.NR.	DIAMETER
FPM....STEMP	10 - 40 mm



HOLPIJP VOOR ZEILRINGEN DUITSE MAATVOERING

ART.NR.	DIAMETER
PFHP	3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18 - 20 - 24 - 25 - 40 mm

KWALITEIT ————— IJzer.

TOEPASSING ————— Stempel: Om zeilringen duitse maatvoering te kunnen zetten.

Holpijp: Om gaten te maken in het doek om daarna de zeilringen duitse maatvoering te kunnen zetten.

GESCHIKT VOOR ————— Zeilringen duitse maatvoering.

MINIMALE AFNAME — Per stuk.



Voor stansblokken zie op pagina 94.



HANDPERS T-14

ART.NR.	OMSCHRIJVING
TZEHANDPERS-14	Handpers T-14

KWALITEIT ————— Gietijzer.

TOEPASSING ————— Spandoeken enz.

GESCHIKT VOOR ————— Diverse doeken te voorzien van ringen.

KLEUR ————— Rood.

VERPAKKING ————— Per stuk.

MINIMALE AFNAME — Per stuk.



ZEILRINGEN (ZELFSNIJDEND) VOOR HANDPERS T-14

ART.NR.	DOORLAAT	OMSCHRIJVING
TZEILRING01NIK	8 mm	Zeilring en tegenring # 1
TZEILRING02NIK	9,5 mm	Zeilring en tegenring # 2
TZEILRING03NIK	11,6 mm	Zeilring en tegenring # 3
TZEILRING04NIK	14,5 mm	Zeilring en tegenring # 4

KWALITEIT ————— Messing vernikkeld.

TOEPASSING ————— Spandoeken enz.

GESCHIKT VOOR ————— Diverse doeken te voorzien van ringen.

KLEUR ————— Messing vernikkeld.

VERPAKKING ————— 500 stuks (ring en tegenring).

MINIMALE AFNAME — Per 500 stuks.



ZEILRINGEN & ZEILRINGMACHINES

STEMPELS VOOR DE HANDPERS T-14

ART.NR.	OMSCHRIJVING	BINNENDIAMETER
TZESTEMP01	Stempel voor zelfsnijdende ringen #1	8 mm
TZESTEMP02	Stempel voor zelfsnijdende ringen #2	9,5 mm
TZESTEMP03	Stempel voor zelfsnijdende ringen #3	11,6 mm
TZESTEMP04	Stempel voor zelfsnijdende ringen #4	14,5 mm

KWALITEIT ————— Metaal.

TOEPASSING ————— Voor het zetten van zelfsnijdende messing vernikkelde ringen.

GESCHIKT VOOR ————— Handpers T-14 .

MINIMALE AFNAME — Per stuk.



PNEUMATISCHE RINGMACHINE FM21

Eigenschappen:

- * U kunt met verschillende maten ringen werken.
(voor elke maat ring heeft u een andere stempel nodig.)
- * Ook vast te zetten aan een werkbank / tafel.
- * Geen montage nodig.
- * Geschikt voor: PVC Bannermateriaal.

Nodig bij deze machine:

- Compressor
 - Inhoud: 150 ltr.
 - Compressor continu vermogen: 6 BAR.
- Lucht slang
 - 8 mm diameter lucht slang.
 - Maximaal 5 mtr.

Kan ook tourniquetring en tegenring zetten.

EXTRA'S

- Werktafel
- Werktafel met wielen
- Frame op wielen (basis)
- Werkblad met afstandshouder (30 cm)
- LED verlichting
- Laserpunt
- Handknopje



EXTRA INFORMATIE

Geschikt voor ringen (elke maat een andere stempel)	10 - 16 mm
Product afmetingen	H38 x W14 x D30 cm
Materiaal diepte in de machine	5 cm
Gewicht	14 kg

Demo op aanvraag.



ZEILRINGEN & ZEILRINGMACHINES

PNEUMATISCHE RINGMACHINE

FM25

Eigenschappen:

- * U kunt met verschillende maten ringen werken.
(voor elke maat ring heeft u een andere stempel nodig.)
- * Ook vast te zetten aan een werkbank / tafel.
- * Geen montage nodig.
- * Geschikt voor: PVC Bannermateriaal.

Nodig bij deze machine:

- Compressor
 - Inhoud: 150 ltr.
 - Compressor continu vermogen: 6 BAR.
- Luchtslang
 - 8 mm diameter luchtslang.
 - Maximaal 5 mtr.

Kan ook tourniquetring en tegenring zetten.

EXTRA'S

- Werktafel
- Werktafel met wielen
- Frame op wielen (basis)
- Frame op wielen (op maat)
- Werkblad met afstandshouder (30 cm)
- LED verlichting
- Laserpunt
- Handknopje

**EXTRA INFORMATIE**

Geschikt voor ringen (elke maat een andere stempel)	10 - 40 mm
Product afmetingen	H48 x W15 x D43 cm
Materiaal diepte in de machine	15 cm
Gewicht	25 kg

Demo op aanvraag.



AUTOMATISCHE RINGMACHINE FM239

Eigenschappen:

- * U kunt met verschillende maten ringen werken.
(voor elke maat ring heeft u een andere stempel nodig.)
- * Geen montage nodig.
- * Geschikt voor: PVC Bannermateriaal.

Nodig bij deze machine:

- Compressor
 - Inhoud: 150 ltr.
 - Compressor continu vermogen: 6 BAR.
- Lucht slang
 - 8 mm diameter lucht slang.
 - Maximaal 5 mtr.



INCL.

- Werktafel
- Werkblad met afstandshouder (30 cm)
- LED verlichting
- Laserpunt
- Voetpedaal

EXTRA INFORMATIE

Geschikt voor ringen (elke maat een andere stempel)	10 - 18 mm
Product afmetingen	H149 x W90 x D70 cm
Materiaal diepte in de machine	5 cm
Gewicht	138 kg

Demo op aanvraag.



TOT SLOT

TOT SLOT; OOK HANDIG IN ...

In ons programma voor de Sign industrie hebben wij onze buisklemmen & buizen opgenomen; inmiddels vaak ingezet om tafels, rolhouders, stellingen enz. te maken. Mogelijk ook handig voor in ...



BUISKLEMMEN

Onze buisklemmen worden eerst **gegalvaniseerd** en vervolgens **elektrolytisch verzinkt** als extra behandeling. Ze worden geleverd met een **RVS inbusbout**. Een optimale kwaliteit, geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik. **Onze buisklemmen worden geproduceerd volgens de norm EN 10242.** (Eventueel ook 34 mm en 42 mm)



48 MM T-STUK KORT

ART.NR.	OMSCHRIJVING
TLEP48A02	Buisklem t-stuk kort A02 48,3 mm

KWALITEIT ————— Gegalvaniseerd, elektrolytisch verzinkt, met RVS bout.

VERPAKKING ————— Per 30 stuks in een doos.

MINIMALE AFNAME — Per stuk.

Ook verkrijgbaar in het zwart



48 MM T-STUK LANG

ART.NR.	OMSCHRIJVING
TLEP48A04	Buisklem t-stuk lang A04 48,3 mm

KWALITEIT ————— Gegalvaniseerd, elektrolytisch verzinkt, met RVS bout.

VERPAKKING ————— Per 15 stuks in een doos.

MINIMALE AFNAME — Per stuk.



48 MM KNIESTUK 90°

ART.NR.	OMSCHRIJVING
TLEP48A06	Buisklem kniestuk 90° A06 48,3 mm

KWALITEIT ————— Gegalvaniseerd, elektrolytisch verzinkt, met RVS bout.

VERPAKKING ————— Per 25 stuks in een doos.

MINIMALE AFNAME — Per stuk.

Ook verkrijgbaar in het zwart.



BUISKLEMMEN

48 MM KOPPELSTUK



ART.NR.	OMSCHRIJVING
TLEP48A08	Buisklem koppelstuk A08 48,3 mm

KWALITEIT ————— Gegalvaniseerd, elektrolytisch verzinkt, met RVS bout.

VERPAKKING ————— Per 30 stuks in een doos.

MINIMALE AFNAME — Per stuk.



48 MM INWENDIG KOPPELSTUK

ART.NR.	OMSCHRIJVING
TLEP48A09	Buisklem inwendig koppelstuk A09 48,3 mm

KWALITEIT ————— Gegalvaniseerd, elektrolytisch verzinkt, met RVS bout.

VERPAKKING ————— Per 30 stuks (60 helften) in een doos.

MINIMALE AFNAME — Per stuk.



48 MM WANDPLAAT ROND

ART.NR.	OMSCHRIJVING
TLEP48A10	Buisklem wandplaat A10 48,3 mm

KWALITEIT ————— Gegalvaniseerd, elektrolytisch verzinkt, met RVS bout.

VERPAKKING ————— Per 25 stuks in een doos.

MINIMALE AFNAME — Per stuk.



BUISKLEMMEN

48 MM VOETPLAAT OVAAL

**ART.NR.**

TLEP48A12

OMSCHRIJVING

Buis-klem voetplaat ovaal A12 48,3 mm

KWALITEIT ————— Gegalvaniseerd, elektrolytisch verzinkt, met RVS bout.**VERPAKKING** ————— Per 15 stuks in een doos.**MINIMALE AFNAME** — Per stuk.

48 MM 3-WEG KNIESTUK

ART.NR.

TLEP48A18

OMSCHRIJVING

Buis-klem 3-weg kniestuk A18 48,3 mm

KWALITEIT ————— Gegalvaniseerd, elektrolytisch verzinkt, met RVS bout.**VERPAKKING** ————— Per 15 stuks in een doos.**MINIMALE AFNAME** — Per stuk.

48 MM HOEKVERBINDING

ART.NR.

TLEP48A20

OMSCHRIJVING

Buis-klem hoekverbinding A20 48,3 mm

KWALITEIT ————— Gegalvaniseerd, elektrolytisch verzinkt, met RVS bout.**VERPAKKING** ————— Per 20 stuks in een doos.**MINIMALE AFNAME** — Per stuk.

BUISKLEMMEN

48 MM HOEKSTUK VERSTELBAAR



ART.NR.	OMSCHRIJVING
TLEP48A21	Buisklem hoekstuk verstelbaar A21 48,3 mm

KWALITEIT ————— Gegalvaniseerd, elektrolytisch verzinkt, met RVS bout.

VERPAKKING ————— Per 17 stuks (34 helften) in een doos.

MINIMALE AFNAME — Per stuk.



48 MM KRUISSKOPPELING

ART.NR.	OMSCHRIJVING
TLEP48A22	Buisklem kruiskoppeling A22 48,3 mm

KWALITEIT ————— Gegalvaniseerd, elektrolytisch verzinkt, met RVS bout.

VERPAKKING ————— Per 20 stuks in een doos.

MINIMALE AFNAME — Per stuk.



48 MM 5-WEG STUK

ART.NR.	OMSCHRIJVING
TLEP48A26	Buisklem 5 weg stuk A26 48,3 mm

KWALITEIT ————— Gegalvaniseerd, elektrolytisch verzinkt, met RVS bout.

VERPAKKING ————— Per 10 stuks in een doos.

MINIMALE AFNAME — Per stuk.



48 MM KRUISSTUK 90°

ART.NR.	OMSCHRIJVING
TLEP48A28	Buisklem kruisstuk 90° A28 48,3 mm

KWALITEIT ————— Gegalvaniseerd, elektrolytisch verzinkt, met RVS bout.

VERPAKKING ————— Per 30 stuks in een doos.

MINIMALE AFNAME — Per stuk.



48 MM KRUISSTUK OPEN SCHARNIERSTUK

ART.NR.	OMSCHRIJVING
TLEP48A29	Buisklem kruisstuk Open scharnierstuk A29 48,3 mm

KWALITEIT ————— Gegalvaniseerd, elektrolytisch verzinkt, met RVS bout.

VERPAKKING ————— Per 25 stuks in een doos.

MINIMALE AFNAME — Per stuk.



48 MM OPEN T-STUK

ART.NR.	OMSCHRIJVING
TLEP48A32	Buisklem open t-stuk A32 48,3 mm

KWALITEIT ————— Gegalvaniseerd, elektrolytisch verzinkt, met RVS bout.

VERPAKKING ————— Per 30 stuks in een doos.

MINIMALE AFNAME — Per stuk.



BUISKLEMMEN

48 MM LEUNINGDRAGER



ART.NR.

TLEP48A34

OMSCHRIJVING

Buisklem leuningdrager A34 48,3 mm

KWALITEIT ————— Gegalvaniseerd, elektrolytisch verzinkt, met RVS bout.

VERPAKKING ————— Per 30 stuks in een doos.

MINIMALE AFNAME — Per stuk.

Ook verkrijgbaar in het zwart.



48 MM OOGDEEL ENKELE LIP MIDDEN

ART.NR.

TLEP48A36

OMSCHRIJVING

Buisklem oogdeel enkele lip midden A36 48,3 mm

KWALITEIT ————— Gegalvaniseerd, elektrolytisch verzinkt, met RVS bout.

VERPAKKING ————— Per 80 stuks in een doos.

MINIMALE AFNAME — Per stuk.



48 MM SCHARNIERSTUK ENKEL

ART.NR.

TLEP48A44

OMSCHRIJVING

Buisklem scharnierstuk enkel A44 48,3 mm

KWALITEIT ————— Gegalvaniseerd, elektrolytisch verzinkt, met RVS bout.

VERPAKKING ————— Per 25 stuks in een doos.

MINIMALE AFNAME — Per stuk.



48 MM SCHARNIERSTUK

ART.NR.	OMSCHRIJVING
TLEP48A52	Buisklem scharnierstuk A52 48,3 mm

KWALITEIT ————— Gegalvaniseerd, elektrolytisch verzinkt, met RVS bout.

VERPAKKING ————— Per 20 stuks in een doos.

MINIMALE AFNAME — Per stuk.



48 MM OOGDEEL ENKELE LIP

ART.NR.	OMSCHRIJVING
TLEP48A55	Buisklem oogdeel enkele lip A55 48,3 mm

KWALITEIT ————— Gegalvaniseerd, elektrolytisch verzinkt, met RVS bout.

VERPAKKING ————— Per 50 stuks in een doos.

MINIMALE AFNAME — Per stuk.



48 MM BORGRING

ART.NR.	OMSCHRIJVING
TLEP48A58	Buisklem borgring A58 48,3 mm

KWALITEIT ————— Gegalvaniseerd, elektrolytisch verzinkt, met RVS bout.

VERPAKKING ————— Per 100 stuks in een doos.

MINIMALE AFNAME — Per stuk.



BUISKLEMMEN

48 MM KRUISSTUK 90°



ART.NR.	OMSCHRIJVING
TLEP48A66	Buisklem kruisstuk 90° Open A66 48,3 mm

KWALITEIT ————— Gegalvaniseerd, elektrolytisch verzinkt, met RVS bout.

VERPAKKING ————— Per 40 stuks in een doos.

MINIMALE AFNAME — Per stuk.



48 MM DRAAIKOPPELING

ART.NR.	OMSCHRIJVING
TLEP48A99	Buisklem draaikoppeling voor buis 48,3 mm

KWALITEIT ————— Gegalvaniseerd, elektrolytisch verzinkt, met RVS bout.

VERPAKKING ————— Per 10 stuks in een doos.

MINIMALE AFNAME — Per stuk.

Kan ook gebruikt worden op 42 mm buizen.



48 MM WANDPLAAT GROOT

ART.NR.	OMSCHRIJVING
TLEP48WP200	Wandplaat 200x200mm voor buis 48,3 mm

KWALITEIT ————— Aluminium.

VERPAKKING ————— Per stuk.

MINIMALE AFNAME — Per stuk.



BUISKLEMMEN

48 MM DOP VOOR BUIS

ART.NR.

DRMBBL48Z

OMSCHRIJVING

Plastic dop voor aluminiumbuis

KWALITEIT — Plastic.

VERPAKKING — Per stuk.

MINIMALE AFNAME — Per stuk.



INBUSSLEUTEL

ART.NR.

TLEPINBUS8MM

OMSCHRIJVING

Inbusleutel 8 mm

KWALITEIT — IJzer.

VERPAKKING — Per stuk.

MINIMALE AFNAME — Per stuk.



48 MM INBUSBOUT RVS

ART.NR.

TLEPSCHROEF

OMSCHRIJVING

Inbusbout RVS voor buisklemmen 48 mm

KWALITEIT — RVS.

VERPAKKING — Per 100 stuks.

MINIMALE AFNAME — Per 100 stuks.



Overige modellen/diameters op aanvraag.



BUI SKLEMMEN



Certificaat

Certificate

Geregistreerd-Nr.

Registered No.

2012-A-48

Referentie van opdrachtgever
Pipe Fittings (Handrail Fittings)

Datum opdracht
Date of order

Dossier referentie
File reference

Rapport nr.
Test report no.

Bijlage voor scope

27.06.2012

2012-A-48

2012-A-48

Naam en adres van opdrachtgever

**Trisco B.V.
Vijzelweg 27
5145 NK Waalwijk**

Name and address of the customer

heeft het recht om het benoemde product met het afgebeelde label te voorzien

is authorized to provide the product mentioned below with the mark as illustrated



Productiefaciliteit

Manufacturing plant

Getest volgens

Tested in accordance with

R 50203740

**TÜV Nederland QA B.V.,
Afdeling CE
A.J. Piers
Teamleider**

**Geldig tot/ Valid until:
Rejection of R 50203740**

Beet, 10.08.2012

**Lees ook de informatie op de achterzijde
Please also pay attention to the information stated overleaf.**

De Waal 212 • 5684 PH Beet • Tel: +31 (0)499 339 500 • Fax +31 (0)499 339 539 • Email: ce-projects@tuv-nord.de



BUIZEN

BUIZEN 48 MM

Trisco levert een mooi breed programma aluminium buizen.

Onze 48 mm diameter buis met 3mm wanddikte is indoor en outdoor inzetbaar, zowel voor muurframes als vrijstaande frames.

ART.NR.	OMSCHRIJVING
TLEPBUISAL48X3	Aluminium buis 48mm

KWALITEIT	Aluminium (niet geanodiseerd aluminium).
LEGERING	6060.
HARDHEID	T6.
STANDAARDLENGTE	6 meter.
BUITENDIAMETER	48 mm.
BINNENDIAMETER	42 mm.
WANDDIKTE	3 mm.
MINIMALE AFNAME	Per 6 lengtes.



Wij kunnen de buizen op maat zagen.

BUIZEN 48 MM ZWART

ART.NR.	OMSCHRIJVING
TLEPBUISAL48X3ZWA	Aluminium buis 48mm zwart

KWALITEIT	Aluminium (niet geanodiseerd aluminium).
LEGERING	6060.
HARDHEID	T6.
STANDAARDLENGTE	6 meter.
BUITENDIAMETER	48 mm.
BINNENDIAMETER	42 mm.
WANDDIKTE	3 mm.
MINIMALE AFNAME	Per 6 lengtes.



Wij kunnen de buizen op maat zagen.

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met ons verkoopteam.



PRODUCTEN OP ALFABET

BLZ A

- 130 Aandrukrollen
- 172-175 Achilles Raamfolie
 - 11 Acryl afbiesband
 - 21 Acryl bootdoek Recasystem
 - 25 Acryl bootdoek Recawater
 - 26 Acryl doek ongecoat; Recacril
- 115 Acrylaat klittenband
 - 11 Afbiesband polyester
- 156-170 Algemeen PVC gecoat doek
- 258-261 Algemene Verkoopvoorwaarden
- 40/245 Aluminium buizen
 - 245 Aluminium buizen zwart
 - 110 Aluminium koppelprofiel
 - 109 Aluminium kederprofiel zonder vlag
- 28/199 Artemis FR Skaimateriaal
- 233 Automatische ringmachine FM239

BLZ B

- 117 Back to back klittenband
- 48 Band met haak
- 119 Band met klemgesp
- 41 Beugel omklap
- 38 Beugel RVS
- 39 Beugel RVS afgerond
- 44-46 Bevestigingsriemen
- 180 Bevestigingsplaat RVS 25 mm
- 18 Blisters Drukknoppen
- 19 Blisters Loxx
- 19 Blisters Tourniquets
- 20 Blisters Zeilringen
- 186 Bloktandritsen YKK
- 21 Bootdoek Recasystem
- 148 Borstel Ventis
- 39 Boutje RVS voor buiskappenbeslag
- 55 Bruggesp kunststof
- 15 Buckleband High Tenacity polypropyleen
- 47-48 Bucklesets
 - 33 Buishouder RVS
- 30-38 Buiskappenbeslag
- 235-243 Buisklemmen
 - 40 Buizen aluminium voor bootkappen
 - 245 Buizen aluminium voor buisklemmen
 - 40 Buizen RVS



PRODUCTEN OP ALFABET

BLZ C

- 12 Cambuckleband polyester
- 108-110 Caravanrail voor kederband
- 55 Carrosseriehaak vlak
- 102 Compact acculifter pro
- 181 Contourmarkering
- 181 Contourmarkering blokjes
- 84 Corespun polyester garen (Epic)

BLZ D

- 77 Dabond garen
- 44 Dakplaat PVC
- 41-54 Dekkleden / Schuifzeilproducten
- 34 Dekplaat draaibaar met eindstuk RVS
- 34 Dekplaat draaibaar ontkoppelbaar RVS
- 36 Dekplaat recht hol met uitneembare pin RVS
- 37 Dekplaat recht hol RVS
- 36 Dekplaat recht met uitneembare pin RVS
- 36 Dekplaat recht RVS
- 37 Dekplaat schuin RVS
- 37 Dekplaat schuin RVS met losse pin RVS
- 35 Dekplaat universeel RVS
- 35 Dekplaat universeel RVS met kunststof basis
- 35 Dekplaat universeel met losse pin RVS
- 82 Doral garen Liberty
- 71 DOT Drukknoop
- 71 DOT Drukknoop RVS
- 72 DOT Handtang
- 63-66 DOT Producten
- 215-216 DOT Tourniquets
- 49 Draadhaak gesloten staal
- 55 Driehoekhaak kunststof
- 56 D-ring kunststof
- 56 D-ring ijzer verzinkt gelast
- 18 Drukknoppen blisterverpakking
- 73 Drukknoppen CAF-316
- 73 Drukknoppen CAF-316 kleur
- 71 Drukknoppen DOT
- 67 Drukknoppen serie 3000 Prym
- 68 Drukknoppen serie 3000 Prym zwart
- 74 Drukknoppen Q-snap
- 154 Drukpenen voor krijtvullingen
- 81 Dual Duty garen
- 118 Dual Lock 3M klittenband
- 206 Dubbelzijdige Solvent tissue tape



PRODUCTEN OP ALFABET

BLZ D

- 204-208 Dubbelzijdige tape
- 207 Dubbelzijdige transparante mallentape
- 185 Dubbeldeelbaar dubbellips ritsen YKK
- 208 Ducttape

BLZ E

- 92 Economy scharen
- 30 Eindstuk RVS extra verstevigd met dubbele inbus
- 31 Eindstuk RVS haaks met enkele inbus
- 30 Eindstuk RVS met dubbele metrische inbus
- 30 Eindstuk RVS met metrische inbus
- 31 Eindstuk RVS verstelbaar met dubbele inbus
- 201 Elastiek met bal
- 202 Elastiek met geplastificeerde haak
- 130 Element voor föhn
- 84 Epic garen
- 175 Extruded raamfolie

BLZ F

- 86 Firefily garen (aramide)
- 169 Food PVC gecoat doek

BLZ G

- 78-88 Garens
- 21 Gecoat acryldoek; Recasystem
- 25 Gecoat acryldoek; Recawater
- 207 General masking tape
- 162-163 Glamping PVC gecoat doek
- 155 Glaspotloden
- 12 Gordelband polyester
- 83 Gral garen

BLZ H

- 55 Haak driehoek kunststof
- 57 Haak kunststof t.b.v. 6/8 mm trapezekoord
- 94 Hamer
- 128 Handföhn Leister
- 229 Handpers T-14
- 68 Handslag set voor de serie 3000 Prym
- 75 Handstempelset voor CAF
- 227 Handstempelset voor zeilringen metaal



PRODUCTEN OP ALFABET

BLZ H

- 225 Handstempelset voor Prym zeilringen
- 76 Handtang Press-n-Snap voor ringen of drukknopen
- 168 Heavy Duty PVC Gecoat doek
- 87 Heetsnijder
- 129 Hemtek ST
- 103 Hoezen en afdekkleden
- 221 Holdon klemmen
- 50 Holnieten
- 65 Holpijp lift the DOT
- 216 Holpijp tourniquet DOT
- 215 Holpijp tourniquet
- 225 Holpijp zeilringen Prym
- 54 Holpijp voor zeilring rechthoek
- 142 Horrengaas
- 152 Horti Film Expert
- 115 Hotmelt klittenband

BLZ I

- 146 Impregneer Ventis

BLZ J

- 98 Jumbo rollen transporter

BLZ K

- 58 Karabijnhaak staal verzinkt
- 58 Karabijnhaak RVS
- 191-192 Katrol RVS
- 106-107 Kederband
- 108-110 Kederprofiel
 - 109 Kederprofiel aluminium zonder vlag
 - 13 Keperband polyester
 - 50 Klauwhaak
 - 111 Klemgespen metaal
 - 113 Klemgespen kunststof
 - 112 Klemgesp RVS
 - 113 Klemgesp zwart
 - 115 Klittenband
 - 118 Klittenband 3M Dual Lock
- 115-116 Klittenband zelfklevend
 - 59 Koordhaak
 - 193 Koordklem
 - 17 Koord nylon



PRODUCTEN OP ALFABET

BLZ K

- 17 Koordstoppers
- 110 Koppelprofiel aluminium
- 33 Koppelstuk fixeerbaar met pin RVS
- 88 Krammen Rapid
- 88 Krammentang Rapid
- 154 Krijtvullingen voor drukpennen
- 57 Kunststof haak
- 59 Kunststof koordhaak
- 110 Kunststof koppelprofiel voor kederband
- 198 Kunststof zuignap
- 26/27 Kussendoek; Sens

BLZ L

- 59 Laddergesp kunststof
- 14 Ladingband
- 119-125 Ladingstraps
- 126 Lamellen
- 128-130 Lasapparaten
- 16 Lasband
- 85 Libfil Liberty garen
- 63 Lift the DOT
- 131 Lijm voor PVC
- 133 Liniaal
- 135-139 Loxx
- 135 Loxx Heavy Duty
- 135 Loxx met beugel
- 135 Loxx zwart
- 201 Lus met bal spanner

BLZ M

- 140 Mallendoek
- 207 Mallentape dubbelzijdig
- 21-28 Maritiem doek
- 30-39 Maritieme hardware
- 219 Maritiem trapezehoord PES
- 155 Marker Permanent
- 161-163 Mat PVC gecoat doek
- 162-163 Mat PVC gecoat doek FR
- 141-142 Meshdoek
- 93 Messen
- 148 Microvezeldoek
- 32 Middenstukken RVS
- 143-144 Minax
- 96 Mobiel ophangrek `Bull`



PRODUCTEN OP ALFABET

BLZ M

- 97 Mobiel ophangrek `Bull XXL`
- 130 Mondstuk voor föhn
- 218 Multikoord fijn (trapezekoord)
- 60 Musketon kunststof

BLZ N

- 145 Naalden Industrieel Schmetz
- 115 Naaibaar klittenband
- 147 Nadendicht Ventis
- 90 Nieten ESCO Rapid
- 90 Nieten Rapid
- 78 Nylbond garen
- 17 Nylon koord

BLZ O

- 41 Omklapbeugel
- 26 Ongecoat Acryldoek; Recacril
- 60 Oprolhaak ijzer verzinkt
- 44 Oprolhaak PVC gebroken wit
- 46 Oprolhaak PVC zwart
- 44 Oprolriem PVC + D-ring verzinkt gebroken wit
- 46 Oprolriem PVC + D-ring verzinkt zwart
- 181 Oralite contourmarkeringsblokjes

BLZ P

- 207 Papierentape General Maskingtape
- 181 Parel Reflex
- 80 Parkgate garen Liberty
- 60 Passant kunststof
- 41 Patentbeugel
- 107 Peeskoord PVC
- 151 PE Pack Fabric standaard
- 152 PE Pattern Fabric expert
- 151 PE Pattern Fabric standaard
- 155 Permanent marker
- 169-170 Phthalatevrije kwaliteiten PVC gecoat doek
- 38 Pin los met kabeltje voor dekplaat RVS
- 49 Plaathaak
- 42 Plaat zeskant
- 212 Plat elastiek
- 231 Pneumatische ringmachine FM21
- 232 Pneumatische ringmachine FM25
- 11 Polyester afbiesband
- 12 Polyester cam buckleband



PRODUCTEN OP ALFABET

BLZ P

- 104 Polyesterdoek Tripoly PU gecoat
- 105 Polyesterdoek Tripoly PU gecoat met schuim
- 83-88 Polyester garen
 - 12 Polyester gordelband
 - 13 Polyester keperband
- 189 Polyester screendoek; Recascreen 3500
- 190 Polyester screendoek; Recascreen 5000P
 - 13 Polyester sjoband
 - 14 Polyester spanband
 - 14 Polyester vlaggenband
 - 15 Polypropyleen band
- 76 Press-n-Snap handtang voor drukknopen
- 181 Parel Reflex
- 67-69 Prym drukknopen serie 3000
 - 214 Prym tourniquet
- 223-226 Prym zeilringen
- 158-170 PVC gecoat doek Sioen
- 156-157 PVC gecoat doek Trisonil
 - 167 PVC gecoat doek vlamvertragend Sioen
 - 157 PVC gecoat doek vlamvertragend Trisonil
 - 131 PVC lijm
 - 131 PVC lijm Griffon
 - 107 PVC peeskoord
 - 126 PVC tochtstroken

BLZ R

- 172-175 Raamfolie Achilles
- 176-177 Raamfolieplaten
 - 175 Raamfolie ruit Achilles
 - 172 Raamfolie smoke Achilles
 - 174 Raamfolie vlamvertragend Achilles
- 147 Raamspray Ventis
 - 95 Rapid Accu
 - 90 Rapid ESCO tacker
 - 90 Rapid ESCO nieten
- 89/132 Rapid lijmpistool op accu
- 89/132 Rapid lijmvullingen
- 178-180 Ratels
 - 180 Ratels met band
- 119-125 Ratel met band en klauwhaak
 - 190 Recascreen; polyester screendoek 5000P
 - 189 Recascreen; polyester screendoek 3500
 - 21 Recasystem; gecoat acryldoek
 - 25 Recawater; gecoat acryldoek
 - 181 Reflectieblokjes Oralite



PRODUCTEN OP ALFABET

BLZ R

- 45 Riem op rol PVC
- 229 Ringen handpers T-14
- 160 Ripstop PVC gecoat doek
- 182 Ritsband T-rits
- 183 Ritsband YKK
- 182-186 Ritsen
 - 91 Rolmaat
 - 100 Rolwagen
- 211-212 Rubbers
 - 213 Rubberen tentringen
 - 51 Runners
- 38-39 RVS beugel
 - 180 RVS bevestigingsplaat
 - 39 RVS boutjes voor buiskappenbeslag
 - 33 RVS buishouder
 - 40 RVS buizen
 - 194 RVS dekplaat (voor schaduwdoek)
 - 37 RVS dekplaat schuin
 - 37 RVS dekplaat schuin met pin RVS
 - 34 RVS draaibare dekplaat
 - 34 RVS draaibare dekplaat ontkoppelbaar
 - 195 RVS draaibare karabijnhaak
 - 30 RVS eindstuk extra verstevigd met dubbele inbus
 - 31 RVS eindstuk haaks met enkele inbus
 - 30 RVS eindstuk met dubbele metrische inbus
 - 30 RVS eindstuk met metrische inbus
 - 31 RVS eindstuk verstelbaar met dubbele inbus
 - 39 RVS haak
 - 37 RVS holle rechte dekplaat
 - 36 RVS holle rechte dekplaat met uitneembare pin
 - 195 RVS karabijnhaak
- 191-192 RVS katrollen
 - 193 RVS Ketting
 - 193 RVS Kikker
 - 112 RVS klemgesp
 - 33 RVS koppelstuk fixeerbaar met pin
 - 38 RVS losse pin met kabeltje voor dekplaat
 - 32 RVS middenstuk
 - 32 RVS middenstuk met uitneembare pin
 - 36 RVS rechte dekplaat
 - 36 RVS rechte dekplaat met uitneembare pin
 - 114 RVS schuifgesp
 - 114 RVS schuifgesp met nylon brug
- 189-190 RVS spanschroeven
 - 195 RVS staaldraad klem



PRODUCTEN OP ALFABET

BLZ R

- 194 RVS staalkabel
- 35 RVS universele dekplaat
- 35 RVS universele dekplaat met losse pin
- 31 RVS verzonken eindstuk
- 38 RVS zijplaat

BLZ S

- 189-190 Schaduwdoek (screendoek)
- 187 Schaduwdoek (Shade NET premium)
- 188 Schaduwdoek (Shade NET super premium)
- 92 Scharen Economy
- 92 Scharen Professioneel
- 207 Schilderstape general maskingtape
- 145 Schmetz industrienaalden
- 114 Schuifgesp RVS
- 52 Schuifgesp metaal
- 182 Schuivers dubbellips nikkel T-rits
- 183 Schuivers dubbellips nikkel YKK
- 183 Schuivers enkellips nikkel YKK
- 190 Screendoek; Recascreen 3500
- 189 Screendoek; Recascreen 5000P
- 26-27 Sens; voor kussens en stoffering
- 211 S-haak
- 188 Shade NET super premium schaduwdoek
- 187 Shade NET premium schaduwdoek
- 13 Sjorband polyester
- 28 Skai materiaal Artemis FR
- 91 Snappy Safety Mes
- 203 Snelbinders
- 133 Snijlinialen
- 134 Snijmatten
- 93 Snijmessen
- 87 Snijpunt voor heetsnijder
- 78 Softbond UV garen Liberty
- 206 Solvent dubbelzijdige tissuetape
- 14 Spanband
- 202 Spanners met geplastificeerde staalhaak
- 202 Spanners met extra sterke geplastificeerde staalhaak (HD)
- 189-190 Spanschroeven RVS
- 69 Spindelpers voor drukknopen Prym
- 183 Spiraalritsen YKK
- 182 Spiraalritsen T-rits
- 94 Stansblok
- 61 Steekgesp kunststof
- 72 Stempelset t.b.v. RVS drukkers DOT
- 215 Stempel tourniquet



PRODUCTEN OP ALFABET

BLZ S

- 54 Stempel voor zeilring rechthoek
- 68 Stempels voor handpers Prym

BLZ T

- 226 Tandringen
- 150 Tape fabric 260
- 150 Tape fabric 320
- 150 Tape Fabric 420 FR
- 149 Tape fabric expert
- 204-208 Tapes
 - 52 Tegenplaat
 - 135 Tenax Duits (Loxx)
 - 209 Tenax Engels
 - 139 Tenax toepassing
 - 213 Tentringen rubber
 - 94 Terugslagloze hamer
 - 211 TIR Rubbers
 - 212 TIR Rubbers met S-Haak
 - 217 TIR Tourniquet nylon
 - 126 Tochtlamellen
 - 19 Tourniquet blister verpakking
 - 215 Tourniquet messing vernikkeld DOT
 - 214 Tourniquet messing vernikkeld
 - 216 Tourniquet zwart DOT
 - 150 TPO 350
 - 218 Trapezemultikoord fijn
 - 62 Trapezekoordhouder
 - 219 Trapezekoord PES maritiem
- 62/194 Triangel ring
 - 104 Tripoly PU gecoat polyesterdoek
 - 105 Tripoly PU gecoat polyesterdoek met schuim en tricot
- 142/157 Trisonil meshdoek
 - 156 Trisonil PVC gecoat doek
 - 157 Trisonil PVC gecoat doek vlamvertragend

BLZ U

- 35 Universele dekplaat
- 35 Universele dekplaat met kunststof basis
- 35 Universele dekplaat met losse pin



PRODUCTEN OP ALFABET

BLZ V

- 20 Vario tang
- 103 Vektor D2360
- 148 Ventis borstels
- 146 Ventis doekwaterdicht
- 147 Ventis nadendicht
- 147 Ventis raamfoliespray
- 146 Ventis shampoo doekreiniger
- 161-164 Veranda kwaliteiten PVC gecoat doek
- 174 Veranda raamfolie
- 62 Verstevingingsplaat kunststof
- 14 Vlaggenband
- 167 Vlamvertragend PVC gecoat doek Sioen
- 157 Vlamvertragend PVC gecoat doek Trisonil
- 45 VW Strip

BLZ W

- 99 Wandrek
- 148 Wasborstels Ventis

BLZ Y

- 183-186 YKK ritsen

BLZ Z

- 42 Zeilbrug zeskant (hoog)
- 43 Zeilbrug rechthoek HD
- 42 Zeilbrug rechthoek standaard
- 43 Zeilbrug VW
- 221 Zeilklem Holdon
- 221 Zeilklem Holdon Xtra
- 20 Zeilring blister verpakking
- 54 Zeilring rechthoek
- 229-233 Zeilringmachines voor zeilringen
- 229 Zeilringen handpers T-14
- 227 Zeilringen Standaard
- 115-116 Zelfklevend klittenband
- 38 Zijplaat RVS
- 192 Zuignap kunststof metaal schroefdraad
- 192 Zuignap kunststof RVS schroefdraad
- 68 Zwarte drukknoepen serie 3000 Prym



BIJLAGE

COLOFON

De **Trisco** Catalogus 2025/2026 is in eigen beheer door **Trisco** BV samengesteld, in samenwerking met onze toeleveranciers die zorgen voor de meeste informatie, logo's en digitale foto's. De auteursrechten daarvan berusten bij betreffende toeleveranciers of derden. Alle overige foto's zijn gemaakt door en blijven eigendom van **Trisco** BV. Gebruik van deze foto's is slechts toegestaan na voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van **Trisco** BV.

We hebben geprobeerd de verzamelde informatie zo compleet, toegankelijk en correct mogelijk te presenteren. De technische informatie is gebaseerd op informatie van de toeleveranciers/producenten. Een deel van de vermelde technische informatie betreft gemiddelde waarden. In het geval dat informatie onverhoopt niet correct mocht zijn, dan verontschuldigen wij ons hiervoor en horen wij het graag van u.

Aan de in de **Trisco** Catalogus 2025/2026 vermelde informatie kunt u geen rechten ontlennen.

Op al onze verkopen zijn onze Verkoopvoorwaarden onder uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden van toepassing, zoals die zijn gedeponereerd bij de Kamer van Koophandel (HR 18127058). U vindt onze Verkoopvoorwaarden bijgesloten, vermeld op onze website en op de rugzijde van onze offertes & facturen.

Trisco BV

Januari 2025



BIJLAGE

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN**Artikel 1. Algemeen**

1. Deze algemene voorwaarden, inclusief alle uitdrukkelijk en schriftelijk door Trisco B.V. ("Trisco") aanvaarde wijzigingen daarop, zijn van toepassing op alle door Trisco ("de Gebruiker") gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten. Deze algemene voorwaarden zijn bij uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden, zoals die van afnemers van Trisco, van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen Trisco en haar afnemers, ongeacht of deze rechtsverhouding incidenteel dan wel langdurig van aard is.

Artikel 2. Aanbiedingen

1. Alle aanbiedingen van Trisco zijn steeds vrijblijvend. De door Trisco met derden zoals afnemers gesloten overeenkomsten zijn slechts bindend, indien deze schriftelijk door Trisco zijn bevestigd.

2. Onder "aanbiedingen van Trisco" worden in deze algemene voorwaarden ook begrepen de aanbiedingen, toezeggingen en afspraken gedaan door of gemaakt door vertegenwoordigers of andere personen werkzaam voor Trisco.

Artikel 3. Maten, gewichten, inhoudsopgaven, afbeeldingen

1. De door Trisco gehanteerde aanbiedingen, voorraadlijsten, folders, gidsen, catalogi, circulaires, inhoudsopgaven en de daarin weergegeven afbeeldingen, maten en gewichten gelden slechts bij benadering en daar kunnen geen rechten aan worden ontleend.

2. De eigendoms- en/of auteursrechten op door Trisco verstrekte tekeningen, afbeeldingen, teksten en dergelijke worden door Trisco uitdrukkelijk voorbehouden. Het is aan derden verboden, voornoemde afbeeldingen en tekeningen te vervaelvoudigen, danwel aan derden ter hand te stellen, op welke wijze dan ook en in welke context dan ook.

Artikel 4. Prijzen

1. De door Trisco genoemde verkoopprijs is gebaseerd op haar inkoopprijs en andere kostenfactoren. Wanneer een van deze kostprijsbestanddelen na de bevestiging van de order, maar voor overdracht van de goederen verhoogd wordt, heeft Trisco het recht die verhogingen aan de koper door te berekenen.

2. Deze clause is algemeen van toepassing en tevens in het bijzonder op een wijziging van in- of uitvoerrechten of andere rechten of belastingen na de verzending van de orderbevestiging optredende en op verandering in de wisselkoers van de euro tegenover buitenlandse valuta, waar Trisco de goederen gekocht heeft.

3. Indien verkocht is tegen een niet vaststaande prijs, alsmede in de gevallen bedoeld in de vorige leden van dit artikel, heeft Trisco het recht de koopovereenkomst te annuleren, indien de koper binnen tien dagen schriftelijk bezwaar gemaakt heeft tegen de hem door Trisco medegedeelde nader vastgestelde prijs.

Artikel 5. Levering

1. Alle aanbiedingen van Trisco zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op levering vrachtvrij op het afleveradres; de transportkosten zijn derhalve voor rekening van Trisco.

2. Voor leveringen beneden een door Trisco vast te stellen waarde behoudt Trisco zich het recht voor vrachtkosten in rekening te brengen.

3. Door Trisco te leveren goederen zijn voor risico van de afnemer welk risico op deze overgaat zodra de goederen de door Trisco gebruikte magazijnen/fabrieken, dan wel bij levering op aanvoer van derden, de fabrieken of magazijnen van de derden, hebben verlaten.

4. Trisco is bevoegd, doch niet verplicht de goederen voor rekening van de afnemer van Trisco tegen de door Trisco te bepalen risico's te verzekeren.

Artikel 6. Emballage

Tenzij de goederen door Trisco worden geleverd in een fabrieksverpakking, waarvoor de eigen leverancier van Trisco Trisco niet afzonderlijk belast, kunnen de verpakkingen door Trisco extra in rekening worden gebracht.

Artikel 7. Levertijden

1. De door Trisco opgegeven levertijden zijn vrijblijvend en gelden bij benadering.

2. De levertijd gaat in nadat Trisco de opdracht schriftelijk heeft aangenomen, alle formaliteiten die nodig zijn voor de aanvang van de werkzaamheden zijn vervuld, alle benodigde bescheiden in het bezit van Trisco zijn en de afnemer Trisco bovendien, in overeenstemming met de gemaakte afspraken, de voor de uitvoering van de werkzaamheden vereiste gegevens ter beschikking heeft gesteld en de overeengekomen voorbereidende werkzaamheden heeft verricht. Indien bovendien bij aanneming van de opdracht betaling in termijnen is overeengekomen, en de eerste termijn bij opdracht vervalt, zal de levertijd niet eerder ingaan dan na ontvangst van de eerste betalingstermijn.

3. De goederen en zaken worden geacht ten aanzien van de levertijd geleverd te zijn, wanneer zij of de belangrijkste onderdelen daarvan, een en ander ter beoordeling door Trisco, voor verzending gereed zijn, nadat Trisco de afnemer daarvan schriftelijk in kennis heeft gesteld. Het eventueel opslaan van goederen en zaken geschiedt voor rekening en risico van de koper.

4. Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak ook, zal de afnemer nimmer enig recht geven op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming of verrekening van enige verplichting, welke door hem uit deze of uit enige andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst mocht voortvloeiën, of het al dan niet krachtens of door derden doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst, tenzij er sprake is geweest van opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van Trisco.

5. Verlenging van de levertijd kan op verzoek van de afnemer slechts geschieden met de uitdrukkelijke goedkeuring van Trisco. Eventueel voor Trisco hieruit voortvloeiende kosten en verliezen zijn voor rekening en risico van de afnemer. Op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek, door de afnemer in te dienen, kan aan deze een begroting van de extra kosten, respectievelijk het te vergoeden verlies, worden verstrekt, welke kosten/verlies verbonden zijn aan het door de afnemer ingediende verzoek tot verlenging van de levertijd.



ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Artikel 8. Overgang van eigendom en risico.

1. Onmiddellijk nadat de goederen of zaken, of de belangrijkste onderdelen daarvan, een en ander ter uitsluitende beoordeling door Trisco, als geleverd gelden in de zin van artikel 7 van deze algemene voorwaarden, onverminderd het bepaalde in artikel 5 lid 3, draagt de afnemer het risico voor alle directe en indirecte schade, welke aan of door deze goederen voor de afnemer of voor derden met inachtneming van hetgeen is bepaald in artikel 11 van deze algemene voorwaarden mocht ontstaan.

2. Onverminderd het bepaalde in artikel 7, gaat de eigendom van de zaken, hieronder begrepen de belangrijkste onderdelen van deze zaken, eerst op de afnemer over zodra de afnemer volledig heeft voldaan aan al zijn verplichtingen jegens Trisco die voortvloeien uit de overeenkomst die tot levering van de betreffende zaken leidde, of uit andere overeenkomsten als met Trisco gesloten ter zake van de levering van zaken of in samenhang met deze levering verrichten van werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen wegens het door de afnemer tekortschieten in de nakoming van dergelijke overeenkomsten.

Tot aan het moment van de volledige en behoorlijke nakoming door de afnemer van de hiervoor bedoelde verplichtingen, blijven de geleverde zaken volledig eigendom van Trisco. De afnemer is uitdrukkelijk niet gerechtigd de zaken aan derden in pand te geven of als zekerheid op welke wijze dan ook voor derden te doen dienen. De afnemer is verplicht de in deze bepaling bedoelde zaken op de eerste aanmaning aan Trisco te tonen, dan wel in geval van gebruikmaking van de bevoegdheid zoals neergelegd in artikel 12 op eerste verlang van Trisco terstond aan Trisco terug te geven. Voor de op grond van dit artikel teruggenomen zaken, wordt de afnemer gecrediteerd voor de marktwaarde van deze zaken ten dage van de terugname.

3. Indien de afnemer de door Trisco geleverde zaken zal bewerken en verwerken en wel op zodanige wijze dat hij een nieuwe zaak zal vormen als bedoeld in artikel 5:16 BW, wordt de afnemer geacht deze bewerking in opdracht van Trisco te hebben verricht, zodat hij na uitvoering van de bewerking de zaken voor Trisco geacht wordt te houden. Indien eveneens bij de bewerking of verwerking zaken van derden zijn betrokken, wordt t.a.v. deze derde een gelijke opdracht aangenomen, zodat de alsdan vervaardigde zaak door de afnemer geacht wordt te worden gehouden voor Trisco en andere toeleveranciers en wel in gemeenschap, zoals bedoeld in titel 3:7 BW zodra de afnemer voldaan heeft aan al de verplichtingen als in lid 2 van dit artikel bedoeld, zal hij de eigendom verkrijgen van de door hem gevormde zaak, respectievelijk het aandeel van Trisco verkrijgen in de door hem gevormde zaak waartoe ook anderen gerechtigd zijn.

4. Ter zake van natrekking en vermenging verplicht de afnemer zich nu reeds voor alsdan ertoe ten aanzien van zaken, waarbij sprake kan zijn van hetzij natrekking van zaken als door Trisco geleverd, respectievelijk vermenging als door Trisco geleverd, ten aanzien van de toepasselijkheid van voormelde wetsbepalingen de door Trisco geleverde zaken aan te merken als hoofdzaak in de zin van de wet, zodat de nieuwe zaak ten gevolge van een natrekking of vermenging eigendom wordt in totaliteit van Trisco B.V., tot het moment waarop de afnemer aan zijn verplichtingen als bedoeld in artikel 2 van dit artikel heeft voldaan.

Artikel 9. Betaling

1. Voor zover geen andere betalingsvoorwaarden zijn overeengekomen zal de afnemer de bedragen van de facturen van Trisco steeds zonder korting of schuldvergelijking of andere vorm van verrekening dienen te verrichten binnen dertig dagen na factuurdatum.

2. Indien de afnemer niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel binnen de overeengekomen termijn heeft betaald, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Trisco, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling is vereist, het recht van de afnemer een rente ad 1% per maand vanaf de vervaldag in rekening te brengen, zulks tot aan de datum der algehele voldoening, een en ander onverminderd de Trisco verder toekomstige rechten. Maandgedeelten worden als een hele maand berekend.

3. Elke overeenkomst van koop en verkoop wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde, dat de koper op grond van door Trisco in te winnen inlichtingen voldoende kredietwaardig blijkt.

4. Tijdens de uitvoering van een overeenkomst is Trisco gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat de koper op verzoek en ten genoegen van Trisco zekerheid gesteld heeft voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

Artikel 10. Reclames

1. Indien overeengekomen is, dat de koper de goederen aan het bedrijf van Trisco zal keuren of doen keuren en hij van dat recht geen gebruik heeft gemaakt binnen acht dagen, nadat hij van de gelegenheid daartoe in kennis gesteld is, worden de goederen geacht definitief door de koper te zijn aanvaard.

2. Reclames moeten binnen acht dagen na de dag van aflevering van de goederen door de afnemer schriftelijk bij Trisco worden ingediend. Na deze termijn van acht dagen vloeit er voor Trisco uit enige reclame van de afnemer geen enkele verplichting voort.

3. Na het versnijden van de goederen worden geen reclames meer geaccepteerd.

4. Het indienen van reclames ontheft de afnemer niet van de verplichtingen die voor hem uit de met Trisco gesloten overeenkomst voortvloeien.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

1. Behoudens algemeen geldende rechtsregels van de openbare orde, behoudens het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek bijzonderlijk opgenomen bepalingen aangaande productaansprakelijkheid, geldt de voldoening aan de verplichtingen door Trisco steeds als enige en algehele schadevergoeding en is elke andere vordering tot schadevergoeding aan de zijde van de afnemer, niet zijnde eindgebruiker uitgesloten.



BIJLAGE

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

2. Trisco is jegens de afnemer niet-zijnde eindgebruiker nimmer gehouden tot vergoeding van kosten, schaden en interest, wegens persoonlijke ongevallen. Trisco is jegens de afnemer nimmer gehouden tot vergoeding van kosten, schade en interesten wegens schade aan roerende en onroerende goederen, het verloren gaan van aan geleverde goederen toegevoegde waarde als gevolg van het geheel of gedeeltelijk onbruikbaar worden, hetzij direct hetzij indirect bij de opdrachtgever of derden veroorzaakt, tenzij de afnemer aantoont dat een en ander te wijten is aan opzet of grove schuld van Trisco, personeelsleden van Trisco hier uitdrukkelijk niet onder begrepen.

3. Trisco is jegens haar afnemers nimmer aansprakelijk voor schade, die zij lijden ten gevolge van derden, eigen personeelsleden hieronder begrepen, naar aanleiding van schade van welke aard dan ook, als veroorzaakt door produkten, waarin op enigerlei wijze de grondstof/het produkt als door Trisco aan haar afnemers geleverd is verwerkt. Onder de hiervoor bedoelde aanspraken van derden zijn begrepen aanspraken gebaseerd op wettelijke bepalingen inzake produktaansprakelijkheid.

4. Trisco's afnemer verplicht zich ertoe jegens zijn afnemers niet bekend te maken dat in door het tot stand gebrachte produkt, produkten van Trisco zijn verwerkt, behoudens voor zover Trisco hiervoor per geval schriftelijk toestemming heeft verleend.

5. Schade die (mede) is ontstaan door een produkt van de afnemer waarin een produkt van Trisco is verwerkt wordt geacht te zijn veroorzaakt door een gebrek dat geheel of in belangrijke mate is toe te rekenen aan de afnemer en dient derhalve voor zijn rekening te komen, tenzij de afnemer bewijst dat de schade uitsluitend is ontstaan door een gebrek in Trisco's produkt, welk gebrek bij een normale controle, voorafgaande aan, tijdens of na de productie door de afnemer niet is of kon worden ontdekt.

6. Indien vast komt te staan, dat zowel de afnemer als Trisco mede aansprakelijk voor de veroorzaakte schade zijn, dan zal Trisco gehouden zijn tot vergoeding van de schade aan de afnemer naar evenredigheid van de mate, waarin Trisco's produkt in het gebrekkige produkt is verwerkt, met als maximum de verzekerde som van de door Trisco ter zake van produktaansprakelijkheid afgesloten verzekering.

7. De afnemer vrijwaart Trisco voor iedere schade-aanspraak van derden, eigen personeelsleden van de afnemer hieronder begrepen, naar aanleiding van schade ontstaan ten gevolge van een produkt waarin Trisco's produkt is verwerkt en/of naar aanleiding van schade door Trisco's produkt veroorzaakt, hieronder begrepen schade-aanspraken gebaseerd op de wettelijke bepalingen ter zake van produktaansprakelijkheid. De afnemer verplicht zich ter zake van bovenbedoelde vrijwaring een verzekering af te sluiten terwijl hij zal bewerken, dat Trisco expliciet als begunstigde zal zijn vermeld. Trisco is bevoegd inzage in de polis te verkrijgen en is tevens gerechtigd bij de verzekeraar te informeren of de afnemer de verschuldigde premie voor een bepaalde periode heeft voldaan.

8. De afnemer verplicht zich ertoe de bewerking of verwerking van produkten, als door Trisco aan de afnemer te leveren slechts door gekwalificeerd personeel uit te laten voeren, dat ter zake van bewerking of verwerking volledig op de hoogte is met aard en natuur van de door Trisco te leveren

produkten, alsmede met de risico's verbonden aan deze bewerking en/of verwerking, terwijl de bewerking en/of verwerking onder gekwalificeerd toezicht plaatsvindt.

9. Voor zover Trisco wordt aangesproken door derden als hierboven bedoeld, die het gebrekkig produkt hebben verkregen door of namens de afnemer, vergoedt de afnemer Trisco volledig alle kosten van juridische en overige bijstand die Trisco moet maken ter zake van de schade-aanspraken zoals verweer voeren, onderhandelen enzovoort. Deze kosten worden geacht minstens 15% van het geclaimde schadebedrag te bedragen.

10. Indien Trisco door een derde rechtstreeks wordt aangesproken op grond van de wettelijke regeling inzake produktaansprakelijkheid, is de afnemer verplicht Trisco op haar eerste verzoek het ontwerp van het produkt, waarvan het produkt van Trisco een onderdeel vormt, ter hand te stellen.

11. De afnemer verplicht zich in ieder geval tegenover Trisco ieder produkt waarin Trisco's produkten zijn verwerkt te voorzien van een duidelijke gebruiksaanwijzing, waarin gewaarschuwd wordt voor de risico's zowel bij gewoon gebruik als bij oneigenlijk gebruik van een produkt en/of de verpakking. Trisco zal op haar eerste verzoek een dergelijke gebruiksaanwijzing ter kennisname ontvangen.

12. Indien Trisco produkten heeft vervaardigd conform zijnde instructies van de afnemer vrijwaart de afnemer Trisco volledig voor iedere schadeclaim van derden, eigen personeelsleden van de afnemer daaronder begrepen, naar aanleiding van schade ontstaan ten gevolge van een gebrek in het produkt, waarin Trisco's produkt is verwerkt, hieronder begrepen schadeclaims gebaseerd op de wettelijke bepalingen inzake produktaansprakelijkheid.

13. In het geval het produkt een eindprodukt is, zal de afnemer Trisco vrijwaren voor alle schadeclaims van derden, zijn eigen personeelsleden hieronder begrepen ter zake van schade als door een produkt van Trisco veroorzaakt, nadat ter zake van dit produkt door of namens de afnemer of door derden de oorspronkelijke verpakking en/of de gebruiksaanwijzing als door of namens Trisco aangebracht, verwijderd, veranderd of anderszins verwerkt om welke reden dan ook.

14. Trisco zal, behoudens haar verantwoordelijkheden elders in deze voorwaarden omschreven, nimmer aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enige indirecte schade als bijvoorbeeld van bedrijfsstillegging, vertraging, stoornis of enige andere bedrijfsschade uit welke hoofde of van welke aard ook.

Trisco is overigens ook in het bijzonder nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, welke wordt veroorzaakt aan of door respectievelijk door de werking of niet-werking van het door haar geleverde of bewerkte goed of door ter zake in haar dienst zijnde personeel middellijk of onmiddellijk toegebracht aan goederen en personen welke of wie ook.

Artikel 12. Ontbinding

1. Onverminderd de Trisco verder toekomstende rechten heeft Trisco het recht, indien Trisco door overmacht als bedoeld in artikel 13 wordt verhinderd de overeenkomst uit te voeren, om zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, ter keuze van Trisco, zonder dat Trisco tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is.



ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

2. Indien de afnemer, niet behoorlijk of tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere met Trisco gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging of liquidatie van zijn bedrijf door de afnemer zelf of door een derde, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Trisco het recht, zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, ter keuze van Trisco, zonder dat Trisco tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is, doch onverminderd de Trisco verder toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering, dadelijk en ineens opeisbaar, een en ander behoudens een schuldenregeling door de afnemer aan al zijn crediteuren.

3. Indien Trisco ten gevolge van het gestelde in lid twee van dit artikel de uitvoering van de overeenkomst opschort, zal zij de afgewerkte, in bewerking zijnde en overige in de prijs inbegrepen materialen voor rekening en risico van de afnemer opslaan en zal de afnemer Trisco de contractuele prijs betalen, verminderd met de in de prijs gecalculerde prijs van het ontbrekende en met de eventueel reeds betaalde termijnen.

4. Indien Trisco ten gevolge van het gestelde in alinea een en twee van dit artikel de overeenkomst geheel of ten dele ontbindt, heeft zij het recht van de afnemer te verlangen, dat hij de afgewerkte, de in bewerking zijnde en de overige in de prijs begrepen materialen tot zich neemt tegen betaling van de contactuele prijs, verminderd met de in die prijs gecalculerde prijs van het ontbrekende en met de eventueel reeds betaalde termijnen, bij gebreke waarvan Trisco te harer keuze de goederen voor rekening en risico van de afnemer zal opslaan, dan wel verkopen. In de gevallen gesteld in de beide vorige alinea's gaat op het moment, dat de betaling plaatsvindt, de eigendom der betaalde goederen op de afnemer over.

Artikel 13. Overmacht

Onder overmacht, als bedoeld in artikel 12 wordt verstaan, elke omstandigheid ten gevolge waarvan de naleving van de gehele overeenkomst of naleving van de overeenkomsten leveringstermijnen, redelijkerwijze niet meer van Trisco kan worden verlangd zoals oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere storingen in Trisco's bedrijf of in dat van Trisco's onderleveranciers en vertraagde levering, door welke oorzaak ook van door Trisco bestelde belangrijke materialen, grond- of hulpstoffen of onderdelen. Trisco zal de afnemer onverwijld waarschuwen indien zich een geval van overmacht voordoet. Trisco is niet gehouden de verplichtingen ten aanzien waarvan zich een overmachtssituatie voordoet, na te komen zolang de overmachtssituatie effect blijft hebben. In geval van overmacht kunnen partijen nimmer aanspraak maken op enige schadevergoeding.

Artikel 14. Kosten

1. De afnemer is aan Trisco buiten de verplichtingen, voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden en de aangepane overeenkomst, tevens verschuldigd alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, die zij maakt teneinde de nakoming, ontbinding of schadevergoeding ingevolge deze overeenkomst al dan niet in rechte van de afnemer te vorderen, dan wel aangesproken door de afnemer, Trisco te verweren, tenzij in dit laatste geval blijkt een gerechtelijke uitspraak ten onrechte door Trisco verweer is gevoerd.

2. Buitengerechtelijke kosten zijn door de afnemer verschuldigd in ieder geval, dat wij Trisco voor de invordering of het in lid 1 bedoelde verweer, van de hulp van een derde, zoals bijv. een advocaat hebben verzekerd. Onverminderd eventuele verdere rechten en aanspraken zullen de buitengerechtelijke kosten in ieder geval minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom bedragen.

Artikel 15. Toepasselijk recht

Ten aanzien van deze overeenkomst en ten aanzien van de overeenkomsten, welke daarvan het uitvloeisel zijn of onder de sfeer van deze algemene voorwaarden vallen, verklaren partijen zich te onderwerpen aan het Nederlandse Recht, geldend voor het Rijk in Europa. De Rechtbank te 's-Hertogenbosch zal bevoegd zijn om van eventuele geschillen kennis te nemen, voor zover de wet niet dwingend anders bepaalt.

12 januari 2009
Trisco B.V.



